

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—सण्ड 1 PART I—Section 1

्रप्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

no. 47A]

मई विल्ली, बृहस्पतिवार, धप्रेल 12, 1984/चैत्र 23, 1906 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1984/CHAFTRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रक्षा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिक्य भंजालय

निर्यात ज्यापार नियंत्रण

सार्वजीमक सूचना सं. 9-ईटोसी(पीएम)/84

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

विषय: -- अप्रील, 1984 -- मार्च, 1985 की अविधि के लिए ामात तथा निर्यात नीति (जिल्द-2)

मिसिल सं. 19(9)/84-ई.2.—उपयुंक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं. ई(सी)ओ, 1977/एएम(284), विनांक 12 अप्रैल, 1984 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. अप्रैल, 1984 से मार्च, 1985 तक की अविधि के दौरान विभिन्न मदों के निर्मात के लिए अनुसरण की जाने वाली नीति इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न खंड-1 और 2 में प्रत्येक मद के सामने दर्शाई गई है।

- 3. यह नीति तत्काल से ही लागू होगी ।
- 4. जिन मदों के निर्यात की अनुमित या तो विकेन्द्रित आधार पर या खुले सासान्य लाइसेंस-3 के तहत वी गई थी उनके गंबंध में पूर्व-निर्णेध (पूर्व-निर्यंत्रण सहित) सौदों पर संबद्ध पत्तन के लाइसेंस ग्राधिकारियों द्वारा 1984-85 की आयात-निर्यात कियाविधि हैंडबुक के प्रावधानों के बन्तर्गत विचार किया जाएंगा।
- 5 ''पात्रता के आधार पर'' निर्यात के लिए अनुमित मदी' के संबंध में, किसी भी व्यक्ति को निर्यात के लिए आवश्यक अनुमित प्राप्त करने से पूर्व मौदे नहीं करने चाहिएं। ऐसी मदों के संबंध में आवेदनपत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

कंपड 1

निर्यात नियंत्रण

- 1. उद्देश्य: --सरकार का मृख्य उद्देश्य निर्यात में श्रिक्षक से श्रिक्षक बृद्धि करना है, परस्तु निर्मात को इस ढंग से बढ़ावा देना है जिससे देश की श्रर्थ व्यवस्था पर देश में श्रिनवार्य कप से शावश्यक मवों के श्रीनयंतिस निर्यात का प्रतिकृष अभाव न पड़ें। इसिलए निर्यात निर्यातण उन सीमित मदों पर लगाया जाता है जिनकी सप्लाई को देखते हुए यह शावश्यक हो जाता है कि देश के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए उनके निर्यात को नियंतित किया जाय।
- 2. तेज : आयात-निर्यात (नियंत्रण) श्रिधिनियम, 1947 के भाग 3 द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्योख (नियंत्रण) श्रावेश, 1977 के प्रावधानों के श्रनुसार निर्यात पर नियंत्रण एखा जाता है। यह श्रिधिनियम वर्तमान श्रायात-निर्यात कियाबिधि पुस्तक में उद्देश किया गया है।
- 3. फैबल निर्यात (नियंत्रण) भादेश, 1977 की अन-सूची 1 में शामिल मर्वे नियंत्रण के श्रधीन हैं। ऐसी किसी भी मद कानिर्भात तब तक नहीं फिया जासकता जब तक कि उस मद के लिए निर्यात लाइसेंस प्रवान करने के लिए समर्थ लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा वह मद वैध लाइसेंस में क्यामिल न कर दी गई हो । जो वस्पुएं इस अनुसूची में शामिल नहीं हैं उनका निर्यात बिना किसी निर्यात लाइसेंस के भी किया जा सकता है, बशर्ते कि उस समय लाग किसी अन्य कानून के अन्तर्गत वे बस्तुएं नियंत्रित न हों। उपाहरण के लिए, पुरातत्व बस्तुमों का निर्वात पूरावशेष भीर कला निधि अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रित किया जाता है, जबकि कहवा धौर चाय पर कहवा बोर्ड, बंगलीर भीर चाय बोर्ड, कलकला का नियंत्रण क्रमश: भारतीय कहुवा मधिनियम, 1942 मीर चाय प्रधिनियम, 1953 में दिए गए प्रावधानों के प्रमुसार है। इसी प्रकार क्रुष्ठ प्रत्य वस्तुओं का निर्यात विभिन्न प्रधिनियमों के प्रधीन या तो निषेध है या नियंत्रित है। ऐसे मूछ प्रधिनियमी की सूची परिशिष्ट 2 में दी गई है।
- 4. इस सामान्य नियम के होते हुए भी कि मिर्यात (नियंत्रण) प्रादेश के मन्तर्गत प्राने वाली किसी भी मद का निर्यात तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इस मद के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने वैध साइसेंस जारी न कर दिया हो। प्रादेश में कुछ प्रपयाद और छूट इस तरह दी गई है जिससे कुछ विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस के विना भी सीमित परिमाण में निर्यात किया आ जकता है। इस तरह के प्रपथाद और छूट के न्यौरे वर्तमान कालात कियांल कियांविध परतक में दिए गए हैं।

- 5. निर्यात विश्व के किसी भी स्थान को किया जा सकत है। लाइसेंस जारी करने के मामले में एक देश से दूसरे देश में अन्तर नहीं किया जाता। इसका अर्थ यह है कि विदेशी केता चाहे वे किसी भी देश के हों, निर्यक्षित पण्य वस्तुओं की अपनी आवश्यकताओं को निर्यात लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों से या लाइसेंस के हकतार व्यक्तियों से पूरा कर सकते हैं। इस सामान्य नियम में यही अपवाव है कि दक्षिणी अफीका संघ एवं दक्षिणी-पश्चिमी अफीका में निर्यात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन देशों से व्यापार पूर्णसमा निषेध है। [इसलिए इन देशों को निर्यात की अनुमति नहीं है। लेकिन भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीभ सीमा व्यापार (अर्थात् सीमान्त ब्यापार) के लिए भी अनुमति नहीं दी जाएगी।]
- 6. पाकिस्तान को र्मिर्यात के मामले में, सभी मदों के लिए निर्यात लाइसेंस की तब तक प्रावश्यकता है जब तक कि वे मखें खुले-सामान्य लाइसेंस-2 या खुले सामान्य लाइसेंस-4 में शामिल न हों। पाकिस्तान को किसी मद का निर्यात कियां जा सकता है या नहीं, यह खण्ड 2 में यथा प्रवान प्रन्य सभी देशों के लिए उस मद की निर्यात नीति पर निर्मेर है। इस प्रकार, चूकि पाकिस्तान को निर्यात की नीति वही है जो प्रन्य देशों के लिए है, सांक्यिकीय उद्देश्य के लिए यह व्यवस्था की गई है कि पाकिस्तान को वस्तुओं के निर्यात के लिए एक निर्यात लाइसेंस प्रनिवार्य होगा। निम्नलिखित वस्तावेज देने पर पाकिस्तान के लिए निर्यात लाइसेंस जारी किए जाते हैं:—
 - (1) अपरिवर्तनीय साख-पंत्र का प्रमाण-पंत्र देने पर जो भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तनीय मुद्रा में या एशियन विलयरिंग यूनियन अरेंजमेन्ट के अधीक एशियन मोनेटरी यूनिट में या एशियन विलयरिंग यूनियन अरेंजमेन्ट के अन्तर्गेत नामित किसी भारतीय बैंक में खोला गया हो ; और
 - (2) निर्मात करने के लिए चाहे गए माल की पाकिस्तान में आयात की भनुमति वेते हुए पाकिस्तान के प्राधिकारियों से आयात लाइसेंस/भनुमति।

चाय, कहवा इत्यावि वस्तुओं के मामले में पाकिस्तान को निर्यात की अनुमति संबंधित वस्तुओं के बोर्ड द्वारा दी जाएगी।

निर्मातकों की अणियां

7. निर्यात लाइसेंस प्रवान करने के उद्देश्य के लिए निर्यासकों की दो श्रीणियां हैं प्रशांत् संस्थापित निर्यातक और लए आजन्तक। संस्थापित निर्यातक वे हैं जिन्होंने निर्धारित श्राष्ट्रार प्रविध में किसी विशेष पण्य वस्तु का निर्यात किया हो। उनको ऐसी आधार श्रविध में उमके निर्यात के श्रमुपात में निर्यात के कोटे प्रवान किए जाते हैं।

जिन निर्यातकों ने निर्धारित श्राधार श्रविध में किसी विशेष सम्बद्ध पण्य वस्तु का निर्यात नहीं किया है, वे नए श्रागन्तुकों के रूप में समझे जाते हैं वणर्त कि ऐसा निर्यातक श्रोक्षित श्रमुभव रखता हो श्रीर इस सम्बन्ध में लाइसेंस श्राधिकारियों को सन्तुष्ट करने में समर्थ हो ।

वर्तमान ग्रायात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक में विस्तृत व्योरा दिया गया है।

लाइसेंस प्रवान करने की नीति

- 8. नियंक्षित पण्य वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात मीति खंड 2 में वी गई है। निर्यात के लिए भ्रावेदन पत्नों पर लागू नीति के भ्रमुसार विचार किया जाएगा । इस नीति में कोई परिवर्तन होगा तो उसे सार्वजनिक सूचना या व्यापार सूचना ढारा मधिसूचित कर दिया जायेगा।
- 9 खुले सामान्य लाइसेंस:—विशिष्ट स्थानों को निर्यात के लिए कुछ पण्य बस्तुएं खुले सामान्य लाइसेंस में रखी गई हैं। जो निर्यात सम्बन्धित खुले सामान्य लाइसेंस की मतौं के अनुसार किए जाते हैं, उनके सम्बन्ध में निर्यातकों को कोई निर्यात परिमट/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्यकं नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान समय में चार खुले सामान्य लाइसेंस प्रचलित हैं जो परिशिष्ट I में उद्भुत निर्यात (निर्यक्षण) धादेश, 1977 की अनुसूची 3 में विए गए हैं।
- 10. सरणीबढ़ निर्यात:—(1) जिन मदों का निर्यात सार्वजनिक केंद्र के प्रभिकरणों के माध्यम से सरणीबढ़ है, वे खंड 2 के प्रनुबन्ध 1 में दी गई हैं। इन मदों के लिए निर्यात की धनुमति कैवल सम्बद्ध सरणीबढ़ प्रधिकरणों के माध्यम से दी जाएगी। इन मदों भौर इनसे संबंधित प्रन्य विवरण के बारे में निर्यात की वह माला जिस तक निर्यात की प्रनुमति वी जा सकती है, वह समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। इसलिए इससे संबंधित सरणीबढ़ प्रभिकरणों के प्रचानन ऐसे निर्देशों के प्रधीन होंगे जो सरकार द्वारा उन्हें दिए जाएं।
- (2) कुछ पण्य बस्तुओं के सम्बन्ध में ग्रलग-मलग निर्मातकों के निर्मात भावेदन पक्षों पर केवल खंड 2 में यथा निर्दिष्ट कुछ नामित भभिकरणों द्वारा सिफारिश करने पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा

- इन पण्य वस्तुओं के लिए निर्मात धावेदनों के साथ सम्बद्ध धाभिकरण की सिफारिश होनी चाहिए।
- 11. कोढा लाइसेंस :—(1) कोटा लाइसेंस केवस उप सुस्थापित निर्यातकों को जारी किए जाते हैं, जिन्होंने निर्वारित अक्षार सबीध में अपने निर्यात निष्पावन के साधार पर अपने कोटे नियस करा लिए हैं। कोटे के नियसन के बिए क्रियाविधि, वर्तमान ग्रायात-निर्यात कियाविधि पुस्तक में दी गई है।
- (2) एक विशेष अविधि में एक विशेष पण्य बस्तु के नियति कोटे के एक सुस्थापित नियतिक को जिस मूक्य बक्ष अनुमति दी जाएगी वह मूल्य निर्धारित नीति के अनुसार उसके आधार वर्ष के निर्यति के अन्यात में निश्चित किया जाएगा।
- 12. मबागन्तुक को लाइसेंस प्रवान करना: नवागन्तुकों से निर्धारित प्रपन्न में और निर्धारित तरीके से निर्धात लिए उन पण्य वस्तुम्रों के सम्बन्ध में निर्धात प्रावेदन पत्नों पर विचार किया जाएगा जिन को निर्धारित नीति के मन्तर्षत निर्धात करने की अनुमति है भीर जो पान श्रेणियों द्वारा निर्धात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस में नहीं रखी गई हैं।
- 13. निर्बाध लाइसेंसिंग :— निर्यात की कुछ मर्वे किसी उन्लंतम सीमा या परिमाणात्मक प्रतिबन्ध के बिना पिबधि लाइसेंस में रखी गई हैं। पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन के तरीके से ऐसे मामलों में निर्यात श्रावेदन-पद्म किसी भी इच्छुक निर्यातक द्वारा निर्धारित प्रपन्न भीर निर्धारित तरीके से पोतलदान के लिए माल तैयार होने के समय दिए जा सकते हैं, लेकिन उन पण्य वस्तुधों के मामले इसमें सम्मिलित नहीं होंगे जो पान्न निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस में रखी गई हैं।
- 14. सीमित निर्वाध लाइसेंसिंग :-- जिस मामले में किसी पण्य वस्तु का निर्यात एक नियत उच्चतम सीमा के भीतर नियंतित किया जाता है या जिस मामले में व्यापार का ढांचा सुस्थापित नहीं होता है उसके निर्यात की धमुमति "पहले घाए सो पहले पाए" के घाघार पर दी जाएगी। ऐसे मामलों में निम्नलिखित सिद्धांत घौर कियाविधि लागू होगी:--
- (1) नीति को घोषित करते हुए और ऐसे आवेदन पक्ष को निपटाने के उद्देश्य के लिए जिस लाइसेंस कार्यालय को उपलब्ध उच्चतम सीमा आवंटित की गई है, उसको निर्विष्ट करते हुए एक सार्वजनिक सूचना/ब्यापार सूचना जारी की जाएगी।
- (2) जब तक कि सार्वजिनिक सूचना/व्यापार सूचना में अन्यया कप से निर्विष्ट न किया जाए, शावेदन पत इस नीटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिन के बाद प्राप्त किया जाएगा।

- (3) 10.30 पूर्वाह्म और 1.00 अपराह्न के बीच में निर्धारित तिथि को प्राप्त किए गए सब प्रकार से पूर्ण "ए एक्स" अपन में दिए गए सभी आवेदन पनों को वही प्राथमिकता वी आएगी। ऐसे आवेदन पनों के साथ इस सम्बन्ध में साथ्य होना चाहिए कि भारतीय निर्मातक आवेदक ने आवेदित माना के लिये पण्य बस्तु की खरीद के लिये निर्देशी श्रेसा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और यह केवल इस गर्ब के अधीन होगा कि लाइसेंस उसके नाम में जारी किया गया हो।
- (4) नियमानुसार लाइसेंस प्राधिकारी, श्रावेदनपत्नों को श्रस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करेंगे।
- (5) प्रत्येक निर्यातक को केवल एक ही विदेशी केता से एक संविदा के साथ प्रतिदिन एक ग्रावेदनपत्न भेजने की श्रमुमित दी जाएगी। प्रत्येक निर्यात ग्रावेदनपत्न के साथ निर्यातक को एक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसने उसी लाइसेंस ग्रविध के दौरान किसी भी श्रन्य लाइसेंस प्राधिकारी के प्रास उसी पण्य वस्तु के लिए कोई भी निर्यात ग्रावेदनपत्न नहीं भेजा है। लाइसेंस प्राधिकारी कंडिका 6 में निर्धारित शर्तों के श्रमुसार यथानुपात के श्राधार पर कोटे का ग्रावंटन करेंगे।
- (6) पान आवेदक को प्रतिवित्त संबंधित कार्यालय को आवंटित उपलब्ध उच्चतम सीमा के 10% से ज्यादा कोटे की अनुमति नहीं वी जाएगी। यदि पहले दिन के प्राप्त आवेदनपत्नों को निपटाने के बाद उज्जातम सीमा की कीई माना बच जाती है, तो बाकी बची हुई माना अगले दिन के नए आवेदनपत्नों के लिए रखी जाएगी; उज्जातम सीमा जब तक समाप्त नहीं हो जाती, इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहेगी।
- (7) निर्यातों की धनुमति निर्यात लाइसेंस जारी करके दी जायेगी जिसकी वैधता भविध इसके जारी होने की लिथि से 45 दिन की होगी।
- (8) पोतलदान लाइसेंस की वैधता धवधि के भीतर उस संविदा में शामिल माला के लिये किये जायेंगे जिसके घाधार पर लाइसेंस जारी किया गया है। निम्नलिखित परिस्थितियों को छोडकर किसी भी समय विद्य की मंजुरी नहीं दी जायेगी:—
 - (क) जिस लाइसेंस प्राधिकारी ने लाइसेंस जारी किया है, बहु लाइसेंस जारी करने से 7 दिनों के भीतर इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि 45 दिनों की

- उक्त भवधि के भीतर माल ले जाने के लिये कोई पोत उपलब्ध नहीं है, या
- (ख) लाइसेंस की वैधला अवधि के भीतर जिस पत्तन पर माल लाया गया हो, वह लाइसेंस प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि प्रारम्भिक वैधता की अवधि के भीतर ही पोत के भाने में देरी हो गई है। इन बोनों परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में पोत्तवदानों के लिए केवल 15 दिनों तक की वृद्धि उपलब्ध होगी। दूसरी बार कोई भी वृद्धि नहीं दी जायेगी अर्थात् उसके पश्चात् लाइसेंस स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (9) पोतलदान प्रभावित होने के बाद किन्तु सात दिन की अविध के भीतर ही, लाइसेंसधारी उसे लाइसेंस प्राधिकारी को जिसने लाइसेंस जारी किया है, वास्तव में किए गए पोतलदान के ब्योरों की सूचना भेजेगा। ऐसे मामले में भी जहां लाइसेंस का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है या केवल भाषिक उपयोग किया गया है, लाइसेंसधारी जैसा भी मामला हो, पोतलदान की तिथि से 7 दिनों के भीतर या लाइसेंस समाप्त होने की तिथि के भीतर सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को स्थिति की सूचना भेजेगा। ऐसा न करने पर, समय-समय पर यथा संशोधित निर्यात (नियंत्रण) भादेण, 1977 की धारा (5च) के अनुसार भागामी निर्यात के लिए नियंत उच्चतम सीमा के अन्तर्गत अनुमित मदीं के लिए लाइसेंस अविध के दौराम निर्यात लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (10) पहले लाइसेंसों के आधार पर प्रावंटित की गई कोई मात्रा जो उपर्युक्त कारणों से व्यपगत हो गई हो, वह ऊपर निर्धारित तरीके से पुनः आबंटन के लिये सम्बद्ध लाइसेंस प्रदान करने वाले कार्यालय को फिर से उपलब्ध होगी।
- 15. तवर्षं लाइसेंस प्रवान करना—राष्ट्रीय धर्ण व्यवस्था के हित में या नये बाजार बनाने के लिये या विदेशों में विद्यमान बाजारों में नये माल का परिचय कराने के लिये जब धौर जैसे ही धावध्यक समझा जाये तो कुछ पण्य वस्तुधों के सम्बन्ध में नियतिों के लिये तवर्ष लाइसेंस प्रदान करने का सहारा लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकनों के लिये धावेदन-पक्ष पात्र नियतिकों द्वारा सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को समय-समय पर घोषित नीति के धनुसार दिये जा सकते हैं।

खण्ड 2

लाइसेंस नीति

भीति विवरण की व्यावयात्मक दिव्यणी

I. निर्यात (तियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग "क" में शामिल मदों के निर्यात की साधारणतया अनुमति नहीं है परस्तु विशेष परिस्थितियों में आवेदन-पन्न मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, मई विल्ली को भेजे जाने चाहिए। ऐसे मामलों पर, जहां कहीं आवश्यक होगा, सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ सलाह करके विचार किया जाएगा।

II. नीति विवरण, निर्यात (नियंत्रण) आवेश, 1977 की अनुसूची-1 के भाग "ख" में उल्लिखित मदों से सम्बन्धित निर्यात नीति को प्रदर्शित करता है। "पालता के आधार पर" प्रविष्टि यह प्रदर्शित करती है कि मदों के लिए आवेदन-पत्नों पर जहां कहीं आवश्यक होगा, अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों से सलाह करके मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, भई दिल्ली द्वारा तदर्थ आधार पर बिचार किया जायेगा।

III. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-1 के भाग "क" या भाग "ख" में शामिल की गई कोई भी मद जिनकी निर्यात के समय लागू निर्यात नीति को ध्यान में रखे बिना भारतीय संविदाकार/उप-संविदाकार/सलाहुकार संगठन द्वारा चलाई गई विदेशी परियोजना के संबंध में आव-

हारा जारी किए गए अनुमोदन स्वीकृति पत्न के आधार पर निर्यात के लिए अनुमोदन किया जाएगा। ऐसे अनुमोदन/स्वीकृति पत्न में परियोजना समिति हारा निर्यात के लिए अनुमोदन अलग-अलग मदों की मात्रा, विशिष्टिकरण और मूल्य से संबंधित क्यौरे दिए जाएगे। उक्त समिति से अनुमोदन/स्वीकृति पत्न प्रस्तुत करने पर क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अधीन ऐसे संविदाकार/उप-संविदाकार/सलाहकार संगठन, जो परियोजना का कार्य ले रही है, के नाम में निर्यात लाइसेंस जारी किए जाएंगे। विदेश में परियोजना के लिए अपेक्षित मर्वे जो कि निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-1 के भाग "क" अथवा भाग "ख" में दर्शायी नहीं गई है, बिना किसी नियंत्रण के अनुमेय होंगी जैसा कि अब तक उपयुक्त परियोजना समिति से बिना किसी प्रतिबंध अथवा आजा के होता चला आया है।

IV. निर्यातकों को निर्यात (गुण नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए पोतलवान के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को लवान-पूर्व निरीक्षण/गुण नियंत्रण प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और यह इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना होगा कि ऐसी शर्त निर्यात-नीति में निर्धारित की गई है या नहीं।

भीति विवरण

निर्यात (नियंत्रण) प्रावेश, 1977 की धनुसूची-1 के भाग "बा" में सूचीवश मदों के विष् मिर्यात लाइसेंस बदान करने की

नीति ।

ग्रनुसूची-1 मदका विवरण

के भाग "ख"

के प्रनुसार

% म सं∘ 1

(क) खर्चनर
 (ख) छंट

2. जीवित नर भैंसे ग्रीर जीवित भैंसे जिनका उपयोग प्रजनन ग्रीर वृक्षाक रूप से न किया गया हो।

2

3. जीविस धेंद्र भीर वकसी (धयस्क)

- मिम्मिशिवित जंगली जीव:—
 (क) जीवित पश्
 - 1. चुहे
 - 2. मूसे
 - 3. गावूर

नाइसेंस नीश

3

"पावता के आधार पर"

---वही---

निर्यात की अनुमति एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर अपरिवर्तनीय साख-पत अथवा एक विशिष्ट निर्यात आदेश के महे पूर्ण अधिम भुगतान की रसीय का प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करने पर उच्चतम सीमा और जीवित पशु के वजन के 6 रुपए प्रति किलो ग्राम (जहाज पर निश्चुल्क मूल्य) की न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन पोतलदान बिलों पर पृठांकन करके और निम्मलिखित शतों के अधीन दी जाएगी:—

- (क) निर्यातक एक बोषणा वेगा कि निर्यात की जानी बाली जीवित भीतें प्रजनन एवं पूध वेमे के लिए उपयुक्त नहीं हैं,
- (ख) उपर्युक्त चोवणा संबंधित पशु चिकिसा विभाग से प्रति हस्ताक्षरित होगा, भौर
- (ग) 21 दिन की न्यूनतम प्रविध के लिए जिसके दौरान भैंसों का संगरोधन निरीक्षण ग्रीर पशुष्लेग, खुर एवं मृंह की बीमारी के मधीन होगा और उनकी तपैदिक एवं श्रृ खिलोसिस के लिए भी जान की जाएगी।

निर्यात की अनुमति एक सीमित उज्वतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के भाधार पर अपिश्वर्तनीय साख-पत्न या पूर्ण अग्रिम भुगतान की एसोड का प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करने पर एक विशिष्ट निर्यात भावेश के महे उज्वतम सीमा की उपलब्धता और जीवित पश्च के वजन के 12 रुपये प्रति किलोग्राम (जहाज पर निशुष्क मूल्य) की म्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन निर्मालिखित सत्तों के अधीन दी जाएयी:---

- (1) जम्मू एवं कश्मीर/हिमाचल प्रवेश के शीतोच्या कटिबंब/ उ० प्र०/अंबयाचल प्रवेश और कर्नाटक राज्य से बैंक्ट्र/मंडिया के पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त भैड़ों के निर्यात की सनुमति नहीं बी जाएगी।
- (2) केवल भेड़ों के मामले में विधया नर (बर्बात् कास्टरेटिक नर) और निकृष्ट मादा के स्टाक की धनुमति दी खाएगी।
- (3) बकरियों के मामले में तीन बुधारू जातियां, खदाहरणार्थं जमना-पारी, बीटल और बाराबारी और एक प्रकार का मटन धर्याह् - न्यौक बंगाल के निर्यात की प्रमुमति नहीं दी आएगी।
- (4) न्यूनतम 21 दिन की अविधि के लिए भेड़ों का संबद्धित और इस अविधि के वौरान भेड़ों को पशु-ल्लेग खुर और मुंह और भेड़ों की होते वाली चेचक के लिए निर्दा-क्षण किए जाएँगे और टीके लगवाने जाएँगे।

कानूनी अधिप्राप्ति प्रमाण-पत्न प्रस्तुत किए विना ही निर्मात सीमित उच्चतम सीमा के भीतर अनुमेय होगा।

(ख) वशु उत्पाद (केबल बिमिनित रूप में)

- 1. चोरनमूपाइन निवल्स
- 2. शेड एन्टलर्स (चीतल और ताम्भर के)
- 3. सामान्य लोमड़ी की खाल
- 4. पहाड़ी लोमड़ी की खाल
- 5. रेगिस्तानी बिल्ली की बाल
- 6. लाल बिल्ली की खाल
- 7. मुक्क विलाव की खाल
- अंगली बिल्ली की खाल
- 9. गीवड़ की स्राल

 अकीका मूल के आयातित अविनिर्मित हाथी दांत के बने हुए हाबी दांत के उत्पाद

11. र्रंगने बाले जम्तुओं/सांप की खालों से विनिर्मित बस्तुएं

3

निर्यास की अनुमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के चार मुख्य पत्तनों से दी जाएगी। ऐसे निर्मातों की अनुमित केंचल सम्बद्ध मुख्य जंगली जीव वार्डन मा जंगली जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या जम्मू कदमीर जंगली जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए कानूनी अधिप्राप्ति प्रमाण-पद्म प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। सम्बन्धित दस्तावेजों सहित प्रत्येक माल परेषण क्षेत्रीय उप निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विमाण भारत सरकार द्वारा सत्यापन करने की मतं के अधीन होगा। जहां कहीं आवश्यक होगा, जंगली फौना और पलोरा (सी आई टी ई एस) की संकटापन्त जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के अधीन भारत के प्रवेन्ध प्राधिकारी (निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विमाण, भारत सरकार) से परिमट/प्रमाण-पत्न भी प्राप्त करना होगा।

- (1) 4 फरवरी, 1977 से पहले आयातित अफीका के हाथी बांत से बनी हुई बस्तुएं और जिनका स्टाक 29 फरवरी, 1980 तक अखिल भारतीय/हस्तिशिल्प बोर्ड (अ भ ह बो) को ब्यापारियों/विनिर्माताओं द्वारा चोवित्त कर दिया गया है, के निर्यात की अनुमति निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रवान किए जाने बाले छूट प्रमाण-पन्न के आधार पर दी जाएगी । ऐसा छूट प्रमाण-पन्न केवल अखिल भारतीय हस्तिशिल्प बोर्ड के इस प्रमाण-पन्न के बाद जारी किया जाएगा कि आयातित अफीकी हाथी दांत से बनी हुई मद उनके पास विधिवत वोवित है।
 - (2) अग्रिम/अग्रदाय/आर० ई० पी० लाइसेंस/खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत 4 फरवरी, 1977 को या उसके बाद आबासित अविनिर्मित हाथी वांत से बने हुए हाथी दांत के उत्पादों के निर्यात की अनुमित बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के मुख्य चार पत्तनों पर जंगली जीव फौना और फ्लोरा (सीआईटी ईएस) की संकटापन्न जासियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के अधीम प्रबन्ध प्राधिकारी (निवेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग भारत सरकार) द्वारा जारी किए गए पुनः निर्यात प्रमाण-पत्न के आधार पर दी काएगी।
 - (3) संगत दस्तावेजों के साथ प्रत्येक परेषण क्षेत्रीय उप-निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार द्वारा सस्यापन करने के अधीन होगा। निर्यात सीमाशुक्क प्राधिकारियों द्वारा सीधे ही अनुमित किया जाएगा।

संयुक्त मुख्य नियंक्षक, आयात-निर्यात, केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र, मई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्यात लाइसेंस के महें भारत लेवर कार्पोरेशन द्वारा निर्यात केवल चार प्रमुख पत्तनों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली से अनुमेव होगा। सम्बन्धित्र कस्तावेज सहित प्रत्येक माल परेचग, क्षेत्रीय उप-निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्वावरण विभाग, भारत करकार द्वारा सरवाचन करने की शर्ल के अधीन होगा। जहां कहीं आवश्यक होगा, जंगली फौना और

3

12. नेवले के बाल की विनिर्मित बस्तुए

(ग) जीवित पक्षी

- 1. चीवर्स (बया और स्ट्रेटिक)
- 2. बंटिंग्स (लाल सिर वाली और काले सिर बाली)

2

- कौवे (पालतू और जंगली)
- 4. मैना (सामाम्य, बैंक, काले सिर वाली, प्रे सिर वाली और रोजी पेस्टर)
- 5. मुनियास (स्पाटिङ, लाल, काले सिर वाली, सफेद सिर बाली और सफेद गले वाली)
- पाराकीट (लाल छाती वाली, रोज रिग्ड, एमेक्स-जेड्डाइन ब्लासम हैडिड एवं स्लेटी हेडिड)
- 7. गौरैया (पालतू और पीले गले वाली)
- कब्तर (ब्लू राक और उसकी पालतू किस्में)

(घ) मोरकी पूछ के पंख और उनसे विनिर्मित वस्तुएं/हस्त-शिल्प की वस्तुएं

- (क) कैन्यराइडीन बीटस्स
- (ब) पालसू पशुओं के रींए/खाल

फ्लोरा (सी आईटी ई एस) की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय अपापार सम्मेलन के अधीम भारत के प्रवन्ध प्राधिकारी (निवेशक, जंगली जीव सरक्षण, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार) से परिमद/ प्रमाण-पत्न भी प्राप्त करना होगा।

"गुणवता के आधार पर"

निर्यात की अनुमित उज्जलम सीमा के मीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मझस और नई दिल्ली के जार मुख्य पत्तनों से दी जाएगी। ऐसे निर्यातों की अनुमित केवल सम्बद्ध मुख्य जंगली, जीव वार्डन या जंगली जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या जम्मू-कश्मीर जंगली जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए कानूनी प्रधिप्राप्ति प्रमाणपत्न को प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। सम्बन्धित दस्तावेज सिहत प्रत्येक माल परेषण क्षेत्रीय उप-निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार द्वारा सत्यापन करने की वार्त के अधीन होगा। जहां कहीं आवश्यक होगा जंगली फौना और प्लोरा (सी आई टी ई एस) की संकटा-पन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार सम्मेलन के अधीन भारत के प्रबन्ध प्राधिकारी (निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार) से परिमट/प्रमाण-पन्न भी प्राप्त करना होगा।

- (1) मोर की पूंछ के पंखों का निर्यात निम्नलिखित अभिकरणों द्वारा उच्चतम सीमा के भीतर अनुमित किया जाएगा :--
 - (क) राजस्थान पंख (उत्पादन) सहकारी समिति लि०, जोधपुर
 - (ख) बिहार राज्य निर्यात निगम
 - (ग) उत्तर प्रवेश निर्यात निगम
 - (घ) सुस्थापित निर्यातक ।
- (2) मोर की पूंछ के पंखों से विनिर्मित वस्तुओं/हस्तिशिल्प की घस्तुओं का निर्यात ऐसी विनिर्मित वस्तुओं/हस्तिशिल्प की वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा जिनमें मोर की पूंछ के पंख का उपयोग किया गया हो, उच्चतम सीमा के भीतर पहले ग्राए सो पहले पाए के ग्राधार पर अनुमित किया जाएगा।
- (3) निर्यात श्रंपरिवर्तनीय साख-पक्ष के महे अनुमित किया जाएगा।
- (4) मोर के पंखों के ऊपरी भाग या अन्य किसी भाग के निर्यात की अनुमित नहीं दी जाएंगी।

निर्यात की अनुमति उच्चतम सीमा के भीतर दी जाएगी।

जैसा कि सभी जंगली जन्तुओं की मदों और उनके उत्पादों के मामले में पद्धति अपनाई जाती है, इसके निर्यात की झनुमित भी केवल घार मुख्य पत्तनों जैसे नई विल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के माध्यम से उपर्युक्त पत्तनों पर नियुक्त उप-निरोधक जंगली जन्तु (सरक्षण) द्वारा निरीक्षण/अभिज्ञान के अधीन दी जाएगी।

गुणवता के आधार पर

(छ) सपंविष

2

5. जीवित में दक

- 6. (क) निकृष्ट भैंस (नर और मादा दोनों) का मांस जिसमें विल, जिगर, फेफड़े, मगज, जीभ, गुदें और अन्य अंग भी णामिल हैं।
- (ख) भारतीय भेड़ का मांस जिसमें दिल, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, जीभ, गुदें और अन्य अंग गामिल हैं।

3

निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में उल्लिखित अनुसार दी जाएगी।

----वहिं----

भारतीय भेड़ों के मांस के निर्यात की अनुमित मासिक आधार पर रिहा की गई सीमित उच्चतम सीमा के भीतर 19 ६० प्रति किलोग्राम जहाज पर्यन्त निणुल्क न्यूनतम निर्यात कीमत पर पोत परिवहन बिल/वायु मार्ग बिल प्रस्तुत करने पर निम्न शतीं के अधीन दी जाएगी:——

- (1) केवल भेड़ के मांस के निर्यात की अनुमति वी जाएगी।
- (2) निर्यात एकवम बिक्की के आधार परहोगा और माल प्रेषण निर्यात की अनुमति नहीं दी जायगी।
- (3) कोटे का आबंटन लदान बिल/वायुयान बिल जो कि अधिक से अधिक 72 घंटों के लिए वैध होंगे उन पर पृष्ठांकन करके किया जायेगा।
- (4) उच्चतम सीमा उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-नियति, कोचीन, ताजः मास और पशुधन निर्यातक संघ, वम्बई और दिल्ली और राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विषणन महासंघ, जयपुर के निपटान पर रखी जाएगी:

कोटे का नियमन करने के लिए अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शनों का अनुपालन करना होगा :---

- (क) मनोनीत अभिकरणों को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि निर्यातक दैनिक घरेलू बाजार की आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद ही स्थानीय मंडियों से बघकरने के लिए जीवित भेड़ खरीदेगा यदि किसी भी विशेष दिन कुल भेड़ इस आवश्यकता से कम पहुंचती हैं तो निर्यात के लिए कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए।
- (ख) यदि उपयुक्त (क) पर उल्लिखित मार्त पूरी हो जाती हो तो निर्यानक मार्किट में बध के लिए भेड़ की खरीद के लिए उस समय जाएगा जबकि देशी आवश्यकताओं के लिए खरीद पूर्ण कर ली गई हो। दिल्ली के मामले में इसका यह अर्थ हुआ कि निर्यातक मंडी में सुबह 11.30 बजे के बाद ही जाएगा। इसी प्रकार वे बूचड़खाने का उपयोग भी बूचड़खाने में घरेलू आवश्यकताओं के लिए पशु बध की पूर्ति के बाद ही करेंगे।
- (ग) व्यक्तिगत निर्यातकों को संघ द्वारा आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में आयात-निर्यात नीति जिल्द-2 की कंडिका 14 में दी गई व्यवस्थाएं लागु नहीं होगी।
- (घ) माल के शीघ्र सड़ने का प्रकृति होने के कारण और चूंकि उच्चतम सीमा को भी पूरा करना पड़ेगा अतः इन बातों का भी ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत नियतिकों के लिए कोटे के आबंटन की वैधता केवल 72 गंटे होगी।

2

3

- (ङ) यदि दिल्ली या बम्बई में मासिक कोटा श्रप्रयुक्त पड़ा रह जाए तो संघ को यह प्रधिकार होगा कि वह इसे एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में हस्तांतरित कर दे किन्तु उसे इस बात का सुनिश्चय करना होगा कि एक केन्द्र से कुल निर्यात इतना न किया जाए जिससे कि कीमतीं पर प्रभाव पड़े।
- (भ) मनोनीत श्रिभकरण श्रागामी मास भी 7 तारीख सक पिछले मास के दौरान किए गए निर्यातों के श्रांकड़े वाणिज्य मंत्रालय को भेजेंगे।
- (5) उप मुख्य नियंक्षक, आधात-निर्धात, कीचीन और ताजा मांस तथा पशुक्षन निर्यातक संघ द्वारा किए गए कोटे के आबंटन के आधार पर निर्यात की स्वीकृति सीधे ही सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। राजस्थान सहकारी राज्य भेड़ और ऊन विपणन संघ के मामलों में निर्भात उनके अपने लेखें से किया जाएगा।
 - (6) शींतित/जामाए हुए मांस के निर्यात की अनुमित पशुपालन के राज्य निर्देशक या उनकी ओर से प्राधिकृत किसी भी पशुचिकित्सक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए लदान से पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पन्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी:—
 - (1) कि मांस निर्धारित कियाविधि के अनुसार अनुज्ञात अहाते में वध किए गए स्वस्थ पशुओं से प्राप्त किया गया है और वह मारने से पूर्व और मारने के बाद निरीक्षण के अधीन है।
- (2) कि मास स्वास्थ्यकर, पुष्टिकर अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ते किया गया है और वह मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- (3) मांस परजीवी जन्तुबाधा से मुक्त है।
- (7) बम्बई, दिल्ली और मंगलीर से जमाए हुए मांस के निर्यात की अनुमित राज्य सरकारों के पशुपालन निर्देशालय उनकी ओर से प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए लदान से पूर्व का निरीक्षण प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। कोचीन और मद्रास से किए गए निर्यातों के मामले में निरीक्षण क्रमशः निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन और मद्रास द्वारा किया आएगा। सरवादन इस संबंध में किए जाएंगें:—
- (1) कि मांस/लोगड़े पथोजेनिक माइक्रोआर्गैनिज्म से मुक्स होगा ।
- (2) मार लोघड़े निम्नलिखित जीवाणु मास्रा विशिष्टिकरण के अनुसार होंगे :--
- (1) कुल वेक्टोरियल काउन्ट प्रतिग्राम 1 से 1 € मिलियन की सीमा के भीतर होंगे।
- (2) ईकोलिबेक्टोरियल काजन्ट प्रति ग्राम 100 ते 1000 कें सीमा के भीतर होंगे।
- (3) यह सालमोनिला से मुक्स होगा ।

6 (ग) भारतीय वकरे का मांस--जिनमें ह्वय, जिगर, केकड़े, मस्तिष्क, जीन, गुर्दे ग्रीर ग्रन्य भाग शामिल हैं 3

- भारतीय बकरे के मांस के निर्यात की अनुमति जहाजरानी बिल/ वायुपान बिल प्रस्तुन करने पर मासिक आधार पर रिहा की गई सीमित उच्चलम सीमा के भीतर 19 रुपथे प्रति कि॰गा॰ जहाज पर निःशुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्यात कीमत के ग्रधीन दी जाएगी जो निम्नलिखित शर्तों के ग्रधीन हैं:—
 - (1) निर्यात एकदम बिक्री के श्राधार पर होगा श्रौर किसी प्रकार के परेषण निर्यात की श्रनुमित नहीं दी आएगी।
 - (2) कोट का नियतन जहाजरानी बिल/वायुपान बिल पर पृष्ठांकन करके किया जाएगा जो ग्रधिकतम 72 घंटे की ग्रवधि के लिए वैध होगा।
 - (3) उच्चतम सीमा ताजा मांस और पणुधन निर्यात संघ, अम्बई और उप-मुख्य नियंत्रक, अयात-निर्यात, कोचीन के पास निपटान के लिए रखी जाएगी। कोटे का नियमन करने के लिए अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित मार्गवर्शन का अनुपालन करना होगा:—
- (क) मनोनीत प्रभिकरणों को यह सुनिम्चय करना चाहिए कि निर्यातक दैनिक घरेलू बाजार की आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद ही स्थानीय मंडियों से वध करने के लिए जीवित भेड़ खरीदेगा। यदि किसी भी विशेष दिन कुल भेड़ इस आवश्यकता से कम पहुंचती हैं तो निर्यात के लिए कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए।
- (ख) यदि उपर्युक्त (क) की शर्ते पूरी की जाती हैं तो निर्यातक मारने के लिए बकरों की खरीद के लिए बाजार में जब जाएंगे जब घरेलू जरूरतों के लिए खरीद कर ली जाती है। इसी आधार पर वे वध गृह का उपयोग तब करेंगे जबिक घरेलू उपयोग के लिए बकरों को मारने का काम पूरा हो जाता है
- (ग) संघ द्वारा एक निर्यातक को इसका आबंटन पहले ग्राए सो पहले पाए के ग्राधार पर करना चाहिए। लेकिन, आयात-निर्यात नीति, (जिल्ब-2) के पैरा 14 की व्यवस्थाएं इस मामले में लागू नहीं होंगी।
- (घ) माल के शोघ सड्ने की प्रवृत्ति ध्यान में रखते हुए ग्रौर इस बात की भी ध्यान में रखते उच्चतम सीमा हुए कि मासिक को पूरा किया जाना है, एक निर्यातक के कोटे के नियतन की वैध ग्रवधि 72 घंटे ही होगी।
- (ङ) मनोनीत एजेन्सियां पूर्व के महीनों में किए गए निर्यातों की सूचना वाणिज्य मंत्रालय की श्रगले महीने की 7 तारीख तक देंगी।
- (4) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की श्रनुमित ताजा मांस और पशुधन निर्यातक संघ, बम्बई और उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, कोचीन द्वारा नियत किए गए कोटे के आधार पर सीधे ही दी जाएगी।
- (5) शीतित/जमाए हैं हुए मांस के निर्यात की अनुमति पशुपालन के राज्य निर्देशक या जनकी और से प्राधिकृत किसी भी

पशुचिकित्सक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए लदान से पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी :---

- (1) कि मांस निर्धारित कियाविधि के अनुसार अनुज्ञात आहाने में बध किए गए स्वस्थ पशुओं से प्राप्त किया, गया हैं और वह मारने से पूर्व और मारने के बाद निरीक्षण के अधीन है।
- (2) कि मांस स्वास्थ्यकर, पुष्टिकर अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए नैयार किया गया है और वह मानव के उपक्षोण के लिए उपयुक्त है।
- (3) कि मांस परजीवी जन्तुवाधा से मुक्त है।
- (6) वस्वर्ध, विल्ली और मंगलौर से जमाए हुए मांस के नियंति की अनुमति राज्य सरकारों के पशुपालन निदेशक या उनकीं और से प्राधिकत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए लदान से पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पन्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी । कोचीन और मद्रास के लिए किए गए सभी नियंतों के मामले में निरीक्षण क्रमणः नियंति निरीक्षण अभिकरण, कोचीन और मद्रास द्वारा किया जाएगा । सत्यापन इस संबंध में किया जाएगा :---
- (1) कि मांस/लोयड़े पेशोजेनिक माइक्रोमांगनिक से मुक्त होगा।
- (2) मांस/लोथड़े निम्नलिखित जीवाणु माझा विशिष्टिकरण के अनुसार होंगे।
 - (1) कुल बेक्टोरियल काउन्ट प्रतिग्राम 1 से 10 मिलियन सीमा के भीतर होंगे।
 - (2) ई० कोलि बेक्टोरियल काउन्ट प्रति ग्राम 100 से 1000 की सीमा के भीतर होंगे।
 - (3) यह सालमोनेला से मुन्त होगा।

7 निम्नलिखित समुद्री उत्पाद :--

- (1) सूबो तया गीलो नमकीन मछली उत्पाद :--
 - 1. सूखो नमकीन भौर नमक रहित मछली
 - 2. सूखी नमकीन भ्रौर नमक रहित प्रान्स
 - 3. गोली नमकीन मछली
 - 4. मछली के प्रचार
 - हटा दिया गया
 - 6. मछली के उदर
 - 2. शार्क फिन्स
 - 8. मछलीकातेल
 - बीच-डि-मेयर 3 इंच घौर इससे ग्रधिक साइज के
 - 10. सूखी मछली

नियात की प्रमुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तंगत दिए गए प्रावधानों के प्रमुसार दी जाएगी।

(2) ताजे, जीवित, जमाए हुए और डिब्बा बंद उत्पाद :---

- ा. प.म्फेट से भिन्न ताजा मर्ल्ला
- 2. जीवित लोबस्टर्स, गैल मछर्ला एवं मछली
- 3. पाम्फ्रेट से भिन्न जम।ई हुई मछली
- जमाण हुए लोबस्टर्स टेल, क्रेब्स
- जमाई हुई काम्स, आयस्टर आदि
- 6. डिडबा बन्द मछली, प्रांस, ऋेव्स, काम्स, मसल्स आदि
- 7. जो एकक निर्यात के उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से समुद्री उत्पादों के संसाधन में लगे हुए हैं उनमें निर्यात के लिए संसाधित किए गए मेंढक।
- ताजी/जमाई हुई प्रान्स '

(3) अन्य त्रिविध समुद्री—खाद्य उत्पाद—:

- 1. शैल
- 2. मछली के अंडे
- 3. एक्दोरियम मछली एवं पाँधे
- 4. कटल मछली की हड्डी
- 5. अम्बर ग्रिस
- (4) अन्य समुद्री उत्पाद
- (5) फिज-मील और फिश गुआनो
- (6) मूखी नमकीन और नमक रहित बम्बई इक
- (7) ताजा व जमाया हुआ पाम्फेट
- (8) जो एकक निर्मात के उद्देश्य के लिए (अनुसूची-I, भाग-क की प्रविष्टि सं । 17 के श्रांतर्गत गामिल नहीं हैं) अनिवार्य रूप से समृद्री उत्पादों के संसाधन में लगे हुए हैं, उनमें निर्मात के लिए संसाधित की 4% मेंढक की टांग

निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसस-3 के भ्रंतर्गत विए गर्थे प्रावधानों के श्रनुसार दी जाएगी।

''गुणयत्ता के आधार पर'' निर्यात को अनुमति खुक्षे सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दिए गए

प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

''गुणबस्तः के आधार पर''

निर्यात की अनुमति ख्ले सामान्य लाइसेस-3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

- (1) 50 प्रतिसत प्रोटीन से कम माला वाले फिल मील नियात के लिए अनुमति नहीं है।
- (2) 50 प्रतिणत प्रोटीन या इससे अधिक मात्रा वाले फिश मील की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत वी गई व्यवस्थाओं के अनुसार वी जाएगी।

नियात की अनुमात खुले सामान्य लाइमेंस-3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दी जाएगी।

- (1) 300 ग्राम या इससे अधिक भार वाली ताजा और जमाए हुए सिल्बर पाम्फेट्स—निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दी जाएगी।
- (2) 300 ग्राम से कम भार वाली सिल्वर पाम्केट्स का निर्यात निर्यात की अनुमति नहीं है। निर्यात की अनुमति पहले आए सो पहले पाए के आधार पर

ानियात की अनुसात पहुल आए सा पहल पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के भीकर दी जाएगी

- 8. हटा विया गया है
- 9 हटा दिया गया है
- 10. शुद्ध देसी घी

10-क श्रंडे

- 11. ब्रिसस्स
- 12. हटा दिया गया है
- 13! हड्डियां :
 - (1) हटा दिया गया है
 - (2) अस्थिपंजर श्रोर/ या उसके श्रंग

उच्धतम सीमा के भीतर 'पहले ग्राए सो पहले पाए' के ग्राधार पर निर्यात की श्रनुमति दी जाएगी । यह उच्चतम सीमा के भीतर राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भी श्रनुमित है ।

3

- (i) टेबल--- निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दी जाएगी।
- (ii) सेए हुए अंडे—-निर्यात की अनुमित पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के भीतर और प्रति 100 नग 125 रुपए (जहाज पर निष्णुल्क मूल्य) के न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन दी जाएगी।

निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार दी जाएगी।

मानव अस्थिपंजर और उसके श्रंगों के निर्यात की श्रनुमित निम्नलिखित से प्रमाण पत्न प्रस्तुत करने पर पत्तान के लाइसेंस प्राधिकारियों हारा दी जाएगी:—

- (1) प्रक्षिप्राप्ति के स्रोत से संबंधित पुलिस प्रधिकारियों से जो कम से कम संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी प्रधिकारी से कम भोहदे का नहीं हों, से प्रमाणपक्ष प्रस्तुत किए जाने पर इसमें वजन या संख्या द्वारा माला भी निर्दिष्ट होनी चाहिए श्रीर निर्मात की धनुमति लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा केवल प्रमाणपन्न में उल्लिखित सीमा तक ही दी जाएगी; भौर
- (2) विदेशी विकेता से यह प्रमाणपत्न कि मानव ग्रस्थिपंजर केवल जीव-विज्ञान श्रीर चिकित्सा प्रयोजन के लिए चाहिए। ग्रम्य ग्रस्थिपंजर के निर्यात की श्रनुमित "गुणवला" के श्राधार पर है। निर्यात की श्रनुमित सीमित उच्चतम सीमा के भीतर 'पहले श्राष्ट्र सो पहले पाए' के श्राधार पर 100 प्रतिशत ग्रपरिवर्तनीय साख पत्र द्वारा समर्थित पक्की विकी संविदा के श्राधार पर वी जाएगी।

(3) पिसी हुई बृद्धियां

(4) हटा दिया नया है

- 14. (म) पशु बाइल, गालस्टोन, गोलोधन और बध करने से पशु के अन्य उप-उत्पाद
 - (ख) मांस व अस्यि चूर्ण
- 15. प्याज तवा आलू को छोड़कर ताजे फल और ताजी सर्विजया
- 16. गिम्नलिखित सञ्जियाः :---
 - (1) দ্বাজ
 - (2) ग्रालू

(3) हटा दिया गया है

खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ग्रधीन दी गई व्यवस्थाग्नों के श्रनुसार निर्यात की श्रनुमति दी जाएगी ।

नियति की अनुमति एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर दी जाएगी।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

नैफेड के माध्यम से सरणीबद्ध है (ग्रनुबंध-1 देखें) निर्यात की श्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रन्तर्गत दी गई क्यथस्थाश्रों के श्रनुसार दी जाएगी।

- 17. हटा दिया गया है
- 18. (1) छोटी एवं बड़ी इलायची
 - (2) जीरा बीज
 - (3) हल्दी
 - (4) ताजा श्रवरक
 - (5) काली-मिर्च (एएसटीए किस्म एमजी-I)
- 19. सभी रूपों में सूखी मिचे
- 20. भाग "क" में उहिलखित से भिन्न प्रनाज ग्रौर ग्राटा
- 20. (क) औ
 - (स्र) मक्का
 - (ग) दालों से बने हुए भारतीय नाम्ते
- (1) भूना हुआ चना (साबुत)
- (2) तली हुई और नमकीन चने की दाल, मूंग की दाल, दाल मोठ, कावली चना आदि।
- 21. हटा दिया गया है।
- 22. (1) माल्ट, जी माल्ट सहित
 - (2) हटा दिया गया है।
- 23. निम्नलिखित तेल के बीज :---
 - (1) मूंगफली (छिलके ग्रौर गिरी दोनों में) जिसमें एच पी एस किस्में शामिल हैं।

3

- (1) छोटी इलायची के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के भ्रंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
- (2) बड़ी इलायची के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

-वही**-**

-वही-

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अनुसार अनुमेय हीगा। निर्यात की अनुसति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ध्रधीन दिए गए प्राय-धानों के अनुसार दी जाएगी।

- (1) पालता के भाधार पर
- 2(क) बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गए प्रावधानों के ब्रनुसार श्रनुमेय होगा।
- 2(ख) गैर-बासमती चायल--निर्यात की धनुमित नहीं है। निर्यात की अनुमित खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत पक्के अपरिवर्तनीय साख पत्नों के मद्दे थी जाएगी।

निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आये सी पहले पाये के आधार पर 100 प्रतिशत पक्के अपरिवर्तनीय साख पत्नों के महेदी जाएगी।

- ७ रुपए प्रति किलोग्राम जहाज पर निगल्क मूल्य के न्यूनलम निर्यात मूल्य के आधार पर जहाज रानी बिलों पर पृष्ठांकन करके पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
- 10 रुपए प्रति किलोग्राम जहाज पर निगुरूक मूल्य के रूप में न्यूनतम मूल्य के आधार पर जहाजरानी बिलों पर पृथ्ठांकन करके पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति दी आएगी।

निर्यात की धनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के धंतर्गत दी गई व्यवस्थाओं के धनुसार दी जाएगी।

- (1) एच पी एस मूंगफली का निर्यात नैफेड के माध्यम से सरणीबद्ध है (देखिये प्रनुबंध-1)
 - (2) सीमित उच्चतम सीमा के घन्तर्गत पहले आए सो पहले पाए के भाधार पर छीली हुई और भुनी हुई मूंगफली के निर्यात की श्रनुमति दी जाएगी जो जहाज पर्यन्त निःशुल्क 11000 रू० प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त पर होगी।
 - (3) उपभोक्ता येंलों में भुनी हुई ग्रीर नमकीन मूंगफली के निर्यात की श्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रम्तर्गेत दिए गए प्रावधानों के श्रनुसार दी जायेगी।
- (4) अन्य किस्मों के निर्यात की अनुमति नहीं है ।

(2) हटा दिया गया है।

- (3) रामतिल के बीज
- (4) तिल्ली बीज
- 24. मूल और प्रजनन वीजों और वीजों से भिनन निम्नलिखिल बीज:
 - (1) हरी खाद के लिए उँच। किस्म के बीज (प्रमाणित किस्म)
 - (2) सन हेम्प बोज (प्रमाणित किस्म)
 - (3) आलुबीज और प्यान के बीज

(4) गेहूं और धान के बीजों सहित सभी प्रकार के खाद्यान्म बींज। (प्रमाणित किस्म)

(5) वृक्षों के बीज, झाड़ियों के बीज और तरवर (प्रामाणित किस्म) के बीज

(6) सजावटी पौधों के बीज (प्रमाणित किस्म) निर्यात खुले सामान्त्र लाइसेंस-4 के अन्तर्गात सरगीबढ़ है (अनुबंध-1 देखें) निर्यात नैफेड के माध्यम से सरणीबढ़ है (अनुबन्ध-1 देखें)

''पावता के आधार पर''

"पात्रता के आबार पर"

निर्यात की अनुमित एक सोमित उच्चनम मीमा के भोतर "पहले आएसो पहले पाए" के आधार पर निम्नलिखित गर्तों के अधीन दी जाएगी:—

- (1) आलू के बीज (प्रमाणित प्रकार के) और प्याज के बीज प्रमाणित और अप्रभाणित प्रकार के) राष्ट्रीय बीज निगम सहित मान्यता प्राप्त राज्य प्रमाणन अभिकरण से (क) गुण नियंत्रण प्रमाण-पत्न और (ख) प्रमाण-पत्न कि बीज मूल और प्रजनक बीज नहीं है।
- (2) नर्सरी मूल के प्याज के बीजों की अनुमित विना किसी मालिक प्रतिबन्ध के निर्यातक से इस संबंध में एक प्रमाणपत्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि बोज नर्सरी मूल के हैं और निर्यात आदेश मद्दे के उगाए गए हैं और ये बीज मूल एव प्रजनक बीज नहीं हैं।

''गुणवत्ता के आधार पर''।

- जंगली बीज अनुमेथ नहीं हैं।
- 2. बाड़ के बीज की निम्नलिखित किस्मों के लिए अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी:—
 - (i) डोडोनिया विस्कोस
 - (ii) इंगा डल्सिस (मद्रास थार्न)
 - (iii) प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा
- नर्सरी मूल के अन्य बीज :----

पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति राज्य प्रमाणन अधिकारी/बागवानी विभाग से (क) यह प्रमाण पत्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि ये बीज नर्सरी मूल के हैं और (ख) प्रमाण पत्न कि ये बीज मूल एवं प्रजनक नहीं हैं।

- 1. जंगली बीज अनुमेय नहीं हैं।
- 2. खुले सामान्य लाइसेंस-3 में शामिल किए गए सजाबटी पौधों के बीज के लिए अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत विए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
 - 3. खुले सामान्य लाइसेंस-3 में णामिल किए गए से भिन्न नर्सरी में उगने वाले बीजों के लिए अनुमति पतन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा राज्य प्रमाणन अभिकरण/ बागबानी विभाग से (क) यह प्रमाण पत प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि ये बीज मूल एवं प्रजनक बीज नहीं हैं।

[444]	था । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	का राज्यत्र असावारण 1,7
1	2	3
	7) जंगली फूलों के बीजों को छोड़कर फूलों के बीज (प्रमाणित किस्स) 8) तरकारी बीज (प्रमाणित किस्म) कुसीन सल्फेट	निर्यात की अनुमत्ति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी । वही
(2) (3) (4) (5) (6)	बुँसीन अल्क्ष्लवाङ्स स्ट्रिजीन अल्काल्वायड्स स्ट्रिजीन एच्०सी०एल० स्ट्रिजीन सल्केट स्ट्रिजीन नाइट्रेट	निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानीं के अनुसार दी जाएगी।
2 6. (1) (2)	पाइरेधम फूल रुवार्च अड़े	पान्नता के आधार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर निर्यात की अनुमति वी जाएगी।
भौ उरि	ड़ा, लाख दाना, बटन लाख, तामड़ा लाख र साख के सभी रूप किन्तुभाग क'की मदसं० 14 में रुपखित को छोड़कर	निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत षिए ं गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
28. हट	ा दिया गया है।	
29 गुब	ार का आटा	(1) गुवार गाँव जिसमें 9 प्रतिणत या इससे कम मात्रा की प्रोटीन है उसकी स्वीकृति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
		(2) उपर्युक्त (1) के अनुसार परिष्कृत गुवार गम के निर्यातकों को गुवार चूर्ण का निर्यात 1983-84 में निर्यातित प्रति टन परिष्कृत गुवार गम के मद्दे एक टन गुवार चूर्ण की दर से अनुमेय होगा।
		(3) उपर्युक्त (1) के प्रनुसार संसाधित और चूर्णित गुवार गम के निर्यातकों को गुवार चूर्ण का निर्यात 1983-84 में निर्यातित प्रति टन संसाधित और चूर्णित गुवार गम के मद्दे दो टन गुवार चूर्ण की दर से प्रनुमेय होगा।
30. हर	त विया गया है	
(म्नलिखित वनस्पित तेल: 1) हटादियागयाहै 2) हटा दियागयाहै	
	3) ध्ररण्डीकातेल	(1) रुपमा भुगतान क्षेत्र——निर्यात, खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है।

- 32. (1) हाइड्रोजनीकृत तेल (बनस्पति घी)
 - (2) मूंगफली मक्खन
- 33. (1) चीनी
 - (2) गन्ना
 - (3) पैलमाइराह शूगर केंडी

- (2) सामान्य मुद्रा क्षेत्र--निर्यात की अनुमति खुले तामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

नियति सीमित उच्चतम सीमा के प्रन्तर्गत अनुमेय होगा । खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के श्रन्तर्गत सरणीबद्ध है। (देखिए धनुबंध-1)

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानीं के अनुसार निर्यात की अमुमति दी जाएगी।

सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर निर्यात अनुमेय होगा।

. __

2

33. क. खंडसारी चीनी

34. जैगरी (गुड़)

(35) (i) सीरा

(ii) खंडसारी सीरा

- 36. (1) एथिल अल्कोहल या किसी भी प्रमाणिक डिग्री की रेक्टिफाइड स्प्रिट चाहे वह डिनेचर्ड हो या नहीं
 - (2) पेय शराब/भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आई एम एफ एल) जिसमें श्रल्कोहल की माक्षा 50% (वी०वी०) से श्रधिक नहीं है

3.7. हटा दिया गया है

38. तेल रहित चावल की भूमी (चावल की भूमी निस्मारण)

39. हटा दिया गया है

40. (1) तेल रहित मूंगफली की खली (निस्सारण)

- (2) पाउडर श्रीर पेस्ट दोनों रूपों में हाइड्रोलाइज्ड प्लान्ट प्रोटीन/हाइड्रोलाइज्ड वनस्पति प्रोटीन
- (3) प्रोटीन वियुक्त
- (4) खाख मूंगफली ग्राटा
- (5) सोयाबीन निस्सारण / णूरी
- (1) विलायक निकाले हुए बिनोले की खली (डिकार्टिक केटिड और अन-डिकार्टिकेटिड)
 - (2) बिनोले की एक्सपेलर खली
 - (3) पशु और कुक्कुट आदि का मिश्रित चारा
 - (4) मेज ग्लुटिन फीड
 - (5) साल मेंगो, महुआ और कोक्म के निस्सारण

(6) सूरजमुखी फूल के बीज और तोरिया बीज के निस्सारण

- 42. ताप श्रिभसाधित वर्जीनिया तम्बाक्, धूप श्रिभसाधित वर्जीनिया तम्बाक्, धूप श्रिभसाधित नाट् (वेशी) तम्बाक् श्रीर धूप श्रिभसाधित जुट्टी तम्बाक्
- 43. हटा दिया गया है
- 44. सीमेंट

3

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानी के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

-वही-

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन सरणबद्ध है (वेखें भ्रनुबंध-I) "पालता के आधार पर"

''गुणवत्ता के भ्राधार पर'' केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्यात की प्रतुमति दी जाएगी।

भारतीय विलायक निष्कर्षक संघ, बम्बई के पास संविदाओं के पंजीकरण के मद्दे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत निर्यात अनुमेय होगा ।

भारतीय विलायक निष्कर्षक संघ, बम्बई के पास संविदाओं के पंजीकरण के मद्दे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत निर्यात अनुमेय होगा।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 कें अन्तर्गत दिए ग<mark>ए प्रावधानों के श्रनुसार निर्यात</mark> की श्रनुमति दी जाएगी।

निर्यात की अनुमति प्रतिटन 25,000 रु० न्यूनतम निर्यात मूल्य के प्रधीन, "पहले प्राए सो पहले पाए" के प्राधार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर प्रमुमेय है।

निर्यात की अनुमित प्रति टन 6,000 कु म्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन पहले आए सी पहले पाए के आधार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर अनुमेथ है।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति थी जाएगी ।

अखिल भारतीय बिनौला कशर्स संघ, बम्बई के पास पंजीकृत संविदाओं के मव्दे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत निर्मात अनुमेय होगा।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अमुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

---वही---

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की प्रमुमति दी जाएगी ।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के भ्रन्तर्गत सरणीबद्ध है (देखिए भनुबन्ध-1)

4 4म. हटा दिया गया है

,

45. निम्नलिखित खनिज, प्रयस्क ग्रीर करसेन्ट्रेट :---

(1) बाक्साइट जिसमें एल्यूमीना की मावा 44% से अधिक न हो, सिलिका मात्रा जो 5% से प्रधिक हो भीर टिटानिया के साथ लोह आक्साइड 30% से प्रधिक हो।

(2) लाह भयस्क

सीमिति उच्चतम सीमा के भीतर "पहले ग्राए सो पहले पाए" के ग्राधार पर निर्यात की श्रनुमति दी जाएगी।

(क) गोवासे गोवामूल का:---

- (1) ब्रि-धातु अयस्क (काला लोह श्रयस्क) जिसमें 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक गोवा मूल के मैंगनीज के तत्व हों, का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन सरणीबद्ध है (देखें अनुबन्ध-1)
- (2) अन्य निर्यात की अनुमित, पत्तन के पंजिम (गोवा) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गोवा प्रशासन की सिफारिश पर "गुणवत्ता के आधार पर" जापान, दक्षिणी कोरिया, ताईवान और पश्चिमी यूरोप के लिए केवल गोवा के निर्यातक को दी जाएगी ।
- (3) लोह अयस्क पेक्षेट्स के निर्यात की अनुमित पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गोवा प्रशासन की सिफारिश के आधार पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार दी जाएगी ।
- (ख) गोवा मूल के लोह ग्रयस्क का निर्यात सभी श्रन्य स्थानों को श्रीर गोवा मूल से भिन्न लोह श्रयस्क का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के श्रधीन सरणीबद्ध है (देखें श्रनुबंध-1)
- (ग) कृषेमुख माज्यस श्रोर कं लि द्वारा उत्पादित 40% या इससे कम लंहे की माझा बाले निम्न श्रेणी के श्रयस्क के परिष्करण श्रीर/या धनीं करण द्वारा तैयार किए गए लोह श्रयस्क सान्द्रण का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के श्रन्तर्गत सरणीबद्ध किया जाएगा।

,3 ' हटा दिया गया है (4) हटा दिया गया है

- (5) मैंगनीज श्रयस्क (रासायनिक वृष्टि से संसाधित मैंगनीज-डाई-ग्रानशाइड की छोड़ कर)
- (6) सभी क्लिस्म के जिप्सम
- (7) वैराइट्स (लम्प्स और पाउडर) जिसमें रसायन ग्रेड के वैराइट्स पाउडर/सफेद/बर्फ की तरह सफेद/उच्च कोट के बर्फ के समान बराइटस भी शर्मन है

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन सरणीबढ़ है (देखिए प्रनुबन्ध-1)

निर्यात की धनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के धनुसार दी जाएगी।

- लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वैराइट्स लम्प्स और पाउडर ओ॰सी॰एम॰ए॰/ए॰पी॰आई॰ श्रेणी के निर्यात की अनुमति सभी श्रेणियों के निर्यातकों को बिना किसी मान्निक प्रतिबन्ध के दी जाएगी। निर्यात की अनुमति लक्षान बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा निम्नलिखित शर्ती के अधीन दी जाएगी:-—
 - (1) वैराइट्स पाउडर के निर्यात की अनुमति बिना किसी न्यूनतम मूल्य प्रसिबंध के दी जाएगी;
- (2) सभी गन्तव्य स्थानों के लिए श्रो सी एम ए/ए पी आई श्रेणी के बेराइट्स लम्प्स के निर्यात की अनुमति जहाज पर लाने तक निर्णुल्क मूल्य भारतीय प्रतान मद्रास पर प्रति मी० टन 32.00 यू० एस० डालर पर वी जाएगी।"

2. निम्न श्रेणी के धमकवार सफेद वैराइट्स/बर्फ के समान सफेद वैराइट्स/उच्च कोटि के बर्फ के समान सफेद बैराइट्स का नियति प्रत्येक मक के सामने वर्णाए गए न्यूनतम अहाज पर निःशुल्क मुल्य के अधीन अनुमेय होगा:

3

जहाज पर की श्रेणी निःशुल्क प्रति मी० टन यु०एस०डालर सफेद बैराइट्स 90-93% 138.00 93-95% 150.00 बर्फ के समान सफेव बैराइट्स उच्च कोटि के वर्फ के समान सफेद बैराइट्स +95% 162.00

चमसदार

जब माल रंग पट्टिका के रूप में निर्यात किया जाता है क्षो न्यूनतम मूल्य के भलावा यू०एस०डालर 8 वसूल किए आएंगे।

- 3. 4.2 से कम के विशेष भार वाले रसायनिक ग्रेड के बैराइट्स श्रीर ामस्त ग्रेड के बैराइट्स का निर्यात स्वतन्त्र रूप से अनुमेय होगा।
- (1) 7.5 प्रतिशत थौर इससे ग्रधिक सिलिकान माला के साथ कैलसिन्ड मैंगनीसाइट का निर्यात स्वतन्त्र रूप से ग्रनुमेय होगा।
- (क) 6.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक सिलिकान माला के साथ क्षाथ कैलसिन्ड मैगनीसाइट का निर्यात उच्चतम निर्धारित सीमा के ब्रन्तर्गत पहले श्राए सो पहले पाए के श्राधार पर ब्रनुमेय क्षीगा ।
- (3) 9 प्रतिशत से प्रधिक सिलिकान माक्षा के साथ प्रति दग्ध के मैगनी साइट का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रधीन निर्यात निरीक्षण प्रभिकरण से इस संबंध में एक प्रमाण पन प्रस्तुक्ष नरने पर कि सिलिका की माला 9 प्रतिशत से कम नहीं है; और सीमित उच्चतम सीमा के भीतर सिलिका की माला 6.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत सक है, ध्रनुमेय होगा।
- (4) कच्चे मैंगनीसाइट के निर्यात के लिए प्रावेदन पस्न पर "पासता के फ्राधार" पर विचार किया जाएगा।

(9) हटा दिया गया है

(10) इंडियन रेयर अर्थ्स लि॰ (आई मार ई एल) मौर केरल खनिज एवं धातु लि० (के एम एम एल) द्वारा उत्पादित ग्रेन्युरल सिलिमेनाइट

निर्यात सर्वेश्री इंडियन रेयर प्रयं लि॰ श्रीर सर्वेश्री केरल खानिज एन धात लि॰ द्वारा उच्चतम सीमा के भीतर परमाणु ऊर्जा विभाग की सिफारिश पर किया जाएगा।

टिप्पणी:---भ्रान्य सभी प्रकार के सिलिमेनाइट के नियति पर भाग क में बी गई ऋम सं० 22(18) के धनुसार रोक है।

नियात स्वतन्त्र रूप से अनुमेय है।

(11) बौस्सरीनाइट

(8) मैगनीसाइट

3 2 (12) कोरन्डम सैफाइअर और रूबिस से भिन्न उच्चतम सीमित सीमा के भीतर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। (13) निम्नलिखित कोम अयस्क और सांद्रण :---(1) क्रोम मोर लम्प्स जिसमें सी आर, ओ₃ 41.99 प्रतिशत से अधिक न हो । निर्यात, खुले सामान्य लाष्ट्रसेंस-4 के अधीन खनिज सथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद हैं। (2) उत्तम कोमाइट एवं भुरभुरा अयस्क (14) बैंटीनाइट निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। (15) हटा दिया गया है। निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के (16) कत्योलीनाइट (चीनी मिट्टी) अनुसार दी जाएगी। निर्यात की श्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों 46. (1) गढ़ा हुआ विनिर्मित अभ्रक जिसमें कट कन्डेंसर फिल्म, डिस्क ग्रौर वाशर, ब्रिजिज ग्रौर स्पेसर, के ग्रनुसार दी जाएगी। कट अभ्रक प्लेट, विद्युतीय तापकारी तत्व, अभ्रक धारित्न, ग्रभ्नक चूर्ण ड्राई ग्राउण्ड, वेट ग्राइण्ड श्रौर माइकोनाइज्ड, श्रश्नक कागज, मिकेनाइट, श्रभक कागज उत्पाद, सीसाबश अभ्रक, अभ्रक ईंट, ग्रभ्रक टेप ग्रादि शामिल हैं। (2) संसाधित अभ्रक जिसमें सभी वर्गी श्रीर किस्मों के प्रभ्रक ब्लाक्स, प्रभ्रक फिल्म भौर स्पिलिटिग्स शामिल हैं, किन्तु निर्मित ग्रौर गढ़े हुए ग्रभ्नक को निर्यात, श्रभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से खुल सामन्य लाइसेंस-4 छोड़कर । (3) ग्राफ्रक वैस्ट (फैक्टरी कटिंग्स सहित) ग्रौर (के श्रधीन सरणीबद्ध है। स्ऋतेप जो संसाधित अध्यक द्वारा प्राप्त की जाती है ग्रौर को श्राकार भीर रंग के कारण संसाधित

47. (1) कोपला एवं कोक

ग्रभ्रक के विशिष्टिकरण से कम समझी गई है। 🤇

- (1) नान-कोकिंग कोल एवं कोक का निर्मात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन सरणीबद्ध है।
- (2) कार्योनाइण्ड लिग्नाइट त्रिकेट्स (लेको) का निर्यात खुले सामाग्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के अनुसार अनमेय है।

(2) हुटा दिया गया है।

48. स्नेहक ग्रीज और अपरिष्कृत तेल सहित सभी पैट्रो-· लियम उत्पाद ।

49. निम्नलिखित रसायन:---

- 1. हटा विया गया है
- म्युटिल घल्कोहल
- 3. ब्युटिल एसीटेट
- 4. मोनोक्लोरी एसिटिक एसिड
- 5. हटा धिया गया है
- दिक्लोर एथिलिम
- 7. परक्लोरो एपिलिन
- 8. टेट्रा क्लोरो एथेन
- 9. भूटा विया गया है
- 10. हटा दिया गया है
- 11. रबड़ रसायन
- 12. एसीटिक एसिड
- 13. हटा दिया गया है
- 14. हटा दिया गया है
- 15. हटा दिया गया है
- (16) क्लोरोक्वीन फास्फेट और क्लॅ(रोक्वीन सल्फेट फार्म् लेशन

(17) पोलिधिलोन (एल डी)

(18) थोक में स्ट्रैप्टोमाइसीन जिसमें थोक में स्ट्रैप्टो माइसीन और सल्फेट श्रौर स्ट्रैप्टोमाइसीन फार्म्-लेशन शामिल हैं।

50. (1) सिनकोना मिश्रित एल्क्लाइड ग्रीर कुनैन भौर क्षित्रनीडाइन से निकाले हुए सिनकोना साल्ट और उनके साल्ट (सिनकोना निवेशालय तमिलनाडुया पश्चिम बंगाल द्वारा यया प्रमाणित जैसा भी मामला हो)।

- (3) कुनैन और कुनैन उत्पाद

(2) विवनीडाइन सल्फेट

निर्यात खुत्रे सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन सरणीबद्ध है (अनुबन्ध 1 देखें) ।

खुले सामान्य लाइसेंस 3 में दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार निर्पात की प्रनुमति होगी।

- (1) भारी मात्रा में आयातिस औषध (क्लोरोक्कीन फास्फेट और क्लोरोक्वीन सल्फेट) से विनिर्मित क्लोरोक्वीन फास्फेट और क्लोरीक्वीन सल्फेट फार्मूलेगन की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए के अनुसार दी जाएंगी।
- (2) देशी क्लोरोक्वीन फास्फेट और क्लोरोक्वीन सल्फेट से विनिर्मित क्लोरोक्वीन फास्फेट और क्लोरोक्वीन सल्फेट फार्म्लेशन के निर्यात की स्वीकृति भी लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा उन निर्यातकों को दी जा सकती है जो निर्धारित नीति के अनुसार क्लोरोक्वीन फास्फेट एवं क्लोरोक्वीन सल्फेट का थोंक में आयात करने के लिए वचन देंगे। क्लोरोक्वीन सल्फेट आदि के निर्यात लिए भी सार्वजनिक सूचना संख्या 54-ईटीसी (पीएन)/80, दिनांक 1-9-1980 में दर्शाई गई शर्ते आवश्यक परिर्वतन के साथ लागू होंगी।
- (3) देशी क्लोरोक्वीन फास्फेट एवं क्लोरोक्कीन सल्फेट से विनिर्मित क्लोरोक्वीन फास्फेट एवं क्लोरोक्वीन सल्फेट फार्मुलेशन के निर्यात के लिए आवेदनों पर पानता के आधार पर विचार किया जाएगा।

निर्यात भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लि० के माध्यम से खुले सामान्य लाइसेंस-4 के म्रधीन सरणीबद्ध है।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के प्रनुसार निर्यात की श्रनुमति दी जाएगी।

निर्यात सभी श्रणी के निर्यातको द्वारा बिना किसी मान्निक प्रतिबन्ध के भनुमेय है।

> निर्यात की श्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रागधानों के अनुसार दी जाएगी।

> > -वही-

सिनकोना निवेशालय, तमिलनाडु/पश्चिम बंगाल की सिफारिश पर जैसा भी मामला ही, निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत दी जाएगी।

"पाझताके आधार" परा

51. सिन्थेटिक कस्सूरी

2

3

- 52. नीबू घास तेल
- 53. चन्दन का तेल
- 54. साल तेल
- 55. (1) एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म (फीखर श्रीर फीखर से भिन्न) किन्तु 8 एम०एम० श्रीर 16 एम०एम० की नानफीचर फिल्म जिनकी लम्बाई 120 मीटर से श्रीधक न हो, उसे छोड़कर:—
 - (क) एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म (फीचर फिल्में) भारतीय फीजर फिल्मों के वीडियो राइट्स की बिकी सहित।
 - (ख) भ्रत्य एक्सपोज्ड सिनेमाटोशिफिक फिल्म्स (जैसे वृत्त-चित्र भ्रौर विज्ञापन फिल्म) किन्सु इसमें भाग (ग) के श्रधीन ग्राने वाली फिल्में शामिल नहीं
 - (ग) 8 एम० एम० और 16 एम० एम० नान-फीचर फिल्म्स जिनकी लम्बाई 120 मीटर से श्रधिक नहीं है।
 - (2) (कैसेट सहित) बीडियो टेप्ड सिनेमा फिल्म्स ।

59. म्रर्झ-संसाधित चर्म सथा खाल जिनमें पूर्वी भारत के कमाए हुए घेट ब्ल्यू चर्म भीर खालें तथा पपड़ीदार चमड़े शामिल हैं।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के श्रधीन सरणीवज्ञ है (वेखिए अनुबन्ध-1):

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के स्रनुसार नियति की श्रनुमति दी जाएगी।

., ∵वही----

- (i) कम बजट की फीचर फिल्मों को छोड़ कर (जो 20 लाख रुपए तक की लागत पर निर्मित होती हों) का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंय-4 के ग्राधीन सरणीक्का है।
- (ii) कम बजट की फीचर फिल्मों (जो 20 लाख रुपए की लागत तक निर्मित होती हों) का निर्यात खुले सामन्य लाइसेंस-3 में व्यवस्थित प्रनुसार प्रनुभेय होगा।
 - (1) खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ग्रधीन वीडियो राइट्स सहिस बृहाचित्रों का निर्यात भ्रनुमेय है।
 - (2) खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ब्राघीन वीडियो राइट्स सहित विज्ञापन फिल्मों का निर्यात अनुमेय है।

नियात नियंत्रण के प्रधीन महीं है।

नियात खुले सामान्य का६सँत-4 के अधीन सरणीबद्ध है (अनुबन्ध-1 देखें)।

- (1) निर्यात सरणीबद्ध है (देखिए ध्रनुबन्ध-1)
- (2) बनस्पति, शोधित चमड़े के सोल के टुकड़े पूर्वी भारत के कमाए हुए चमड़े की खालों के 1 से० मी० से कम मोटे भौर विभिन्न लम्बाई वाले असमाकृति के अवशेष तथा कतरन जिनका अधिकतम विस्तार 1/4 वर्गफुट हो, का निर्यात, निर्यात ब्यापार नियंत्रण की सीमा से बाहर है।
- 60. भाग "क" की मद सं० 33 में उल्लिखित से भिन्न नीति के लिए धनुबन्ध 2 देखें लक्षड़ी भीर इमारती लकड़ी
- 61. हटा दिया गया है।

56. हटा दिया गया है। 57. हटा दिया गया है।

58. हटा दिया गया है।

- 62. (1) कच्चा रेशम
 - (2) नायल रेशम के रेशों सहित शुद्ध रेशम के रेशे
 - (3) रेशम नायल और नायल ड्रापिंग्स

- ∵गुणवत्ता क ग्राधार पर ।''
- "गुणवसा के भाषार पर।"
- ''गुणवत्ता के आधार पर।''

1	2	3
_	त्रग कोकून सहित रेशम कीड़ा धौर रेशम कीड़ा- कून ।	"पाझता के आधार पर ।"
64, मान	घ निर्मित निम्नलिखित तन्तु ग्रीर यानै:	
(1)	नायलान टायर थार्न <i> </i> फीर्ड/फेब्रिक	"पाइता के श्राधार पर।"
(2)	(क) 600 डेनियर भीर मधिक कारेयन टायर ो	
	यार्न (ख) सभी डेनियर्स का रेयन टायर कोड (ग) रेयन टायर फेंब्रिक	खुले साम न्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के श्रन्सार निर्यात की अनुमति दी जाएगी ।
(3)	50 प्रतिशत या इससे अधिक संश्लिष्ट धार्गे वाले संश्व्लिट मिश्रित धार्गे	खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी ।
(4)	नायलान फिलामेंन्ट यानै	"पाझता के श्राधार पर।"
(5)	हुढा दिया गया है ।	· ·
(6)	हटा दिया गया है।	
(7)	पोलिएस्टर फिलामेंट यार्ग	मिर्यात की श्रमुमति सीमित एक्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के श्राधार पर दी जाएगी।
(8)	रेयन फिलामेंट यार्ने	"पात्रता में म्राधार पर।"
(9)	विस्कोस स्टेपल तन्तु	"पा ल ता के माधार पर ।"
(10)	विस्कोस स्टेपल तन्तु स्पन यानै	निर्यात की ध्रमुमित सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले ध्राए सो पहले पाए के धाधार पर न्यूनतम 18 रुपए प्रति किलोग्राम जहाज पर निशुक्क निर्यात मूल्य के अधीन दी जाएगी।
(11)	हाध से बुनने के लिए एकिलिक धागा	नियात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के भ्रनुसार घ्रनुमित किया जाएगा।
(12)	कोई ग्रन्य सेल्यूबोसिक या संश्लिष्ट तस्तु या यानं जो ऊपर विशिष्टिकृत नहीं है।	"पान्नता ने प्राधार पर।"

- 65. (i)कच्या ऊन (देसी) ग्रंगोरा बकरी के बाल या मोहेयर को छोड़कर।
 - (2) अनी टाप्स
- (i) इन्ती धागे।
- (ii) शाडी/ऊनी/सेमि वर्संटिड यार्न 67. वकरी के बालों की पट्टियां।
- 67.क. सभी प्रकार के हेयर बेल्टिंग।
- 68. कच्चा कपास
 - 1. बंगाल देशी
 - 2. विभिन्न प्रकार के धार्ग
 - (1) स्टेपल कपास
 - (2) ग्रसम
 - (3) कोमिलास
 - (4) अनिन/जल के कारण जो कपास विवर्ण हो गई हो
 - (5) जोडो यास्वीर्पिग
 - (6) येलो पिकिंग्स
 - (७) श्रन्य।
- 68 क. नरम कपास वेस्ट/सब्त कपास वेस्ट
- 69. सभी काउन्ट में सभी प्रकार का सूती धागा श्रीरटायर की छोरी का धागा।
- 70. निम्नलिखित कपड़ा:
 - (1) जैतून हरित धारी वाला टैक्सटाइल क्लाय और असकी सामग्री जिसमें झसली और नकली रेशमी वस्त्र और उनकी सामग्री (होजरी सहित) शामिल नहीं है।
 - (2) टेंट/टेंट का कपड़ा
 - (3) "इटावा स्ट्राइप्स" के नाम से पुकारी जाने वाली बिछाने के लिये हथकरवा की पट्टीदार चहुरें जिनका निर्यात ब्रिटेन को नहीं किया जाना है।
 - (4) कच्चे रंग वाली लूंगी के डिआइन का हथकरघा का कपड़ा (इसमें रंग विवर्ण के गुण वाले वस्त्र भी शामिल हैं) श्रीर हथकरघा कपड़े से बने हुए वस्त्र जिनका ब्रिटेन को निर्यात नहीं किया जाना है
 - (क) साधारणतया "ब्लीडिंग मद्रास" के नाम से पुकारे जाने वाले हथकरघा के वस्त्र
 - (ख) "इलीडिंग मद्रास" से बने वस्त्र
 - (क) "क्लीडिंग मद्रास" क्लीडिंग मृद्रास से तैयार पोशाकों से भिन्न किस्में

- (1) 36 एस क्यालिटी तक के कच्चे ऊन के निर्यास की स्वीकृति सीमिल उच्चतम सीमा के श्रधीन दी जाएगी।
- (2) 36 एस क्वालिटी से ऊपर का कच्चा ऊन निर्यात के लिये अनुमेय नहीं होगा।

'गुणवत्ता' के आधार पर 1 अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस के महे कच्छे ऊन के आयात के मामलों में ऐसे अग्रिम/अग्रदाय लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार बिना किसी लाइसेंस औपचारिकता के ऊनी टाप्स के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गर् प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

"पात्रता के आधार पर"

खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति होगी।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ब्रधीन दिए गए प्रावधानों के अनसार ब्रनसेय क्षेत्रा।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रधीन दिए गए प्रावधानों के श्रनुसार ब्रनुमेय होगा।

निर्यात की प्रनुमित खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधाना के प्रनुसार दी जाएगी।

निर्यात की ग्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ग्रधीन दिए गण् प्रावधानों के ग्रनुसार दी जाएगी।

"पास्रता के स्राधार पर"।

जैतृन हरित शेड वाले टेन्ट/टेन्ट के कपड़े का निर्यात "पान्नता के आधार पर" अनुमेय होगा। जैतृन हरित शेड वाले टेंट/टेंट के कपड़े के निर्यात की अनुमिय होगा। जैतृन हरित शेड वाले टेंट/टेंट के कपड़े के निर्यात की अनुमित खुले सामान्य लाइसेंस-3 में उल्लिखित अनुसार होगी। निर्यात की अनुमित खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गए प्रावधामों के अनुसार दी जाएगी।

, निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रधीन विए गए₋प्रावधानों है। श्रनुसार श्रनुमेय होगा।

अनुसार अनुमित किया जाएगा।

- 70(5) सूत, ऊन और मानम निर्मित रेशों (पटसन, रेशम और फ्लैक्स को छोड़कर) से निर्मित वस्त्र और सुती बस्त्र उत्पादों का भारत-यूरोपीय आर्थिक सम्दाय के वस्त्र समझौते के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों को निर्यात।
 - (6) सूत, अन और मानव निर्मित रेशों (पटसन, रेशम और फ्लैक्स को छोड़कर) से विनिर्मित वस्त्रों का भारत संयुक्त राज्य ध्रमरीका वस्त्र समझौते के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात ।
 - (7) कुछ सुती बस्झों और बस्त्र उत्पादों का भारत और आस्ट्रिया के बीच आपसी सहमति शापन के अंतर्गत आस्ट्रिया को निर्यात ।
 - (8) हटा दिया गया है।
 - (9) भारत-स्वीडन वस्त्र करार के अन्तर्गत स्वीडन को सूत, ऊन या उनके मिश्रण के कुछ वस्त्र उत्पादों का नियति ।
 - (10) भारत और फिनलैण्ड के बीच हुए सहमित क्रापन के अंतर्गत फिनलैण्ड को सूती और मानव निर्मित रेशे के वस्त्र उत्पादों का निर्यात ।
 - (11) हटा दिया गया है।
 - (12) कोटोन्, लीम और अकरा (घाना) को असली मद्रासं रूमाल (आर०एम०एच०के०) का निर्यात ।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानी के

नियति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमित किया जाएगा।

नियति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमित किया जाएगा।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 मैं दिए गए प्रावधानीं के अनुमित किया जाएगा।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमित किया जाएगा ।

हथकरधे पर बने असली मद्रासी रुमाल (आर० एम० ए**च०**के०) के कोटोनों, लोम और अकरा (याना) का निर्यात की अनुमति अपरिवर्तनीय साख पत्र को शतों एवं सी० ए० डी० नकद सहायता दस्ताबेज दोनों की शर्तों के अन्तर्गत निर्यात की इस घोषणा के अधीन दी जाएगी कि निर्यातित असली मद्रासी रूमाल हथकरघे पर बने हुए हैं। सी० ए० डी० की शती के अनुसार आर० एम० एच० के० निर्यात की अनुमति केवल इस सीमा तक दी जायेगी जब नियतिक नियति केंडिट और गारंटौ कारपोरेशन लि० (ई०सी०जी०सी०) से सुरक्षा प्रस्तुत करें। बिजली के करघे पर बने असली मद्रासी समाली के नियति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नियति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अनुसार अनुमित किया जाएगा।

- (13) भारत और कताड़ा के बीच हुए सहमित शापन के अतिर्गत कनाड़ा को सूत, ऊन और मानय निर्मित रेशे और उनके मिश्रण के बने कुछ वस्त उत्पादों का नियति ।
- (14) विवपक्षीय वस्त्र समझौतों के अन्तर्गत नहीं आने वाले देशों को नियौतित सभी प्रकार की पोशाक एवं सलाई से बनाए हुए पहनावे एवं उन देशों के मामले में जिनके साथ भारत ने इस प्रकार के समझौते किए हैं, ऐसे समझौतों के प्रावधानों के अधीन नहीं आने वाली मदें।
- (15) दिवपक्षीय वस्त्र समझौतों के अन्तर्गत नहीं आने वाले देशों निर्यातित कपड़े और तैयार एवं उन देशों के मामले में जिनके साथ भारत ने इस प्रकार के समझौते किए हैं; ऐसे समझौतों के प्रावधानों के अधीन नहीं आने वाले कपड़े और तैयार पोशाकें।
- 71 (1) कच्चा पटसन, मेस्ता और पटसन के टूकड़े, किन्तू केडीज को छोड़कर
 - (2) पटसन की दरियों की बैंक का कपड़ा।

नियति खुने सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमित किया जाएगा।

नियति खुले सामास्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसाय अनुमित किया जाएगा।

नियति खुले सामान्य लाइसेंस-४ के प्रधीन सरणीयद हैं (देखिए अनुबंध-1)

उत्तरी अमेरिका केदेशों का खुले सामान्य लाइसेंस 4 के अन्तर्गत सरणीबद्ध निर्यात (अनुबंध-1) देखें । अन्य गम्तब्य स्थानों को निर्मात अभियमित आधार पर होगा।

- 72. नारियल जटा मीर नारियल जटा उत्पाद
 - खुले सामान्य लाइसेंस-3 के प्रधीन दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार निर्यात भनुमेय होगा।
- 73. (1) फारसी भौर मोबारिक डिजाइनों के हाथ से गांठ लगाए हुए/बुने हुए ऊनी कालीन 32,000 गांठ श्रति वर्गमीटर तक

2

- खुले सामान्य लाइबेंस-3 के प्रप्रीन दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार नियति धनुमेय हो या।
- (2) कारसी भीर मोबारिक डिजाइनों से भिन्न हाथ से गांठ लगाए डए/बने हुए ऊनी कालीन मीर
- खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रष्ठीन दिए गए प्राथधानों के धनुसार निर्यात अनुमेय होगा।
- 74. रेशम के कालीन ग्रीर सिन्धेटिक/मिश्रित ग्रीर/या संमिश्रित रेशे से बने हुए कालीन
- टिप्पणी: यह स्पष्ट फिया जाता है कि "नमवे" के निर्यात की धनुमति विनियंत्रण के माधार पर है।
- 75. सलाई से बुने हुए पहुनावे (अनी भौर मिश्रित)
- निर्यात की भ्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के पंतर्गत विए गए प्रावधानों के धनुसार दी जाएगी।
 - (1) जैतून हरित शेड ने बुने हुए बस्त्रों (ऊनी एवं मिश्रित) का मिर्यात "पात्रता" के श्राधार पर श्रनुमेय होगा।
 - (2) जैतून हरित शेड से भिन्न बुने हुए बस्त्रों (ऊनी एवं मिश्रित) का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 मीर खुले सामान्य लाइसेंस-4 ने मधीन विए गए प्रावधानों ने प्रधीन अनुमेय होगा।
- 76. सभी किस्म के जूते किन्तु सांप/रेंगने वाले जन्तुओं की खाल से बने जुतों को छोड़कर।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 और 4 के अधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति वी जाएगी । (देखें अनुबन्ध-1)

- 77. (1) हटा विया गया है
- 77. (2) हटा दिया गया है
- 77. (3) एक ग्रंग के रूप में चौदी की माता वाली बस्तुएं भौर उत्पाद, निम्मलिखित:---
- 1. इंजीनियरी भीर भ्रम्य उत्पाद
 - 1. स्विच गियर, कन्ट्रोल गियर, स्टारटर, रिले, जिनमें चांदी की मान्ना हो।
 - 2. चांदी मिश्रधातु से बने हुए विद्युतीय करटेक्ट्स या भावी/विधातु कम्टैक्ट्स
 - 3. स्टोरेज बैटरी, सभी किस्में
 - विश्वासीय भौर इलैक्ट्रानिकी माल/उपस्कर
 - एच० प्रार० सी० प्रयुज
- 2. हस्तशिस्पः
 - तांबा, पीतल, कांसा, बिदरी ग्रीर बेल धासु के चांदी का मुलम्मा चढ़े हुए या चांदी जटिस हस्तिशिल्प
 - जरी की मशीदाकारी को हुई निम्निसिखत किस्मों की बस्तुए:----

बटुए, .इवनिंग बैंग, कार्मिस, पेटियां, बैजेस, चश्मों के खोल, टोपियां, सिर के पहनावे, जरी के कालर,

नियति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के झधीन विए गए प्रावधा के भनुसार अनुमेय होगा।

1

दस्ताने, जूतों के ऊपरी भाग, महिलामों के थैले, सस्वीरों के फलक, तस्वीरों के चौखटे और बक्से, पर्ट्टयां, मोन

्टिफ, किरीट, प्रतीक, सेना के पदक, नजर के चण्मों के खोक, थैलों की पट्टियां, कक, घड़ियां के पट्टें, दाईर, दुपट्टें ।

- 3. जरी की चूड़ियां
- 4. प्रलाक्षा के बर्तन
- 5. लक्डी पर जड़ाऊ काम
- 6. हाथ की कशीदाकारी जिनमें कलात्मक पुलकारी श्रीर जिक्कन कार्य गोटा, टोडा श्रीर कणीदाकारी, गोटा-पट्टी कार्य, कन्था, चेन की बिख्या की कशीदाकारी, मनके श्रीर सीसे का कार्य शामिल है।
- 7. हस्त निर्मित जालियां भीर उनका सामान।
- सींप की कलात्मक वस्तुएं।
- सींगों, हिंहुयों ग्रीर शंख की कलात्मक वस्तुएं।
- 10. बटन धौर स्टड (धातु, प्लास्टिक, कोच से भिन्न) ।
- कांच भौर प्लास्टिक की चूड़ियों से भिन्न चूड़ियां।
- 12. प्लास्टिक श्रीर चमड़े से भिन्न सामान के कलात्मक हैंड बैग, पेटियां, टोपियां श्रीर हैंड गियर।
- 13. मनकों की वस्तुएं, दीवार की श्रीर श्रम्य किस्मों की खूटियां/हेन्गर श्रीर लैंप शेंड।
- 14. कांच के मतकों और चेटन से सजाई हुई एल्युमीनियम सीर लाख से जड़ी हुई राखवानियां।
- 25. नकलो जरी, प्लास्टिक स्पंज धावि से बनाए गए पक्षा अंधन ।
- १६. प्राकृतिक बीजों श्रीर गिरियों का प्रयोग करके बनाई गई मालाएं श्रीर हार।
- 17. नक्लो रेशम या मखमल की पंक्तियों वाने आभूषणों के लिए गते/लकड़ी के खाली कलात्मक बनसे।
- 18. नकली जरी।
- 19. घांदी की जरी।
- वस्त्र जिनके बनाने में या कशीवाकारी में चांदी या चांदी की जरी का प्रयोग किया गया हो।
- 21. हटा विया गया है।
- 3. चांदी के ग्राभूषण ।
 - 1 चिति के साभूषण जिनमें कस्टयूम साभूषण शामिल हैं।
 - 2. चांदी की जरदोजी।

टिष्पणी :--एक श्रंग के रूप में चोदी की मान्ना वाली बस्तुएं और उत्पाद और जी उपर्युक्त कम सं० 77(3) में शामिल नहीं है, का निर्यात निषेध हैं देखिए भाग "क" की कम सं० 72 ।

78. हटा दिया गया है।

79. हटा दिया गमा है।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गए प्रावधानों के धनुसार अनुमेय होगा। ____

3

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के श्रन्तर्गत सरणीबद है (देखिए

80. लोहा एवं इस्पात, इलवें लोहें की पाइप्स एवं फिटिंग्स से भिन्न:—

- 1. हटा दिया गया
- 2. इन्गाद्स
- 3. हटा दिया गया है
- 4. रोल्ड स्टूबचरल सेनशन्स
- 5. हाट रोल्ब फ्लेट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स
- 6. कोल्ड रो इड शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स
- 7. जस्तीकृत मालीदार/समतल शीट्स
- 8. रेल और शेल्ड बेयरिंग प्लेट वार्स
- 9. सभी श्रेणियों में कार्बन/सिलिको मैगनीज/कोम वैनेडियम स्प्रिंग स्टील में वायर राड्स से भिन्न
- 10. सल्फर बेयरिंग, फी कटिंग स्टील्स, किसी भी श्रेणी में
- 11. रेलवे के पहिये, एक्सल, टायर श्रौर/या पूर्ण पिह्या सैंट ; सम्पीड़ित स्टील स्लीपर्स

टिप्पणी:--भाग "क" की कम सं० 41(8) के श्रंतर्गत श्रामे बाले मिश्र धातु इस्पात का निर्यात निषेध है।

12. लाइट रेल (20 कि॰ ग्रा॰ या कम)

13. फिश प्लेट

14. खिड़की, दरवाजः श्रीर वातायनी सेक्शन्स

15. भागातित लट्ठों से तैयार की गई सलाखें भीर छड़ें

निर्यात की अनुमित केवल गैर सरणीवस आधार पर पूर्ण रेल के कुल कार्य के लिए एक संयुक्त निर्यात संविदा के खंड के रूप में वी जाएगी।

स्वतंत्र रूप से अनुमति है।

धनुबन्ध-1) ।

निर्यात की प्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के चनुसार दी जाएगी।

निर्यात की भ्रमुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के भंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के भनुसार दी जाएगी।

टिप्पणी:---- न्नाइट इस्पात बार्स और गार्पिटग के निर्यात की अनुमति बिना किसी लाइसेंस औपचारिकताओं के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विनियंत्रण के आधार पर दी जाएगी।

81. मोह मिश्रधातुः

- (1) लोह मैंगनीज स्लैग
- (2) लोह मैंगनीज ('05 कार्बन से कम मात्रा के लोह मैंगनीज को छोड़ कर) सिलिको मैंगनीज
- (3) फैरो कोम (0.03 प्रतिशत से कम कार्यंत ग्रीर नाइट्रोजन की माला के फैरो कोम को छोड़ कर) सिलिका कीम
- (4) फैरो सिलिकान
- (5) फैरो टिटेनियम
- (6) उपर्युक्त (1), (2), (3), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट से इतर लोह मिश्रधातु

खुले सामान्य लाइसेंस-4 के ग्रंतर्गत निर्यात सरणीवद है (देखिए ग्रनुबंध-1) ।

निर्यात प्रतमेय नहीं 🖁 🛭

82. हटा दिया गया है।

4

3

- 83. निम्नलिखित लोह कतरन:--
 - (1) सी० धाई० स्कल स्कैप
 - (2) रिजैक्टिड/बोकन इन्गाट मोल्ड और बाटम प्लेट स्कैप
 - (3) भिल स्केल स्कैप
 - (4) ढलवां लोहा चिल्ड रोल स्क्रीप
 - (5) श्रीजार श्रीर मिश्र चातु इस्पात स्क्रीप (जंगावरोधी इस्पात श्रीर उच्च गति वाले इस्पात स्क्रीप को छोड़कर)
 - (6) कोबास्ट बेयरिंग हाई स्पीड स्टील स्क्रैप
 - (7) हाई स्पीड स्टील ग्राइंडिंग
 - (8) हाई स्पीड स्टील के टर्निंग एवं सोरिंग

टिप्पणी:—जपयुंक्त 1 से 8 तक में विशिष्टिकृत से भिन्न श्रीणया निषेध हैं, देखिये कम सं० 59, भाग "क"

४.४. एल्यमीनियम, गढ़ा हुआ घीर एल्यमीनियम मिश्रधातु ।

खुले सामान्य लाइसेंस-4 के भंग्तर्गत नियांत सरणीवत है (देखिए भनुवंध 1)।

- (1) ई० सी० ग्रेड एस्यूमीनियम मिश्र बातु राडया प्रोपर्जी राड या वायर राड का निर्यात श्रनुमेय नहीं हैं।
- (2) 18 से 24 गेज के (0.56 एम० एम० से 1.22 एम० एम० तक) एल्यूमीनियम सर्किल का निर्यात धनुमेय नहीं है।
- (3) रोल्ड उत्पाद के रूप में एल्यूमीनियम सेमिस ग्रीर एल्यू-मीनियम एलाय सेमिस (चहुरें, प्लेटें, सकिल आदि) एक्स ट्रू-शन्स (ट्यूब पाइप सेक्बन, राड्सु ई०सी० ग्रेड वायर राड्स एलाय राड से भिन्न) एवं फायल का निर्यात स्वतंत्र रूप से मनुमेय है।
- (4) बिना गढ़े हुए एल्यूमीनियम भिश्न चातु का निर्यात "गुण-वता के प्राधार पर" शनुभेय होगा।
- (5) सभी एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स (ए० ए० सी०) और एल्यू-मीनियम कंडक्टर्स स्टील री-इन्फोर्स्ड (ए० सी० एस० भार०) के निर्यात की प्रनुमित लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोस परिवहन विक्षों पर पृष्टोकम करके मुक्त रूप से धी जाएगी।

"गणवस्ता के झाधार पर"

- 85. मलोह बाकु भौर एलाय बिना गढ़ा हुआ, जो धनुसूची में भ्रम्य कहीं उल्लिखित नहीं हो।
- 86. बातु कत्तरन, लोह कतरन से भिन्न जिसमें 0.50 प्रतिशत से प्रधिक कलई या 0.20 प्रतिशत से प्रधिक मोलिब्डेनम या 1.00 प्रतिशत से प्रधिक टंग्सटन या 0.20 प्रतिशत से प्रधिक वेमेडियम या 1.00 प्रतिशत से प्रधिक कोबास्ट की माता हो गौर मिल स्केल क्तरन।
 - (1) निकल कैडिमियम बैटरी कतरन
 - (2) स्टेलाइट

गिर्यात की प्रनुपति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के प्रधीन दिए गए प्रायधानों के प्रनुसार दी आएगी।

निर्यात की भनुमति स्वतंत्र कप से दी जाएगी।

2

3

- (3) प्लेटिनम कतरन
- (4) निकल कतरन जिसमें निकल पिल्लेट्स शामिल नहीं
- (5) निकोम कसरन
- (6) अन्य धातुओं की कतरन
- 87. धातुकर्म संबंधी भवशेष जैसे ड्रासिज ; स्किमिंग स्लैग्स, राख, स्लिम भौर फ्लू डस्ट (सोने श्रौर चांदी वाले से भिन्न)
 - (क) जिसमें की मेटल की माला 15 प्रतिशत से कम हो

निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जाएगा परम्पु शत यह होगी कि पूर्ण 100 प्रतिशत परिष्करण भौर पुनः रूप देने पर उसमें से कतरनों का परिष्कुरण घटाकर निकास देने पर शेष का भारत को पुनः ग्रायात किया जाएगा।

निर्यात बिना किसी प्रितिबंध के किया जाएगा प्रन्तु इस शर्त पर कि पूर्ण 100 प्रतिशत परिष्करण भीर पुनः रूप देने प्र उस में से कतरनों का परिष्करण घटाकर निकाल देने पर शेष को निकल प्लेट्स एनोइस के रूप में भारत को पुनः श्रायास किया जाएगा।

"गुणवसा के श्राधार पर"

"गुणवत्ता के भाधार पर"

निम्निलिखित शतों के आधार पर तत्थण बिकी/विदेश में ब्यवहार भौर परिष्कृत धातु के पुनः श्रायात के लिए बिना किसी प्रतिबंध के निर्यात :---

- (1) धातुकर्म संबंधी श्रवशेष में फी मैटल की मान्ना 15 प्रतिशत से कम हो ग्रीर वह अन्त में विखरी हुई स्थिति में हो।
- (2) निर्यातक द्वारा अन्य पोत लदान दस्तावेजों के साथ मान्यताप्राप्त विश्लेषकों में से किसी एक विश्लेषक
 से इस बात को प्रमाणित करते हुए एक पूर्ण विश्लेषक
 रिपोर्ट प्रस्कुत की जानी है कि धातु-कमें संबंधी अवशेष
 में की मैटल के वजन की माला 15 प्रतिशत से कम है
 और बह अन्ततः बिखरी हुई स्थिति में है तथा वह अवशेष
 का 100 प्रतिशत रासायनिक मंयोजन है। विश्लेषक द्वारा
 1/6 इंच की जाली की धमनी का उपयोग किया जाएगा
 और इस विश्लेषक रिपार्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया
 जाएगा।
- (3) परिष्कृत धालु के पुनः आयात और/या परिष्कृत करने ग्रीर भ्रन्य खर्ची श्रादि के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकृति नहीं धी जाएगी ग्रीर यह कि ऐसे खर्ची का भुगतान निर्यातक द्वारा धालुकर्म संबंधी भ्रवशेष परिष्कृत धालु के कप में किया जाएगा । परिष्कृत धालु का भ्रायात संबंधित पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सीमाशुक्त निकासी परिमंद के भ्रधीन होगा।
- (4) धातुकर्म संबंधी अवशेष/परिष्कृत माल की विदेश में बिकी से मर्जित की हुई विदेशी मुद्रा भारत में वापस लाई जाएगी।
- (5) निर्यातक भारतीय रिजर्व वैंक के जी० आर० प्रपक्ष की क्रियाविध का पालन करता है और निर्यातक द्वारा जी। भार० प्रपन्न की तीसरी प्रति के साथ प्रारम्भिक भन्तिम वजन और परिमाप की भन्तिम रिपोर्ट का प्रमाण-प

भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने चाहिए श्रौर इसके परिकाधक से प्रन्तिम लेखें के निर्धारण की रिपोर्ट भी भंजी जानी चाहिए ।

(ख) जिसमें 15 प्रतिशत या इससे अधिक धातु की माला हो।

नियात अनुभेय नहीं है।

88. रेल के डिज्बे, यात्री डिब्बे ग्रीर लोकोमोटिव

निर्यात खुले सामास्य लाइसेंस-4 के प्रधीन सरणीबद है। (देखें भनुबंध 1)

- 89. निम्नलिखित मोटर म्हीकल ग्रौर उनके पुर्जे (पुराने स्क्रीप हिस्सों को छीड़कर):
 - (1) मोटर व्हीकल प्रार्थात् लारी, मोटर भ्रोमनी बसें, वेन भीर उनके ढांचे
 - (2) मोटर व्हीकल के भ्रायातित पुर्जे
 - 4) दैक्टसं (5) बृहत साइज के टायर भीर ट्यूब (6) हटा दिया गया है।
- 90. वाययान भीर पुर्ज भीर उनके उप-साधक

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के प्रधीन दिए गए प्रावधानों के **बनु**सार **बनु**मेय होगा।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमेय होगा । खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत म श्राने वाले ग्रायातित मोटर वाहन पुर्णों को स्वतंत्र रूप से निर्यात भरने की अनुमित है किन्तुं यह निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा पोत लदान से पूर्व निरीक्षण के ग्राधीन है।

निर्यात खुल सामान्य लाइसंस-3 के श्रधीन दिए गए प्रावधानों के भनुसार भनुमेय होगा ।

- (1) जब वापिस करने के ग्राधार पर मरम्मत/ग्रोवरहाल वायुयान भौर पुर्जी, संघटकों भौर भनुषंगी का एयरलाइग्स/आपरेटर्स भारतीय एयरलाइन्स श्रीर विदेशी एयरलाइन्स दोनों के द्वारा निर्यात किया जाता हो, तो निर्यात की स्वीकृति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के प्रनुसार वी जाएगी ।
- (2) अन्य सभी मामलों में निर्यात की स्वीकृति "पाम्नता के म्राधार" पर दी जाएगी।
- 91. तेज धार वाले हथियार जैसे कुकरी, किरपान, किस, शिकार के लिए चाक्, तलवार मादि से भिन्न मस्त्र, गोला-बारूद **प्रोर** स्थल सेना स्टोर;
 - (1) नलमुख से भरने वाले हथियार एवं श्रीच लोडिंग या बोस्ट प्रक्रिया वाले हथियार जैसे गाँटनन, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल ग्रीर उनके वास्द।
 - गोला-बारूद
 - (3) स्थल सेना स्टोर

- (1) खुले सामान्य लाइसँस-3 में दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार नियात की भनुमति दी जाएगी।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित से भिन्न प्रम्यस्त्र ग्रीर (2) "पानता के ग्राधार पर" निर्यात की ग्रनुमित दी जाएगी।
 - (3) "पाझता के भ्राधार पर" लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पुरावणेष हथियारों को प्रतिकृति के निर्यात की अनुमति तब दी जाएगी जब प्रतिकृति का

1 2	3
	विनिर्माण जिसे जिलाधीश, समाहर्ता या पुलिस श्रायुक्त के क्षेत्राधिकार में किया गया हो, निर्धारित प्रपत्न में उससे इस संबंध में प्रमाण-पत्न प्रस्तुत किया जाता है कि ध्रग्नयस्त के रूप में प्रतिकृति श्रहानिकर हो गई है घौर रक्षा उत्पादन विभाग के निरीक्षा निदेशक ने उस नमूने की जांच कर ली है। साथ ही साथ श्रावेदन-पत्न की एक प्रति उस (1) जिलाधीश (2) पुलिस श्रधीक्षक को भेजी जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में निर्यात का भावी स्थान स्थित है।
9.2 _. फुटबा ल	निर्यात की अनुमति खुलेसामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गए प्रावधानों के प्रनसार दी जाएगी।
93. पाइरोफिलाइट	निर्यात की श्रनुमति पहले श्राए सो पहले पाए के श्राधार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर दी जाएगी ।
94. हटा दिया गया है	
95. स्वर्णमाभूषण	स्वर्ण श्राभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना के महे पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान बिल पर पृष्ठांकन द्वारा निर्यात की श्रनुभति दी जाएगी।
98. गम रेजिन	निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के भ्रधीन दिए गए प्रावधानों के श्रनुसार की जाएगी।
सोडियम क्लोराइड्स ग्राई पी/बी पी/जी ग्रार/ई पी सी ग्रेड	निर्यात की स्वीकृति उच्चतम सीमित सीमा के भीतर वास्तविक विनिर्माताग्रों/व्यापारी निर्यातकों/निर्यात सदनों द्वारा निम्नलिखित शर्ती को पूर्ण करने पर दी जाएगी:
	(1) भेषज लाइसेंस के ग्रधीन केवल ग्राई पी/बी पी ग्रेड के सोडियम क्लोराइड ग्रौर जी ग्रार/ई पी सी ग्रेड के सोडियम क्लोराइड के निर्यात की ग्रनुमति दी जाएगी;
	(2) उपर्युक्त ग्रेड के सोडियम क्लोराइड 50 किलोग्राम से श्रिधिक के पैकेज में निर्यात नहीं किए आने चाहिए;श्रीर
·	(3) व्यापारी निर्यातक/निर्यात सदन वास्तविक विनिर्माताओं से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि निर्यातित सोडियम क्लाराइड श्राई पी/बी पी ग्रेड या जी श्रार/ई पी सी ग्रेड का निर्यात

निर्यात की प्रनुमति मीभित उच्चतम सीमा के अधीन दी जाएगी

[PART I--SEC, 1].

106. सभी प्रकार के समुद्री शैवाल

98. निम्नलिखित खोपडा: न्यूनतम अहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 24 ६० प्रति कि०प्रां० के (1) डि-हस्क्ड खोपड़ा होल श्रधीन निर्यात की स्वीकृति सीमित उच्चतम सीमा के अधीन दी जाएगी । (2) खोपड़े का प्रोटीन भौर खोपड़े का शहद निर्यात की स्वीकृति खुले सामान्य लाइब्रेंस-3 के प्रधीन दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार दी जाएगी। (3) खोपड़े का भ्राटा }(4) डेसिकेटिड खोपड़ा } निर्यात की स्वीकृति सीमित उच्चतम सीमा के श्रधीन दी जाएगी। निर्यात की स्वीकृति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले थाए 99. कपास लिन्टस सो पहले पाए के श्राधार पर दी जाएगी। 100. हटा दिया गया है। 101. हटा दिया गया है । 102. हटा दिया गया है 103. एयरमेल टिण् पेपर 34 जी एस एम से कम को शामिल निर्यात पहले आए सो पहले पाए के आधार पर एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर अनुमेय होगा। कर किन्तु हस्तर्निर्मित काग अ को आरमिल न कर। 104. सर्जिकल ड्रेसिंग निर्यात की अनुभति खुले सामान्य लाइसंस-3 के श्रधीन दिए गए प्रावधानों के भ्रमुसार दी जालकी । "पावता के आधार पर" 105. फोजन पशु सीमन

अनुबन्ध 1

उने मदों की सूची जिनका निर्यात सरणीबद्ध है

- ऋम संब	मद मद	ई० टी० सी० धर्गीकरण	सारणीबद्ध करने वाले अभि करण अभ्यक्ति	-
1		3	4 5	
1.	प्याज	জ্ব-16(1)	नेफेड	
2.	एच० पो० एस० मूंगफशो	ख-23(1)	नेफेड	
3.	सीसभ के बीज	ख-23(3)	नेफेड खला मान्य लाइसेंस	₹- 4
4.	तिस्सी के बीज	G-23(4)	नेफेड	
5,	हटा दिया गया है।			
6.	अरण्डी का तेल जब इसका निर्णात रुपया भुगतान क्षेत्र से किया जाता है।	ख-31(3)	भारतीय राज्य व्यापार निगम —बही—	
7.	भीनी	ख-33(1)	भारतीय राज्य व्यापार निगम — वही	
8.	सीरा	অ- 35	भारतीय राज्य व्यापार निगम — वही—	
9.	हटा दिया गया है।	জ-38		
10.	सीमेंट	ख-44	(1) भारतीय राज्य व्यापार विषम खुला सामान्य लाइस स (2) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि०; उनके द्वार 'विदेशों में ली वई विनिर्माण परियोजनाओं के सम्मोग के लिए	f-4
11.	(1) जापान, दक्षिणी कोरिया, ताईबान और प० यूरोप को निर्यात किए जाने वाले गोवा मूल के लोहा अयस्क हो शिन्न लोहा अयस्क	` ,	खनिज सभा धानु व्यापार क्षुला ंसामान्य ला इसँस निगम	-4

5

1

(2) कुद्रेमुख भ्रायरन भ्रोर कं ० लि० द्वारा उत्पादित 40% या इससे कम फेरस की मान्ना वाले निम्न श्रेणी के श्रयस्क के परिष्करण भ्रौर/ या चनीकरण द्वारा तैयार किए गए लोह

श्रयस्क सान्ध्रण का निर्यात

कुद्रेमुख प्रायरन भ्रोर कम्पनी खुला सामान्य लाइसेंस ८ लि॰

12. गैंगभीज भ्रस्यक (रासायनिक संसाधित मैंगनीज ख-45(5) डाई-श्राक्साइड को छोड्कर)

खनिज एवं धातु व्यापार खला सामान्य नाइसेंस-४४ निगम

13. भाग "क" में शामिल किए गए से भिन्न कीम ख-45(13) ध्रयस्क धीर सान्वण खनिज तथा धातु व्यापार खुला सामान्य लाइसेंस-निगम

14. (1) ग्रञ्जक ब्लाक, अञ्चक फिल्मों ग्रौर ग्रञ्जक के विखण्डों सहित सभी श्रेणियों ग्रौर किस्मों का संसाधित अञ्चक जिसमें विनिर्मित ग्रौर संरचित अञ्चक गामिल नहीं है।

अश्रभ कामिल पहा हा

(2) अश्रम वेस्ट (फंक्टरी कटिंग सहित) और कतरन
जो संसाधित अश्रक द्वारा प्राप्त किया गया हो
और जो आकार और रंग के कारण संसाधित
अश्रम के विशिष्टिकरणों से कम समझा गया हो।

ख-46(2) }भारतीय श्रभ्रक व्यापार निगम लि॰ -वही-ख-46(3)

15. कीयला भीर लक्ड़ी का कीयला (कार्बन युक्त ख-47(1) लिजनाइट बेक्यूटिस (लोको) को छोड़कर) खनिज तथा छातु ध्यापार खुला सामान्य सा०-4 निगम

ख-78

भारतीय राज्य व्यापार निगम

खुला सामान्य लाइसेंस-4

23. पहनने के जूते--खुले सामान्य लाइसेंस-3. की कम

सं० 67 में न भ्राने बाले घमड़े के बंद जूते

1 3 24. दलवें लोहे की पाइप ग्रौर फिटिंग से भिन्न लोहा तथा इस्पातः :--(1) हटा दिया गया है 2) सिल्लियां (3) हटा दिया गया (4) रोल्ड स्ट्रबचरल सेवशन्स (5) हाट रोल्ड प्लेड्स/णीट्स/स्ट्रिप्स 6) कोल्ड रोल्ड शोट्स/स्ट्रिप्स, कायल्स 7) जस्तीकृतकारूगेटिड/प्लेन शीट्स भारतीय इस्पात प्राकिरण खुला सामान्य लाइसेंस-4 (8) रेल्स ग्रौर रोल्ड वेयरिंग प्लेट वार्स **ख-**80 (9) वायर छड से भिन्न सभी श्रेणियों के काबने सिलिको मैंगनीज/कोम बेनेडियम स्प्रिंग इस्पात (10) किसी भी श्रेणी में फी कटिंग इस्पात के साथ गंधक (11) रेलवे पहिए, एक्सल, टायर घोर/या सम्पूर्ण पहियों के सेट; प्रेस्ड इस्पात स्लीपर 25. मोह मिश्र धात् (1) लोह मैंगनीज स्लैंग (2) लोह मैंगनीज (0.05 प्रतिशत कार्बन/ सिलिको मैंगनीज से कम माला की लोह मैंगनीज को छोड़कर) सिलिको मैंगनीज (3) सिलिको कोम वाले लोह कोम (0.03 - ख-81 चारतीय इस्थात प्राधिकरण खुला सामान्य लाइसेंस-4 प्रतिशत कार्बन भीर नाइट्रोजन) से कम লি৹ माता बाले लोह कोम को छोड़कर (4) लोह सिलिकोन (5) फेरो टिटेनियम 26. फेरस स्क्रीप (1) सी० आई० स्कल स्क्रैप (2) रद्द की गई/दूटी हुई सिल्लियां मोल्ड भीर बाटम प्लेट स्क्रीय (3) मिल स्केल स्कैप (4) सी श्राई० चिल्ड रोल स्क्रैंप ख-83 धात कतरन व्यापार निगम -वर्हा--(5) ब्रीजार श्रीर मिश्र घात् इस्पात स्क्रीप (जंगावरोधी इस्पात, और उच्च गति इस्पात स्क्रीप का छोड़कर) (6) हाई स्पीड इस्पात कतरन धाले कोबाल्ट (7) हाई स्पीड इस्पात के ग्राइडिंग (8) हाई स्पीड इस्पात के बोरिंग भ्रौर टर्निंग

प्रोजेक्ट इक्कियमेंट

कारपोरेशन

ब्दलर सामान्य लाइसेंस-4

27. रेल के डिग्बॅ, याची डिब्बे और लोकोमोटिव

अमुबन्ध 2

लकड़ी श्रौर इमारती लकड़ी के नि**र्पात** के लिए निम्नलिखित नी**ति** होगी:——

2. लकड़ी श्रोर इमारती लकड़ी की निर्यात नीति के प्रयो-जन के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं श्रपनाई जाएंगी:---

- "इमारती लकड़ी" का श्रर्थ है ठूंठ सहित कुन्दे, श्रपरिष्कृत वर्गाकार या गोलाकार लकड़ी;
- 2) "ठूंठ" का धर्थ है पेड़ का भाधार श्रीर निरने के पश्चात् भूमि में दबी हुई जड़ें;
- (चिरी हुई इमारती लकड़ी" का अर्थ है सहसीर, तखते, रीपर्स, कड़ियां, बाड़-खूंटे, या बहती, इमारती लकड़ी से तैयार किए गए स्लीपर्स और कड़ियां चाहे पकी हुई हों या न हों किन्तु गोलाकार या समत्तल की हुई हों और भारतीय मानक विशिष्टी करण सं० 1707-1776 में यथा निर्धारिस उनके चीरने की विधि किसी भी प्रकार की हो; प्रौर
- 1) परिष्कृत इमारती लकड़ी का प्रयं उस इमारती लकड़ी से है जो ठूंठ या चिरे हुए परिमापों से भिन्न है श्रीर उसमें (क) बीनीर (प्रधिकतम 5 एम० एम० की मोटाई), प्लाइबुड, कोरबोर्ड, पार्टिकल बोर्ड श्रीर इसी प्रकार के श्रन्य फैक्टरी निर्मित उत्पाद श्रीर (ख) फर्नीचर की मर्दे, दरवाजे श्रीर खिड़िक्यों के फ्रेम, दरवाजो के हैण्डल, संगीत वास के लकड़ी के भाग श्रीर श्रन्य उपभोज्य वस्तुएं या श्रसेम्बल्ड या नाक्ड डाऊन हालत में श्रीद्योगिक वस्तुएं श्रीर 4 वर्ग इन्च के श्रिकतम कास सेक्शन श्रीर 3 फुट की श्रधिकतम लम्बाई के क्लेंक्स भी शामिल हैं। (टिप्पणी:—टोकोबशीरा और चन्दन की लकड़ी के ब्लेंक्स के नियति की अनुमित नहीं दी जाएगी)
- 3. ई (सी) ग्रो, 1977 की ग्रनुसूची 1 के भाग "क" की कम संख्या-33 पर शामिल की गई लकड़ी ग्रीर इमारती लकड़ी की जातियों के निर्यात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- 4. डस्ट, चिप्स, फ्लेक्स और पाउडर के रूप में चन्दन की लकड़ी की स्वीकृति खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से दी जाएगी।

4-क. लाल चन्दन की लकड़ी का उपार्जन करने के लिए और निर्मात के समय चैली के वित्तर्माण में खपत की गई मात्रा का लेखा रखने के लिए चैलियों के आकार में लाल चन्दन की लकड़ी मूल प्रमाण पत्न प्रस्तुत करने पर खुल सामान्य लाइसेंस-3 के अर्थान इस प्रकार अनुमेय होगी :—

- (क) आन्ध्र प्रदेश से उत्पन्न लाल बन्दन की लकड़ी के संबंध में मुख्य बन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेण द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण पन्न । किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पन्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ख) तिमलनाडु राज्य से उत्पन्न लाल चन्दन की लकड़ी के मंत्रंध में मुख्य वन संरक्षक, तिमल नाडू द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण पत्न । किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5. लाल चन्दन की लकड़ी को छोड़कर सभी प्रकार की संसाधित इमारती लकड़ी का निर्यात सभी अनुमेय गल्तव्यों स्थानों पर खुले सामान्य लाइसेंम-3 के अन्तर्गत अनुमेय होगा। किन्तु लाल चन्दन की लकड़ी से तैयार की गई संसाधित इमारती लकड़ी भी संसाधित इमारती लकड़ी के विनिर्माण के लिए लाल चन्दन की लकड़ी का उपार्जन करने के लिए मूल प्रमाणपत्न प्रस्तुत करने पर खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन इस प्रकार अनुमेय होगा:—
 - (क) आन्ध्र प्रदेश से उत्पन्न लाल चन्दन की लकड़ी के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश द्वारा जारी किया गया मृल प्रमाण पत्न किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - (ख) तिमलनाडु राज्य से उत्पन्न लाल चन्दन की लकड़ी के संबंध में मृल प्रमाण पत्न मुख्य वन संरक्षक, तिमलनाडु द्वारा जारी किया जाएगा। किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 6. बांस निर्मात अनुमेय नहीं होगा देखें ई(सी) ओ, 1977 की अनुसुची-1, ऋ०मं० 33(3) का भाग "क"

अनुबन्ध 3

जक्षक के विभिन्न प्रकारों/वर्गों धीर क्वालिटी के जहाज तक निःगुल्क/ जहाज पर निःगुल्क मूल्य धीर उनके निर्यात पर लागू होने वाली धर्मी को दर्शनि वाली मूल्य भनुसूची

अञ्चल को विभिन्न किस्मों, यगौ और क्वालिटीकी स्यूचतम जहाज तक निःगुल्क/जहाज परिनःशुल्क मृत्य अनुबन्ध क से क में दशकि गई कीमन होगी और उनका निर्यात अनुबन्ध क और छ में दशकि गई शतों के सकीन होगा।

2. उस स्ट्रिंग प्रश्निक कट प्लेट्स का निर्मात, जिसकी चौड़ाई लम्बाई के 1/3 से अधिक नहीं है, उसके निर्मात की स्वीकृति निर्मातित उत्पाद के विलिमांग में प्रपृक्ष होने वाले प्रश्निक की एस टी सी साइज और किस्म के लिए लागू कीमत के छः गुणा के बराबर जहाज पर निः मुल्य के प्राधार पर दी जाएगी।

इनके नियातः ---

- (1) स्टोब प्लेट्स ग्रीर विस्नस
- (2) पंच किए हुए वाशर्स, भौर

·(3) लेकिन, प्रत्य गढ़े हुए प्रभ्नक की स्वीकृति निम्नलिखित पर लागू कीमत के चार गुणा अहाज तक निःशस्य मस्य के प्राधार पर वी जाएगी:—

स्टेन्ड की मौर उत्तर्भ क्यालिटी के निर्मातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली धन्नक की एस टी सी साइज भौर किस्म एच एस मौर निम्न क्वालिटी के निर्मातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले अन्नक के ग्रेड भौर किस्म।

किन्तु इन मदों में किसी भी मद की मोटाई के लिए कोई भी कटौती नहीं होगी।

कत्वेम्सर कट प्लेट्स के निर्यास की अनुसास निर्यासित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले अन्नक की एस टी सी साइज और क्यासिटी के लिए लागू कीमत से 5½ गुणा जहाज तक निःशुल्क मूल्य के ध्राक्षार पर दी जाएगी किन्सु यह तथी होते। अब कट प्लेट का छोत्र 1½ ध्रयवा 805 वर्ग एम० एम० में कम हो भीर यदि कट प्लेट्स का छोत्र 1½ या 805 वर्ग एम० एम० से अधिक होगा तो स्थीकृति इ गुणा के लिए दो आएगी।

अनुबन्ध क

धायक क्याँक (ग्रेड नम्बर 2 योर उससे बन्तन ग्रेड बाला जिसमें लिबिण्ड तक्ति शाणिल हैं) का स्मूनतम जहाज तक निःशुल्क मूल्य और पोत प्रथन्त निःशुल्क मुल्य

ग्रह				মী≎ দ্ৰা⊛ ছ	गीरप्न० स्थ•	एक० एस० 🗸		अं(० मृत्र० (१)		(र्जा∙ एस∙ एम∙):	
	1		जहाज तक निःमुल्क मूल्य	जहाज पर नि:शुल्क मूल्थ	जहाज तक निःश् <i>ल</i> क मृ <i>ल्य</i>	जहाज पर निःशुरुक मृस्य	जहाज तक निःगुस्क मूक्य	जहाज पर नि:शुक्क मूल्य	जहाज तक निःमुल्क मृह्य	ज हाज पर नि:गुरुक भूस्य	
·	1			2	3	4	5	6	7	8	9
म्रो०ग्र∛० १०१० स्पेश	 त्र ,			9281.25	11,971.46	8043.75	10,375.26	5,568.75	7,182.87	4,485.95	5,786.22
আ'∙ ই০ ই০ ∓থৈয়ৰ	٠.			6,187.50	7,980.97	5,568.75	7,182.37	4,331.25	5,586.68	3,712.50	4,788.58
६ ०६० स्पेशल				5,231.25	6,747.55	4,331.25	5,586.68	3,403,13	4,389,54	2,784.38	3,591.44
एक्स-स्पे लल .	٠			4,021.88	5,187.64	3,248.45	4,190.03	2,784.38	3,591.44	2,165.63	2,793.35
स्पेशल ,			-	2,887.50	3,724.45	2,454.38	3,165.69	2,021.25	2,607.12	1,588,13	2,048.46
۲.				1,646.57	2,123,83	1,097.74	1,415.02	686.07	884.93	508.20	6 55 .5 0
2.				1,111.70	1,433,93	808.37	1,042.68	557.45	719.03	412.93	532 62

			एस० टी० डी	્રિફાર્થ	एस० टी	क्षां० 1	एम० दी० डा० 'बी०'		
			अहान तक िथुंस्क भूस्य	श्रह्माज पर्यन्त निःमृत्क मृस्य	जहाग ५क नि.सृल्य दृष्ट	णहाज पर्यन्त ^{विश} नुल्क मृल्य	अहाज तक नि:शुस्क मूस्य	जहाज प र्यन्त निणुरक मूर्य	
			10	11	12	13	14	15	
्रा _व ्यो० ईव्ह्रव्स्थान	,	,	3,588.75	4,628.96	2,784.38	3,591.44	2,010.95	2,502.85	
मा व्हिव्हेव स्पेशल		•	2,939.07	3,790.97	2,010.95	2,593.83	1,175.63	1,516.39	
् •ई ०स्पेशल			2,010,95	2,593.83	1,392.20	1,795.73	928.13	1,197.15	
एवश स्थेशन ,			1,546.88	1,995.25	1,082.82	1,396.68	680.63	877.91	
स्पंशा र ,			155.00	1,489.78	69 3 .00	893.87	433.13	558 67	
1.			431,97	557.18	304.92	393,30	235.06	303.19	
2.			350.99	452.73	209.65	270,42	152.46	196.65	

				प् म	• एस॰	্ স্থী ০	एस०	संक्षिण I		
			•	जयान तक नि शुस्क पृस्य	जहात्र पर्यन्त विश्वकृष्ट मूल्य	गहाज तक निःशुस्त्रः मृल्य	जहाज पर्यन्त िशुरुक मृ र य	जहाज तक नि.सुल्य मूस्य	जहाज पर्यम्स निःगृह <i>ः</i> मूर्य	
मो० भो० ई० ई० स्पे	सल	-		1,392.20	1,795.73	959.07	1,237.06			
भार हैं । ईं । स्रेगन				928.13	1,197.15	680,63	877.91			
₹०६० ह्येग्र च				618,75	798.10	464.07	598.58		4.4	
० पस स्पेशन				464.07	598.58	309.33	399.06			
र र र त	, `			317.60	409.70	202.13	269.72	• •		
i				138.83	204.87	112.48	145.08	447.22	576.85	
2				105 01	139.32	85.78	110.64	313.43	440.28	

			ग्रीन सी० एक० II मधना रूबी ए न्यू		ग्रीन सी स्यूया तवी सी स्यू		स्योटिङ 🗓		स्पोटिङ II	
			जहाम तक निःशुल्क मूर्य	जहाज पर नःशृल्क मूस्य	जहाज तक निःशुस्क मूरुव	जहाज पर निःगुल्क मृल्य	जहाज तक निःणुरुक मूरय	जहाज पर निःगुल्क मूल्य	जहाज तक नि.मुस्क मूस्य	*
मो । मो । ई० ई० स्पे	शल		3,588.75	4,628.96	2010.95	2,593.83	340.32	438.96	306.30	395.08
ष्मो० ई० ई० स्पेशल			2,939.07	3,790.97	1,175.63	1,516.39	245.03	316.05	217.80	280.93
ई० ई० स्पेशस			2,010.95	.2,593.83	928.13	1,197.15	181.50	234.11	158.81	204.84
एक्स स्पेशल .			1,546.88	1,995.25	280.63	877.91	147.48	190.23	130.46	168.27
स्पेशल .			1,155.00	1,489.78	433.13	558.68	124,79	160,96	107.78	130,02
1.		•	344.05	433,77	196,35	253,26	87.93	113. 12	79, 41	102.40
2.			241.08	310,96	120.71	1554.70	68.06	87,79	59,55	76.8

			लाल ताँबा	मानक I	लाल तौबाम	ानक II	वाग्रर भन्नक		
			जहाज तक निःशुल्क मूल्य	जहाज पर्यन्त निःगुरुक मूरुय	जहाज तक निःशुस्क मूल्य	जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूरुय	जहाज तक नि:श्रुटक मूर्य	जहाज पर्येश्त नि:शुरुक भूर य	
मो॰ मो॰ ई॰ ई॰ स्पे	सल	•	 278.45	359,16	247.50	319.24			
भी • ई० ई० स्पेशल		•	204.20	263.39	182.82	235.81			
ई॰ ई ॰ स्पेशल		-	141,81	182,91	128.91	166.28	262.04	337,99	
एक्स स्पेश्वल .		•	113,44	146.32	100.56	129.71	178.68	230.57	
स्पेशल .		• ,	90.25	116,41	77.35	99.77	111.17	143.39	
1.			59,55	76.81	51,06	65.8 7	65,60	84.61	
2.			51.06	65,86	39.71	51.22	50.05	64.56	

	सी ● एक ० औ	सी • एक ० और एस ० एस ०		एफ ∙ एस •		जी० एस० (1)		जीवप्सव (एम)	
	जहाज तक निःशुस्क मूल्य	जहाज वर्धेस्त नि:मुस्क मूल्य	जहाज तक निःशुस्क मूख्य	जहाज पर्यंग्स नि:शुल्क भूरय	-	जहाज पर्यन्तः निःसुस्क मृस्य	जहाज तक निःशुल्क मूस्य	जहाज पर्यन्त नि:शुरुकं मूरुय	
3.	631.66	753.72	451.25	536.45	322.44	384,75	238.87	285.03	
4.	483,23	576,60	345.29	412.01	246.62	294.28	182.69	217.99	
5.	362,20	432.19	259,12	309.19	184,96	220.70	137 02	163.50	
5 <mark>1</mark> .	264.00	315.01	188,63	225,08	135.66	161,87	100.49	119.91	
6.	93.83	111.97	78.14	93.24	65.20	77.80	48.29	57.63	
7.	42.60	50.83	36.74	43,84	30.71	36.64	22.7 7	27.14	

	मानक '	मानक 'ए'		मानक I		मानक 'बो'		एच० एस०	
		जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य	जहाज मक नि:णुल्क मूल्य	जहाज पर्यन्त निःश्ल्क मृस्य	-	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मृल्य	ज हाज सक निःशुल्या मूर् य	अहाज पर्यंग्त निःशुल्क मूल्य	
3	203.04	242.27	114.18	136.24	91.36	109.01	63.94	76,30	
4.	155,29	185.30	95.92	114,46	79.93	95,38	54.80	65.40	
5.	115.90	138.39	75.36	89.02	57.08	68.11	41.10	49,04	
5	-85,43	101.94	59.38	70.85	41.10	59,04	27.41	32.71	
G	34.2	40.83	18.68	22,20	12.94	14.44	9.08	610.83	
7	28.04	32,46	14,37	17.15	10 70	13,77	7.43	8 87	

·• <u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	बी० एम०			ग्रोत सी० एल∙ I		एल॰ II या । ए न यू	ग्रीन की क्यू या स्को बी क्यू	
		जहाज तक निःशुल्क मू स्य	जहाज पर्यन्थ निःशृलक मूर्टय	-	-	जहाज तक निःशुल्क मूल्य	जहाज पर्यन्त निःशुल्यः मूल्य	जहाज सक नि:मृङक मूर्स्य	4.
3	,,	47.45	56,62	170.70	203.69	131.32	156.70	68.51	81.57
4		37.08	44.21	143.40	171,11	110,29	131,60	59.58	70.85
5		27.17	32,32	112,69	134.47	86,69	103.44	45.67	54.50
F 🛊		13.38	15.97	88.76	105.91	68,28	81.47	33,13	39.53
6		3.28	3.91	29,91	3 5.69	23.00	27.44	11.50	13.72
7		2.87	3.42	17.77	21.20	13,66	16.30	6.48	7.73

	स्पोटि	ਝ I	स्पोटिश्व	n	लाल तांदा	मानक I	लास तांग	गमानक ∏	वासर	मंत्रक.
	्र जहाज तक निःगुल्क मूरय	जहाज पर्यंग्त नि:शुस्क मूस्य	जहाज सक निःशुस्क मूर्व्य	जहाज पर्यन्त नि:शुस्क मृत्य	जहाज तक नि:मुस्क मूरय	-	जहाज तक निःशृहक भूष्य	जहाज पर्यन्त निःगुरूक मूल्य	•	जहाज पर्यन्त नि:शुस्म मूल्य
3	45.28	54,03	37.04	44, 20	32.94	39.31	24,71	29.48	28.82	34.39
4	37.04	44.21	30.88	36.84	24.71	29.48	20.59	24.58	21.62	25.80
5	26,76	31.93	22.64	27.01	18.53	22.11	14,41	17.19	15.86	18.92
5 1	17.50	20.88	13.38	15.97	11.34	13.53	8.23	9,82	8.04	9.59
6	4.32	5.15	3.28	3.91	2.16	2.58	1.84	2.20	1.96	2.34
7	2,87	3,42	2.87	3,42						- •

विशिष्ट धाकार

		एफ	• एस •	जी० एस० (एम)		सानक 'ए'		म (नक	1	मानक की	
मेष	जहाज भि:मुल्फ		जहाज पर्यंग्स निःमुल्क मूल्य		जहाज पर्यन्त नि:शुल्कः भूत्य	जहाज तक नि:शुल्क मूल्य	जहाज पर्येन्स निःशुस्क मूल्य		जहाज पर्यन्त निःशुस्क मृस्य	णहाज तक निशृष्क मूरुय	जहाज पर्यन्त नि:शुरुक् मूह्य
1 1 वै″ स्पास या 38 मि० भी०						56.18	67.07	37.69	44.97	25,69	30.65
1हुँ" स्थाप्त या 34.5 मि॰मी०		\ .	. 1			49.33	56. 86	30.83	36.79	20.56	24.53
7/8"×1-5/	8 "			• •	4.	49.33	58.86	30.83	36.79	20,56	24.53
1-1/8" ब्यास या 31 मि०म		٠.	••			39.96	47.68	23,00	27.44	17.78	21.22
1-1/8" स्मास् या 28.6 मि		, .		••	••	37.09	44.26	20.85	24.88	16.17	19,29
11/16 ″व्यास या 27 मि० मी			••	**	ø .	35.95	42.90	1,9.70	23 51	13.66	16.30
1" स्थास था 25 मिश्मी०				••		34.22	40.83	18.08	22,29	12.94	15,44
16"/16" व्या या 24 मि० में		•		••	•	32.41	38.67	17,24	20.57	12. 22	14.58

ग्रेष					- , i d	;स	थीन सी एष	रुकी 2 ए भय्	गीन की क्यू	रूबी सी स्थृ
					जहाज तक ज नि:शुरुक म्ह्य नि			जहाज प्र यंःस नि:मुस्य मृत्य	जहाज तक जि.सृस्य मृत्य	-
1-1/2" ज्यास या 38 मि० मी० 1-3/8" स्थास			• •		18.85	22.49	43.33	51.70	22.28	26.59
या 34.5√ मि∞ मी०			• •		17.14	20.45	35,45	42,30	18.85	- 2 2.49
7/8" × 1-5/8"			• -	• •	17.14	20.45	35.45	42.30	18.85	22.49
1−1/8′′ व्यासया 31 मि० मी०		••	- •		14.01	16.72	26.48	31.57	14.37	17,15
1−1/8° ≆योन या 28.6 भि०मी०			• •		11.69	13.95		•	i P w	•-
11/16″ ब्यास या 27 मि• भी∘		••	• •		10.13	12,09	24.57	29.32	12.94	15.44
1″ ब्वास या 2.5 प्रि० नी०	••		• •	••	8.53	10.24	••	••	••	e je
15/16" स्थाम या 24 मि० मी०					8.58	10.24	23,00	27.44	11.50	13,72

		स्ट्रिप वस्त्रक							
		सी एल	और एय एक 🛬	τ	्फ एस 	નું પંક	 त्र ार्ड		
स्रेष		•	जहाअ पर्यन्त य निःशृष्क मूल्य	-	जहाज पर्यन्स ह्य निःष्हुरू मृस्य		~		
1		2	3	4	5	6	7		
लम्बाई 10 ँदी नृत टी	चीड़ाई 1 [#] टी एस टी 2 [#] या		4 4	* 1	1,2	37, 50	1,596.19		
11 [™] या 250 एम एम टी एल टी 275 एम २म	25 एवं एस टी एल ही 50 एम ० एम ० 2 ँ औ र उसमें क्यिक	••		••	1,54	6.88	1,995.25		
- अर्हो १1 टी एल टी	या ह0 एम एम और जनमें शिक्क ♥ 1 ँटी एन टो 2 ँया	••	••	••	1,54	16 .8 8	1,995,25		
12 या 275 एम एम टी एक टी 300 एम एम मही	25 एम एम ८) पृत्र को 50 एम एभ 2 ⁷ और उसने श्राधिक				2,1	65.63	2.793.35		
1.2 ਿਟੀ एਜ ਟੀ	या 50 एम एम और उससे कथिक : (* टो एन टी 2 * बा	••	••	••		165∛38	2,793.35		
13" या 300 एम इस ही एल दी 325 एम एम	25 एस एम टेंग् एल टी 50 एम एम 2 [*] और उसमे श्रक्षिक वा 50 एम एम और उसमें अविक	1		••		78 4. 3 8	3,591.44		

स्ट्रिप अक्षक--वासी

1		2	3	4	5	6	7
13" दी धृल दी	ı" टा ५ल टी 2" प्रा			• • •		2,781 38	3,591 4
14 या 325 एम एम टी एस टी 350 एम एम — यही—	25 एम एम टी एल डी 50 एए एम 2″ और उससे ऋषिक या 50 एम एम और उससे पश्चिक		~			3.712.50	4,788, 58
14 [#] टी एल टी 15 [#] म 350 एस एम टी एल ई, 375 एम एम	([#] टा एन टी 2 [#] या 25 एम एम और <i>उ</i> ससे अक्षिक	••		••		3,712.50	4,788,58
	2 [¶] और उससे प्रक्षिक या 50 एम एम और उसले प्र ^{त्} कक	• •	• •	• •	• •	4,640.63	5,985.74

	थिशिव्ट साकार		 		
$4'' \times 4''$	•			1,143 75	1,862,23
6"× 6"	,		 	2,887.50	3,724.45
7 1 [®] × वृत्त	- •		 	6,806.25	8,779.07
9 [#] × यृत		• •	 	9,281.25	1,197, 46

	3_	र्गी (्य एम	एस टी की 'ए'		एसटी की I	
चेड		जहाज दक नि.मूल्क मूरव	जहाज पर्यन्त नि:शुक्ता मूहय	जहाज तक निःगुल्क मूस्य	जहाज पर्यन्त १न:मुल्फ मूल्य	जहाज तक निःशुल्क मू र्य	जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य
लम्बाई 10 ⁷ टा एल टी 11 ⁷ या 250 एम एम टी एल टी	चीड़ाई 1 टी एल टो 2 या 25 एम एम टा एस टी	974,55	1257. 03	835 32	1077.44	584,73	754 22
275 एम एम विश	50 एम एम 2 [*] और जससे श्रीक्षक या 50 एम एम और जससे श्रीक	1299.38	1676.01	1113.75	1436.57	714.68	921.83
1 1 [#] टी एल टी 12 [#] या 273 एस एम टी एल टी 3 00 एम एम	1 ੱੱ ਵੀ ਪ੍ਰ ਵੀ 2 ੱੱ ਸਾ 25 ਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਬ ਦੀ ਪ੍ਰ ਦੀ 50 ਦੂਸ ਪ੍ਰਸ	1299,38	1678.01	1113 75	1436.57	812.13	0 1047.53
	2 [¶] और उससे र्घाधक गा 50 एम पम और उससे थांबक	£786.67	2904 54	1531.43	1975,32	1136.93	7 1466 5 3

	1	2	3	4	5	6	
12 दी एल टी	1 ँ टी एस टी 2 ँ या	1786.67	2304.54	1531.43	1975.32	1136,97	1466.53
13" या 300 एम	25 एम एम टी एल						
एम टी एस टी	टी 50 एम एम						
325 एम एम	2" और उससे अधिक या	2273,93	2933.04	1949.07	2514.02	1624.23	2095.02
वही	50 एम एम और उ ससे • मधिक		٠				
13 ⁸ डी एल टी	1 " टी एल टी 2" या	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624,23	2095.02
14" या 325	25 एम एम टी एन						
एम एम टी एल	टी 50 एम एम						
टी 350 एम एम	2" और उससे भविक या	2923.60	3771.02	2505.95	3232.31	1949.07	2514.02
वर्श	50 एम एम औ र इससे				14-5		
	मधिक						
1 4" टी एल टी	1 ⁷ टी ए ल टी 2 ⁷ था	2933,60	3771.02	2505.95	3232.31	1949.07	2514.02
15 या 350 एम	25 एम एम टी एल	•					
एम टी एस टी	टो 50 एम एम			•			
375 एम ए म	2 " और उससे प्र धिक या -	3753.71	4818.52	3202.05	130.18	2598.75	3352.01
वही	5 0 एम एम औ र जससे			•			
	শ্বরিদ						
		विशिष्ट भाव	ार				
4"× 4"		1240.33	1599.84	1063.13	1371.28		
6"× 6"		2425.50	3128.54	2979.00	2681.61		
7 ±" × वृ त्त				. ,		٠. د	
9" × वृत्त							- •

पेस		एस॰ टी॰ व	no "eno"	प्	च • एस ०	ची :	एत०	ती० एल० म्राई०	
7.4		जहाज सक नि:शुस्क मृह्य	जहाज पर्यम्त निःशुरुक मूरुय	जहाज तक निःमुल्क मृहय	जहाज प र्य न्त निःशुल्क भूष्य	जहाज तक निःशुल्क मृष्य	जहाज पर्येन्त निःश्रुल्क मूस्य	बहाज तक नि:मुल्क मृह्य	. जहाज पर्भेश्त नि:मृस्क मृस्य
सम्बाई 10 ⁸ टी एस टी	नीड़ाई 1 ^e टी एल टी 2 ^e	371.25	478.86	309.38	399 ,06			-1 #	• -
11 या 250 एम एम टी एल	या 25 एम एम टी एल टी 50 ए म एम								
टी 275 एम एम वही	2" और उसमे मंत्रिक या 50 एम एम और	495.00	638.48	402,20	518.78			3 4	• •
11 टी एल टी 12 या 275 एम एम टी एल टी	जमसे भिक्षक 1 ँ दी पूल टी 2 ँ या 2 5 एम एम टी पूल टी 5 0 एम एम	495.00	638.48	402,20	518,78	••	* 	,	• •
300 एम एम —-वही	2 जोर उससे मधिक या 50 एम एम और उससे मधिक	680.63	877.91	525,95	678.40				,
12 [#] ही एल दी 13 [#] या 300 एक एम टी एस	1 है। एन ही 2 या 25 एम् एम ही एन ही 50 एम एम	680.63	877.91	\$25.95	678,40	, ,	٠.	o u	
हों 325 एम एम वही	2 ⁸ जौर उससे सविक या 50 एम एम और उससे सधिक	928.13	1197,15	680.63	877.91	••	••	••	٠.

	1	2	3	4	5	6	7	8	•
13" टी एत टी 14" मा 325 धुम एम टी एल बी 360 एमए म	1" टी प्ल दी 2" या 25 एम एम दी एल टी 50 एम एम	928.13	1197.15	680.63	877.91	••	16. 6	••	••
वही	2" भीर उससे मणिक या 50 एम एम भीर इससे भश्विक	1392.20	1795.73	928.13	1197.15	••			••
14" ਈ एक ਈ 15" ਸਾ 350 ਵਸ ਪ੍ਰਸ ਈ एक ਈ 378 एम एम	1 [#] टी एल टी 2 [#] या 2 5 एम एम टी एल टी 50 एम एम	1392.20	1795.73	928.13	1197.15		••		٠.
—•हो —	2" भौर उससे प्रविक या 50 एम एम भीर उससे भावक	1856.25	2394,29	1392.20	1795. 73	••	••	••	
				विशिष्ट ।	माकार				
4"×4"		• •		••	•••				••
8″× 6″ 7≟″× वृत		••	••		• •	• •	••		••
9" वृश			••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• •			•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

à-			ो एल या ''एक्यू'		वी क्यू 'बी क्यू'	स्पोर्ग	देव I
प्रेड		षहाज तक नि:शुरुक भूस्य	जहाज पर्यंग्त नि:मुक्स मूरुय	जहाज तक नि.सुल्क मूरुय	जहाज पर्वेन्स निःगुल्क मूरुव	अहाज तक नि:शुल्क मृदय	जहाज पर्यन्त निःगुल्क मुख्य
1		2	3	4	5	ô	7
लम्बाई	चीकाई						,
10" टी एम टी 11" या 250 एम एम टी एल दी 275 एम एम	1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम	835.32	1077.44	371.25	478.86	••	د ب
—वद्यी∙⊶	2" मौर उससे धॉधक या 50 एम एम मौर उससे घश्विक	1113.75	1436, 57	495.00	638.48		
11 [®] ही एल ही 12 [®] या 275 एम एम ही एल ही 30 0 एम एम	1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम	1113.75	1436.57	495.00	638,48	••	
,—नहीं—	2 पीर उससे प्रधिक या 50 एम एम पीर उससे प्रधिक	1531,43	1975.32	680.63	877.91	••	
12" टी एल टी 13" या 300 एम एम टी एल टी 325 एम एम	1" टी एल टी 2" या 25 एन एम टी एन टी 50 एम एम 2" भौर उससे भ्राधिक	1531.43	1975.32	680.63	877.91		••
वही	या 50 एम एम और उससे भन्निक	1949.07	2514.02	928.13	1197.15	- •	••

	ī	2	3	4	6	6	7
13" हो एल हो 14" या 325 एम एम हो एल हो 350 एम एम	1" टी एन टी 2" वा 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम	1949.07	2514.02	928, 13	11+7.15		.
—चही—	2″ श्रीर उससे अधिक या 50 एम एम श्रीर उससे मधि क	2505.95	3232.31	1392.20	1795.73		•
14" दी एल टी 15" या 350 एम एम टी एल टी 375 एम एम	1 " टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एन टी 5 0 एम एम	2505.95	3232.31	1329.20	1795.73		
अही	2" और उससे प्रधिक या 50 एम एम भौर उससे प्रधिक	3200,63	4128,35	1856,25	2394,29		•

विशिष्ट श्राकार

..

4"×4" 6"×6" 7½" 項刊 9" 項刊 1063 13 1371 28 2079.00 2681.61

. .

,		स्पोटिस	ı II	लाल/तांब	ामानक 🚶	लाल/ताबा	मानक II	धुला हु	भाभभक
ग्रेड		जहाज तक निःशुस्क मू <i>ल्य</i> ,	जहाज वर्यस्त नि:शुल्क मूल्य	जहाज तक निःशुल्क भूल्य	जहाज पर्यन्त निःशृस्क मू <i>स्य</i>	जहाज तक नि:सुर्वक मूस्य	जहाज पर्यन्त मि:गुल्फ मूस्य	•जहाज तक निःशुस्क स्रथ	जहाज पर्धन्ध नि:शृल्क मृल्य
1		2	3	4	5	6	7	8	9
सम्बा र्द 10" टी एल टी 11" या 250 एम एम टी	चौड़ाई 1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल		,	٠.					
एल टी 275 एस एम 	टी 50 एम एम 2 [*] और उससे भिक्त या 50 एम एम और उससे भिक्त	, ,	• •		··· .	••	• •		
11" टी एल टी 12" था 275 एम एम टी एल टी 300 एम एम	1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम	;·		• •			•	••	
—यही	2" धौर उससे भिष्ठक या 50 एम एम स्रौर उससे भिश्वक		••	•'•	••	••	**	. U	,
12" ही एल ही 13" था 300 एम एम ही एस ही 325 एम एम	1 " टी एल मी 2" या 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम	••	••	••	••	• •	• હ		o .
—वहीं—	2" श्रार उससे घाँघक भववा 50 एग एम भीर उससे अधिक			· • •	••	••	••	••	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
13 टी एल टी 14 का मा 325 एम एम टी एल टी 350 एम एम	2" मा 25 एम		+ +	• •	••	••	• •	• •	
नही	2" भीर उससे प्रक्षिक या 50 एम एम और उससे प्रक्षिक	••	••	••	••	••	••	• •	•
14 " टी ए ल टी 15" या 350 एम एम टी एल टी 375 एम एम	1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम	••		••	••	••	••	••	••
वही	2" मीर उससे मधिक या 50 एम एम मीर उससे मधिक	• •	••	••	••		••	••	••
			विशिष्ट प्राकार	.					
4" × 4" 6" × 6" 7 } "वृक्ष 9" वृक्ष									

टिप्पणी:-- 1" टी एल टी 2" भीर 2" भीर इससे भविक की भीड़ाई में 15" भीर इससे शंग्वी माइका स्ट्रिप्स के लिए कीमतों का निश्चारण बरीवचार भीर विजेशा के मध्य स्थ किया जाएगा, लेकिन ये कीमतें जैसा भी मामला हो, संगत वर्ग जैसे भी भी ई ई एस भाषि के लिए कीमत से कम नहीं दोगी। यह 2" भीर इससे अधिक की चौड़ाई में टी एन टी 15" की कीमत से भी कम सहीं होगी।

- (क) क्लाओं की मोटाई से अनुसार न्यूनतम जहाज तक निःशुरुक मूल्य में किरोप बढ़ोतरी माइका क्लाक की सामान्य मोटाई 7 मिल्स मीर उससे मधिन है।
- 1.10 मिल्स और ६मसे प्रधिक मोटाई के ब्लॉक माइका के प्रादेश के माल को भेजन के लिए उम ग्रेड और क्वालिटी के लिए निर्धारित भ्यूनतम जहाज तक निःशुल्का मूल्य के ग्रलाबा उस ग्रेड और क्वालिटी के भूल्य की 15 प्रतिगत रागि और ली जाएगी।
- 1.(क) 8 मिल्स और इससे मधिक मोटाई के ब्लॉक के मध्रक के संभरण के लिए प्रपेक्षित आदेशों पर इस ग्रेड और क्वालिटी के स्थूनतम जहाज तक नि:शृहक मून्य के अतिरिक्त इस ग्रेड और क्वालिटी के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि और की जाएगी।
- 2. सहीं 1 मिल की मीटाई की रेंज (उदाहरण के लिए 7-8, 8-9, 9-10, 10-11 या 0.175-0, 20.02 से 0.225 तक, 0.225 तक) वाली ब्लॉक माइका स्विट के प्रादेशों के माल भेजने के लिए जहाज तक निःशुरूक मूर्य ६५ क्वालिटी और ग्रेड के लिए निर्धारित जहाज तक निःशुरूक मूर्य ६५ क्वालिटी और ग्रेड के लिए निर्धारित जहाज तक निःशुरूक मूर्य से 40 प्रतिशत श्रविक होगा वंशतें कि वह श्रादेश कमें से कम 4 क्रमणः मोटाइथों के लिए भेजा गया हो और यवि एक मोटाई के लिए धारेश विया गया हो तो वह कुल श्रादेश के 40 प्रतिशत से श्रविक न हो। यवि प्रावेश, 4 से कम कमणः भोटाई वाले ब्लॉक माइका के लिए भेजा जाता है तो धस तरह के ग्रादेश का माल भेजने के लिए जहाज तक निःशुरूक मूर्य से 50 प्रतिशत से धिक होगी या 2 मिस्स की रेन्ज की स्थितट और ग्रेड माइका ब्लॉकों के सम्बन्ध में नीचे पैरा 3(क) में दी गई सीमाएं लग्गू होंगी।
- 3. सहीं 2 मिल्स या 3 मिल्स की मोटाई के रेन्ज के गेज वाशी और ब्लॉक भाइका स्टिलट के ब्रादेशों का माल भेजने के लिए न्यूनतम बाट तक निःशुल्क मूल्य का हिसाब निम्नलिखित ब्राधार पर लगाया जाएगा:—
 - (क) 2 मिल या 3 मिल रेम्जों (उबाहरण के लिए 7= 9, 8= 10, 10= 12, 12= 15 मिल या 0.2-0, 25-0.3 मि० में ० मावि) के 3 या उससे म्राधक भावेगों के लिए न्यूनलम जहाज सक निःणुल्क मूरुव से 30 प्रतिशत म्राधिक होगा वशतें कि किमी भी मोटाई का मावेश कुल म्रावेश के 50 प्रतिशत से म्राधिक न हो।
 - (ख) केवल 2 या 3 मिल रेन्जों के आवेशों के लिए भाड़ा निर्धा-रित न्यूनतम जहाज तक निःश्लक मूख्य से 40 प्रतिशत प्रश्लिक होगा अथार्ते कि इस प्रकार के धार्यश में किसी भी मोटाई का सादेश कुल प्राप्तेश के 50 प्रतिशत से श्रिक्ष न हो।
 - (ग) कैयल 1 वा 2 मिल रेन्ज की मोटाई (जदाहरण के लिए 7 = 9. 8 = 10, 9 = 11, 10 = 12, या 8 9, 9 10 मादि) के माल के मादेशों के लिए भाड़ा निर्धारित जहाज तक निःशुरूक मुस्य से 75 प्रतिशत प्रक्षिक होगा।
 - (ष) केवल 3 मिल रेन्ज की मोटाई वाली स्प्लट और गेज्ड माइका (जवाहरण के लिए 7=10, या 9=12, 11=14 प्रावि) के आयेगों के लिए न्यूनतम जहाज तक निःशुरूक मूल्य प्रेड 6 के न्यूनतम जहाज तक निःशुरूक सूल्य से 50 प्रतिशत और ग्रेड 5ई के न्यूनतम जहाज तक निःशुरूक मूल्य से 40 प्रतिशत और 5 और उससे प्रधिक के न्यूनतम जहाज तक निःशुरूक मूल्य से 30 प्रतिशत ग्रीवक होगा।

- 4 सही 4 मिल रेन्ज की मोटाई के गेज वाली (खदाहरण के लिए 8—12 या 12-16 मिल या 0.2-0.3, →03-0.4 मिं० मीं० झादि) और क्लॉक माइका स्पिलट के झादेशों का माल भेजने के लिए न्यूनतम जहां अतक नि:गुरूक मूख्य की मधना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:---
 - (क) केवल एक शैसे 4 या 5 मिल रेन्ज के आवेशों के लिए ग्रेड के निर्धारित न्यूनतम मूल्य से 25 प्रतिशत श्रधिक होगा।
 - (ख) दो, औसे 4 मिल और या 5 मिल रेन्ज के झावेशों के लिए ग्रेड के निर्धारित न्यूनतम मूल्य से 15 प्रतिणत प्रधिक होगा।

यदि माइका स्थिलट का 2 या 2 से प्रधिक की मोटाई की श्रेणी के गेज वाले माल का ऐसा घादेण धाया है जिसमें 6 मिल और उससे प्रधिक 15 मिल तक की लगातार मोटाई में कम से कम 2 मिल या उससे घांधक का धारतर है तो ऐसे माइका की स्पूनतम कीमत उस माइका के श्रेड और क्वालिटी के स्पूनतम मूल्य से 15 प्रतिकृत प्रधिक होगी बाग्तें कि एक भोटाई की रेंज का आदेश 40 प्रतिगत से प्रधिक नही होगा और म 6 से 8 मिल या 6 से 9 मिल रेंज के 20 प्रतिगत से कम होगा। इसके घालावा यह भी पार्त है कि प्रत्येक माल को भेजने, यहां तक कि ऐसे भादेशों के माल वा आधिक लदान भी, जहां तक संभव हो सभी मोटाई की रेंजों के घादेण का लदान समान धनुपात से होगा चाहिए।

5 ज्यमुक्त व्लाक माइका की मोटाई पर प्राधारित प्रीमियम में निम्मिलिकित प्रेतिसन के हिसाय मे और सदोत्तरी होगी:—

भेंड 5. 1/2	40 प्रतिणत	
धेब 5	३० प्रतिशत	
धेड ⊿ और उससे ऊ पर	25 श्रतिशत	

क्षिम्बणी:—- 1. ये राशि 7 मिल से कम के माइका पर लागू नहीं होगी यदि पैरा 5 के अनुसार उच्चसम मोट ई के साथ 6 मिल की मोटाई के लिए आवेश दिया गया है, सो ऐसे मामलों में यह नियम लागू होगा ।

- मास 35 प्रतिमात मोटाई को स्पेमल रेंज/रेंजों के मनुसार भेजा जागा चाहिए।
- (ख) विशिष्ठ तरीकों से काठमें के लिए चुने गए क्लॉक भाइका का विशेष अतिरिक्त मूल्य

दिप्पणी:—ये प्रतिरिक्त मूल्य केवल 5 और उससे प्रधिक ग्रेड के सभी प्रकार के ब्लॉक माइका पर लागू होंगे।

व्लॉक माइका का सामान्य वर्गे इन्च क्षेत्रफल:—

ग्रेंक नाम	वर्गं इन्चों में क्षेत्रफल	मीद्रिक प्रणाली में क्षेत्रफल (वर्ग सें० मी०)
1	2	3
, बो०जो० ६०ई०स्पेशल	100और उससे भधिक	645.2 और उससे श्रविक
स्रो०ई०ई० स्पेशल	80 टी० एल० टी०—100	516.1 टी एल टी 645.2
ई०ई० स्पेशन	60 टी० ए ल० टी० 80	382.1 टी एस टी 516.1
६ ० स्पेशल	48 टी॰ एल॰ टी॰— ३०	309.7ਈ ਪ੍ਰਾਈ—— 382.1
स्पेणल	36 ही क्एल०टी० ≈ 18	232.3 डी एस टी 109.7

1	2	3
1.	24 टी॰ एस॰ टी॰-30	154.8 ही एल टी
		232.3
2.	15 टी० एल० टी०−24	96.8 टी एल टी
		154.8
3.	10 टी० एस० टी० 15	84.5 टी एल टी—
		96.8
4.	6टी० एल०टी०—10	38.7 टी एल टी
		64.5
5.	3 टी एल० टी०−6	19.4 टी एल टी—
		38.7
5-1/2	2.1/4 टी० एस० टो०—3	14,5टी एल टी-
•	·	19.4
в _.	1 टी॰ एल० टी−2. 1/4	6.4 टी एल टी-14.5
7.	0 . 75 टी॰ एस॰ टी॰−1	4.8 टी एल टी
		6.4

(2) एस० टी० सी० ब्लॉकों केलिए ग्रेड 6 की क्यालिटी का मुख्य न्यूनतम मूल्य की गणना का आधार जिससे यह सम्बन्धित है जमा जिसकावर्गदंच क्षेत्र 1 वर्गदंच (अथवा ग्रेड 6 के मूल्य का 10 प्रतिशत 6.45 वर्ग से० मी० से अधिक और जमा 1 वर्ग इंच से ऊपर 2.2 वर्ग इंच से कम है अथवा 14.48 वर्गसे० मी०) के बीच है इसमें एस० टी० सी० आकार के ब्लॉक शामिल नहीं हैं जिनके लिए अलग से दशमलव बिन्दु (0.5) प्रदान किया गया है। और 0.5 वर्ग इंच से अधिक के लिए अधिक 0.5 वर्ग इंच सका व्यापार अधिसूचमा में 15 प्रतिशत की कटौती की गई है।

प्रत्येक 0,1 (1/10 **वर्ग** इंज) क्षेत्र में दशमलब ्ष्वाइंट (0.5) ग्रेड तक अधि- ' कता के लिए 10 प्रतिगत और 15 प्रतिशतया इससे

टिप्पणी: -- हेवी स्टेंड और इससे ऊपर की बलौक माइका स्वालि-टियों के लिए ग्रेड नं० 6 के साइज 1-3/8" ब्यास (या मीट्रिक प्रणाली में इसके समकक्ष) से कम होंगे। इस मवालिटियों के 1.5 वर्ग इंच से 2.2 वर्ग इंच तक की लम्बाई-चौड़ाई वाले ब्लाक माइका के मूल्य की गणना नीचे के पैरा (ग) के अनुसार की जाएगी, (क) उन सेलेक्टिक ट्रकट माइका ब्लॉकों के सभी आवेगों के लिए जिनका वर्ग इंच क्षेत्र (या मीट्रिक प्रणाली में इसके समकक्षा) ग्रेड के आधे से नीचे वर्ग इंच क्षेत्र में आता है तो म्यूनतम बाट तक निःशस्क मूल्य उस ग्रेड के अगले ग्रेड का लिया जाएगा।

उदाहरण:—एस०टी०सी० $2'' \times 3^1 / 2''$ से 7 वर्ग इंच का क्षेत्र बनता है या मीट्रिक प्रणाली में इसके समक्ष्य । यह प्रेड 4 के दर्ग इंच ऑफ़ के आधे से कम के अन्तर्गत आता है। सेलेफिटड ट्रकट पेटर के साइज का मूल्य मांगी गई क्वालिटी के ग्रेड 3 के भूल्य के बराबर होगा।

> (सा) सेलेक्टिड टूकट माइका ब्लॉक्स के सभी आदेशों के लिए जिनका वर्ग इंच क्षेत्र (या मीट्रिक प्रणाली में इसके समकक्ष) ग्रेड के आधे से अधिक वर्ग इंच में आता है तो अगले उच्च ग्रेड का न्यूनतम जहाज तक निःशुल्क मूल्य और उसका 20 प्रतिशत अधिक लिया जाएगा।

उदाहरण: -- एस०आर०सी० 3"×3" से 9 वर्ग इंच क्षेत्र बनता है। यह भो ग्रेड 4 ों आता है लेकिन इस सेलेक्टिड ट्रकट पैटने काक्षेत्र ग्रेड 4 के आधे से अधिक में भाता है अर्घात् 8 वर्ग इंच से ऊपर है। सेलेक्टिड टूकट ब्लॉक माइका की साइज का मूल्य ग्रेड 3 का मूल्य और इसमें मौगी गई। क्वालिटी के ग्रेड 3 का 20 प्रतिशत भी शामिल किया जाएगा।

> **ब्लॉक भाहेवे गोलाका**र हों और जिनका विस्तार के बराबर होगा। 2.2 वर्ग इचि या (15.48 वर्ग से० मी०) से अधिक और 3 वर्ग इंच (या 19.35 वर्ग से० मी∞) से कम हो ।

(ग) (i) एस० टी० सी० माइका पेटमें का मूल्य ब्लॉक की क्वा-लिटी के ग्रेड 5 के मूल्य और उस या रेक्टेंगुलर पेटर्न के ग्रेड के 10 प्रतिशत से अधिक

(3) धाराग (2) की गतं एपल्टा॰ मो० ब्लाफ के स्टेंड 1 और इससे निम्न किस्मों पर लागू होगी और स्टेंड 'ए' और इससे उत्तम स्टेंड की कीमत तस्सम्बन्धी किस्म के वर्ग संख्या 5-1/2 की कीमत होगी: उदाहरण:---(1) एस० टी० एस० 1 **म्बालिटी** के एस \circ टी \circ सी \circ 1''— $7^1/9''$ के आदेश के लिए मृल्य नीचे लिखे अनुसार होंगे :-- --

	रुपए पैसे
$($ क $)$ एस०टी० सी० 1 नं० 6 का मृ $^-$	20.76
ख) 10 प्रतिसत् अतिरिक्त	2.08
(ग) 1 वर्ग इंच से 5 प्याइंट (०.5) तक अधिक होनें पर प्रत्येक 0.1 वर्ग इंच की अधिकता के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त और 5 प्याइन्ट (०.5) से ऊपर के लिए 15 प्रतिशत की वर से मूल्य लिया जाएगा । चूंकि क्षेत्र 1.5 वर्ग इंच है इसलिए,.०.5 वर्ग इंच अर्थात् 2.076×5 रुपए अधिक हैं।	10.38
अनिश्चित मोटाई वाले प्रति किलोग्राम के हिसाब से	33.22

उदाहरण (ii):---एस० टी० ए० 1 क्वालिटी के एस० टी० सी॰ 1"× 2" के आदेश के लिए मृख्य नीचे लिखे अनुसार होंगे ≔⊸

	,	रुपये पैसे
(事)	एस० टी० की० 1 नं० 6 का मूल्य	20.76
, ,	10 प्रतिशत अतिरिक्त पहले 5 प्याइंट (0.5 के लिए) अर्थात् 5×2.	2.08
•	के लिए 10 प्रतिभत अतिरिक्त दूसरे 5 व्यादंट (दूसरे 0.5 के लिए) अर्थात्	10.38
(')	5×3.11 के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त	15.55
अनि	रेचत मोटाई वाले प्रति कि० ग्रा० के हिसाब से	48.77

- (क) किसी भी एस टी सी×साइज के लिए बतुक्ष किया जाने बाला भूल्य निर्विष्ट तरीकों से मध्यस्मत। के बाहार पर तय करके लिया जाएगा। उदाहरण के लिए 1-1/2", 1-3/8" धादि के लिए इन दोनों में से भी अड़ा होगा उसका मूल्य लिया जाएगा क्योंकि उसके धन्तर्गत यह बाता है।
- '(बा) नं० 7 के सामान्य ग्रेड के पोस लक्षान ग्रेड में स्माधिष्ट सभी पेटने उचित जनुपात में होने चाहिये ग्रोर यदि किसी पोत लक्षान में 40 प्रतिशत से ग्राधिक एक ही साइज के स्ताक माइका हो, जैसे 22 मि० मी० स्थास या उत्तसे बड़े, तो उनकी नं० 7 के सामान्य ग्रेड में नहीं माना जाएगा। साइजों के ये प्रतिबंध नं० 7 के स्थाकों की एस०टी०डी० "बी" से नीचे की क्वासिटी पर लागू नहीं होंगे।

न्ताक माइका न्यूनतम जहाज तक निःशुक्त मूक्य नियतन पर ज्याख्यास्मक विश्वणी

1. भूतपूर्व माइका निर्वात संबर्धन परिषव् द्वारा माइका ज्यापारियों के परामर्थ से तैयार किए गए मुख्य मानक भौतिक प्रतिदर्श में 'बेबिनेस' के गुण के भलावा सभी गुण उसके भग्दर होते हैं। वेविनेस का फैक्टर एक वेस से दूसरे देश में भौर यहां तक भी एक वेश में एक उपभीक्ता ते दूसरे उपभोक्ता तक भी भिन्न हो जाता है। एक माबेदन पत्न से दूसरे आवेदन पत्न में माइका की मोटाई की डिग्री में अन्तर होता है। उपगूक्त बात को व्यान में रखते हुए वेबिनेस का फैक्टर सरीवदार भौर निकेता के बीच निविधत करने के सिए छोड़ा गवा है:

ढिप्पणी :---"झतुनोदित प्रतिदर्श" निम्मिलिश्वत में से किसी भी रूप में हो सकता है :---

- (1) त्रतिदर्श जो विदेशी खरीदवार द्वारा मनुमोदित हो मौर उस पर उसके प्रतीक के रूप में उसकी मृहर भौर हस्ताकर हो।
- (^) प्रतिदर्श जो निर्मात निर्देशका एजेंडी घीर निर्मातक द्वारा संयुक्त हुए से सील कर विचा गया हो घीर विदेशी खरीद-वार के लिए उसकी प्रतिकृति तैयार की जा कुकी हो घीर अकके द्वारा विद्यावत धानुमोक्त किया जा सुका हो ।

- (3) प्रतिथर्ग जो निर्वातक द्वारा प्रस्तुत किया गया हो भीर उसकी खरीबवार के अनुमोवित प्रतिवर्ग के रूप में कोवित किया गया हो।
- 2. स्टेण्ड 'ए' के 2 मिल से 7 मिल तक के सभी माइक जी०एस० (एन०) भीर इससे भच्छी पथालिटी के सभी माइका को धिन ब्लाक या धिन कहा जाएगा। इनके निर्यात को अनुमति सभी होगी यदि स्टेण्ड'ए' क्वालिटी के लिए मूल्य कम से कम तीसरी, म्वालिटी की कल्बेन्सर फिल्मों के मूल्य के बराबर हो। जी०ए०(एम०) म्वालिटी के लिए मूल्य दूसरी क्वालिटी की कल्बेन्सर फिल्मों के मूल्य के बराबर हो बौर जी० एस० या उच्च क्वालिटी की लिए मूक्य पहली ब्वालिटी की कल्बेन्सर फिल्मों के मूल्य के बराबर हो बौर जी० एस० या उच्च क्वालिटी की कल्बेन्सर फिल्मों के बराबर हो।
- 3. 7 मिल से कम मोटाई में स्टेण्ड 1 घौर इससे निम्न मवालिटी के सभी प्रकार के अभ्रक के निर्यात की अनुमति बिना किसी मोटाई के अलाक अभ्रक की कीमत पर दी जाएगी घौर इनको चिन चिल्लास - वा क्लिनिंग कहा जाए।
- 4. बृत्ताकार एस०टी० ती॰ क्लाकों के मूल्यों की गणना करने के लिए भर्षात 4" के बृत साथि, बृत के कुल क्षेत्र की गणना वर्ग इंच या वर्ग सें०नी० में की जाएगी। ऐसे बृत्ताकार क्लाकों के त्यूनतम मूल्य या प्रीमियम की गणना वर्ग इंच क्षेत्र के भाषार पर की जाएगी जैसा कि सन्य सायताकार क्लाकों के लिए क्लिया है। गणना का बह साकार उन बृत्ताकार एस०टी० सी क्जों पर सागू महीं होगा जिनके सिए मूल्य निश्चित किये जा चुके हैं।
- 5. कोई भी माइका ब्लाक जो कि मुजाबम है झौर भूमिका प्रधि-रंजकों सिंहत हैबिली मडस्टेन्ड भीर ऐसा कासप्रेन्ड भी है जो स्पाटिड 2 से नीचे की क्वािकटी का हो, जहाज पर लादने की धनुमित होगा लेकिन यह अनुमित रेड कॉपर स्टेक्ड-1 या 2 के रूप में या इन दोनों के मूल्यों के बीच के उस मूल्य पर होगी जिस पर खरीददार झौर किकेसा सहमत हों।
- 6. कोड कव्यों सिंहत भेजे गए घादेशों में, उदाहरण के लिए वी०-1 बी-2, बी०-3 घादि, पोसलवान से पहले किये जाने वाले निरीक्षण के समय गुणों का सही मूल्यांकन करके को सरल जनाने के लिए सरकारी प्रेस नोट में बताए गए पताचार क्वासिटी विवरण का उल्लेख प्रत्येक वर्ष के सामने किया जाना वाहिए।

अनुवन्ध — ख नारतीय करडेन्सर फिल्मों के जिये ध्यूनतम बहुत्व तक निःशुक्त और पीत पर्यन्त निशृक्त मूल्य

		कवी कम्डेन्सर फिल्म						ग्रीन काखेलार फिल्म				
ग्रेष	पहली	क्यू	दूसरी	भयू	तीसरी	•यू	पहली		दूसरी	क्यू	तीसरी	•पू
	बाट तक निःशुस्म	पोत प र्यन्त नि:शुल्क	ं चाट तक निःशुल्क	पोत पर्यन्त निःशुल्क	चाट तक निःशुल्क	पोत पर्यन्त नि:शुरुक	षाट तक नि:शुल्क	पोत्त पर्यंग्त निःशुरुक	धाट तक निःशुल्क	पोत पर्मन्त नि:शुस्क	षाट तक निःमुस्क	पीत पर्यन्त नि:शुल्म
1	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	341.40	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	341.40
2	424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275.33	424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275.33
3	330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31	330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31
4	276.30	329.69	197.36	235.50	142.10	169.56	221.30	263.74	157.89	188.40	113.68	135.65
5	197.36	235.50	138.15	164.85	106.57	127.16	157.89	188.40	110.52	131.88	85,26	101.74
5-1/2	157.89	188.40	104.61	124.82	82.89	98.91	126.31	150.72	83.86	99.85	66.32	79.14
6	86.83	103.61	59.21	70.65	47.36	56.51	69.47	82.89	47.36	56.51	37.90	45.22

विसेव मा निर्वारित वाची में काउने के लिए चुनी गई कण्डेन्सर फिल्मों को म्यूनतम बाद तक मिःशुक्त मूल्यों में स्पेशल बृद्धि

निर्धारित ढांचों में काटने के लिए चुनी गई कन्डेंग्सर फिल्मों के स्यूनसम बाट तक निःशुल्क मूल्यों की गणना निम्नजिखित माधार पर की जाएगी:

पैटर्न का विस्तार	भाट	तक	मी	বুরিয়া	निकालकर
	नि:	शुल्क	मुल्य	-	
1		2	2		

1.—1.5 वर्ग इंच या 967 वर्ग सं० 6 कत्जेन्सर फिल्मों के मूस्य से पि•मी•से कम ^Ф 40% अधिक

- 2--- 1.5 वर्ग इंच से प्रक्षिक प्रीर 2 वर्ग सं० 5 की अल्बोन्सर फिल्मों के इंच से कम था 957 वर्ग नि०मी० प्रमुख्य। से प्रक्षिक प्रीर 1290 वर्ग नि० मी० से कम।
- 3—2 वर्ग इंच से प्रधिक और 3 वर्ग सं० 5 की कल्बेन्सर फिल्मों के मूल्ब इंच से कम या 1290 वर्ग से 10% प्रधिक। मि०मी० से प्रधिक भीर 1935 वर्ग मि०मी० से कम।
- 4----3 वर्ग इंच से घधिक ग्रीर 3.5 सं० 5 को मन्डेन्सर फिल्मों के मूल्य से वर्ग इंच से कम या 1935 25% धियक । वर्ग मि०मी० से घधिक भीर 2257 वर्ग मि०मी० से कम ।
- 5-3.5 वर्ग इंच से प्रधिक भीर सं० 4 की कम्बेन्सर फिल्मों के नृत्यं 5 वर्ग इंच से कम या 2257 अनुरूप। वर्ग मि०मी० से प्रधिक और 3225 वर्ग मि०मी० से कम।
- 8--- 5 वर्ग इंच से मधिक ग्रीर 7.5 वर्ग सं०4 की कन्डेन्सर भिरुमों के मूल्य इंच से कम या 3225 से 30%, ग्रधिक। वर्ग मि० मी० से ग्रधिक ग्रीर 4837 वर्ग मि०मी० से कम।
- निष्यनी: 1. एस०डी०सी किफिल्मों की घेजते समय मधिमाप नल्क (Bulk) का 30% तक होना चाहिए।
 - यदि लाष्ट्रेक्ट 3 मि०मी० का कटिंग माखित मांगता है तो त्यूनसम बाट तक निःशुल्क मृत्य कण्डेमार फिल्म के झुझ बिस्तार का हिसाब सगाकर तैयार किया जाना चाहिए।

- 3. "तीसरी क्यांलिटी" के तीचे की क्यांलिटी क्रव्हेन्सर फिल्मों के खरीवदार और विकेशा द्वारा आपस में तथ किए गए मूल्य पर निर्यात करने की अनुनात होगी बसतें कि इस प्रकार की तीसरी क्यांलिटी से मीचे की क्यांलिटी की भेजी जाने वाली कि किल्मों में "तीसरी क्यांलिटी" की क्येंन्सर फिल्म 15 प्रक्षिमत से अधिक न हो ।
- 4. नाम्बेल्सर भाइका फिल्मों के लिए निर्वाधित न्यूनतम कीमत मोटाई के सामान्य परिमाण में होगी जो कि 1/3 मिल टी० एल. टी० 7 मिल हैं।

स्वजीकरण कम्हेन्सर माइका फिल्म

- 1. 7.5 वर्ग इंच से 10 वर्ग इंच से कम तक के विस्तार नाली ऐसी एस० टी० सो० कम्बेन्सर फिल्म, जिन्को लिये कोई प्रीमियम निक्चत नहीं हुआ है, ग्रेंब 2 के मूल्य पर निर्यात करने की अनुमति होगी।
- 2. सं० 4 की मल्बेन्सर फिल्मों को मेजति समय सं० 3 की कल्बेन्सर फिल्मों को अधिक से अधिक 30% तक नियात करने को अनुमात होगी और उसी तरह सं० 3 को कल्बेन्सर फिल्मों को पोत लवान करने समय सं० 2 की कल्बेन्सर फिल्मों को अधिक से अधिक 30% तक मेजने की अनुमति होगी। इसी प्रकार सं० 2 की कल्बेन्सर फिल्मों को अधिक से अधिक 30% तक मेजने की कल्बेन्सर फिल्मों को अधिक से अधिक 30% तक मेजने की अनुमति होगी।
- 3. एक दुकड़े के प्रयोज्य क्षेत्र के आहे तक विखरे हुए हुल्के बाय के सक्यों के साब 25% दुकड़ों से जम वाली कव्येन्सर (फल्प्सें की काई विलीवरी प्रयम क्वालिटी की करकेवर (फल्प्सों के कप में ही समझी जाएगी।
- 4. कोड पांच्यों के लिए बी-1, बी-2, बी-3 आदि उदाहरण सिंहत भेजे गए कन्डेन्सर फिल्मों के आदेगों में पीत अवात से पश्ले अपए जाने वाले निरीक्षणों के समय गुणों के साधी मूल्यांत्रल मारने की सरल बनाने के लिए सरकारों प्रेस बोठ में बताए गए पत्नाचार क्वांलिटी विवरण का जल्लेख की प्रश्येच मद के सामने किया जाना चाहिए ।

असुबन्ध ग अन्नक ल्लिडिंग का स्थूनतम अहाज तक निःगुल्क और पोत-पर्यंग्ले निःगुल्क नूश्य

		बुक फार्म फर्स्ट क्वालिटी		बुक फार्म संकण्ड क्यालिटो		स्पोदि ड वी ए फ / 1		स्पोदिश वी एफ/ 2		लाल/तोबा स्ट्रेण्ड र्व यी एफ	
वैष्ठ वर्गदंगी में क्षेत्र	रूसी ग्रेड	षाट तक नि:मुल्क	पोत पर्यम्त निःशुल्क	चाढ समः निःशुल्क	पोत पर्यन्त नि.शुस्क	घाट तक नि:गुल्क	पोत पर्यन्त निःशुल्क	घाट तक' निःषुरुक	पोत पर्यन्त निःशुस्क	थ ाट तक नि.शुस्क	पोत पर्यंग्त निःशुल्क
1 24दी •एस •दी • 36	3 155(154.8 टी॰एल॰टी॰ 232.3 वर्ग सें॰मी॰)	266.42	317.90	199.82	238, 43						••
2 15 डी •प्ल∘टी • 24	। 97(96.8 टी॰एश॰टी॰ 154.8 वर्ग सें॰मी॰)	166.51	198.69	146.55	174.84	••	••	• •	• •	• •	
3 10 टो •एल •टी • 15	65 (64.5 टी० एलव्दी० 96.8 थर्ग सें०मी०)	126.56	151.02	113,24	135,12	66. 69 7	79.58	56.04	66, 97	44.03	52.54
4 ভাগ 7-1/2 তীত্যুলত্মীত 10	50 (50 डी॰एल॰ डी॰ (54.5 वर्ग र्सें॰ मी॰)	119.89	143.06	108.58	127,18	• •		••		··	
4-1/2 6 टी॰एस॰टी॰ 10	40 (38.9 दी > एल०टी० 5 4.5 वर्ष सें०मी०)	97.07	115.83	82.79	98.79	50.31	60.03	41.16	49.11	34.95	41.70
4 4- 1/2डी • एस • डी • 6	30 (30 टी॰एल॰ टी॰ 38.7 वर्ग सँ॰मी॰)	82.79	99.79	71.36	85,15	••	••	••	••	• •	••
5 3 टी •एल •ही ● 6	20(20 टी॰एस॰ टी॰ 30 वर्ग र्स॰मीँ॰)	74.22	88.56	62.79	74.92	41.16 4	19.11	34.31	40.94	28,61	34.14
5-1/2 हाप 2-1/4ही० एस॰डी॰ 3	15(14.5 टी॰ एल ्टी॰ 19.4 बर्ग सैं॰मी॰)	59.94	71,52	51,38	61,31		••		••	4 3	••
6- 1/2 1- 1/2टी• एल०डी• 3	10(10टी॰एस॰ टी॰ 19,4 वर्ग सें॰मी॰)	34, 28	40.93	28.54	34.05	19.82	23.65	15.25	18,20	11,82	14 10
6 1 दी •एस •दी • 1-1/2	7(6.4 তী • एल • তী • 10 ৰগ ব •	20.94 Îr∙)	25.03	17.15	20,46	11.44	13.65	9.91	11.82	8.39	10.01

क्ली अर इस्टं लूज फर्स्टं क्वा			डस्टिड या अनवस्टिड लूज							स्पोदिब II लूज		लाल/तांथा स्टण्ड लूज∙	
		क्वा सिटी		घाट तक तिःमुल्क	पोत पर्यंग्स मिःशुल्क	वाट तक निःशुल्क	पोत पर्यन्त निःगुरक	माट तक नि:शुल्क	पोत पर्यन्त पर्यन्त	षाट तक निःश् <i>र</i> क	पोत पर्यन्त निःशुल्क	माट तक नि.शृल्क	पोत पर्यंन्त निःशुस्क
	 2		3	4	5	6	7	. 8	9	10			13
1				••		124.91	149.05						
2						99.92	119.23						
3						66.60	79.47	40.03	47.77	34,03	40.93		
4 टाप						618,85	73.80	• •					
4				68.99	82.32	57.09	68.12	32.40	38,66	24.78	29.57	22,53	26.88
l-1/2·				61.85	73.80	47.58	56.77	• •		• • •			
5				52.33	62.44	42.81	51,08	24.78	29.57	19.06	22,74	17.16	20.48
5-1/3 टाप						18.15	20.78	15.24	17.45			• •	
3-1/2				22.69	25.98	15.13	17.32	10.16	11.63	8.00	9.16	5,81	6.65
6						9.08	10.40	7.31	8.37	5.25	6.01	3,30	3.78

	बाट तक निःश्रृत्क मूल्य	पोत पर्यंग्त निःमृ त्य मृत्य
नं 6 पहली सूज स्थिटिंग	7.16	8.20
मं ६ इण्टर लूज स्प्लिटिंग	6.13	7.02
मे । १ पृष्ठी जूज स्प्लिटिंग	5,13	5.86
मं 6 सीसरी लूज स्प्लिटिंग	4.09	4.68
मं 6 चीप सूर्फ स्प्लिटिंग	1.71	1.96
मं 6 स्टेन्ड सूज स्प्लिटिम	5,59	6.40
नं ० ६ स्पोदिक चीप लूज स्पितिंग .	1.37	1.57
मं 6 पहली अ डिमरी स्पीडिट लूज स्पिनटिंग	5,73	6.56
मं o 6 बूसरी आर्डिमरी स्पौटिड लूज स्प्लिटिंग	4.31	4,93
ं ने 6 तीसरी आहिनरी स्पोटिड लूज स्प्लिटिंग	3,27	3.74
मं ० ४ बीर क मिक्स टर्न अपूज स्पिल टिंग	26.65	31.80
णं o 5 1/2 भीर 5 भिम्मव देनें लूज स्प्लिटिंग .	13.04	14.93
मं ० 5 1/2 और 6 मिनसब टर्न लूज स्प्लिटिंग	7,16	8.20

- Broomो:--(1) ऊपर लिखिन सभी बुभ फार्मे स्प्लिटिगी में :
 - (1) रूबी मुक फार्म या बुक पैकड स्थिटिंग
 - (2) क्षत्री क्लीयर बुन फाम या बुन पैनड स्प्लिटिंग
 - (3) ग्रीन बुक फार्म या धुक पैक्ड फिल्लिटिंग और
 - (4) ग्रान क्लीयर बुक फार्म या बुक पैका स्टिल्टिंग कामिल होंगे।

- (2) ऊपर उक्ष्मिक्षित लूज स्प्लिटिंग में, (1) इसी लूज स्प्लिकिन
 - (2) क्यो क्योयर लूज स्प्लिटिंग (3) क्लीयर सूज स्प्लिटिंग
 - (4) ब्रीम लूज स्थितियाँ और (5) ग्रीम नमीसर सूत्र स्थितियाँ सामिल हैं।
- (3) क्लीयर अस्टिड सूज फास्टें क्वालिटी मं० 5 1/2, 2 वर्ग इंच से 3 वर्ग इंच से कम होगा । यदि कोई खरीवदार ऐसे साइज में सल्लाई काहेगा जी 2.1/2 वर्ग इंच से कम म हो, तो उसे 20% अधिक कीमत देती होगी।
- (4) स्टेन्ड लूज स्थ्लिटिंग संबंधा 6 में फम से कम 70 से 75 प्रतिप्रात तक स्टेन्ड फिल्म होनी चाहिए ।
- (5) सभी स्पोटिड युक फार्म या लूब स्टिलॉटिंग में स्पोडिट और नाम स्पोटिड (है[बली स्टेन्ड और इॅसिली स्टेम्ड) फिलॉटिंग का अनुगत भिम्निलिखित होगा: -
 - (क) ग्रेड 5. 1 और उससे अपर स्पोडिट स्पिक्टिंग का अनुपात 75% और भाग स्पोटिड क्लीयर स्व्लिटिंग का अनुपात अधिक से अधिक 25% होगा।
 - (क) ग्रेड 6 में, स्पीटिड स्थ्यिटिंग का अनुपास 60% होगा और क्षेत्रियर नान-स्पीटिड स्थ्यिटिंग का अनुपात 40 प्रतिशत होगा।
- (6) भिनसड अंडिंगरी लूज स्प्लिटिंग में 25% निश्चित आकार से कम आकार के माल का उपयोग अनुभित्त होगा ।

मुक्त फार्स धीर लूज स्थितिंग की कट्स या क्रीक की लिए मतिरिक्त विभिष्टिकरणः⊶

(5). करवाकैनस

(5) बुक्त फार्स झीर लूज माक्का स्थ्लिटिंग के ऐसे कट इंक जिनकी सम्बाई या गहराई नीचे निर्दिष्ट किए गए भनुसार होगी उनको वी कटया औक के रूप में नहीं माना जाएगा:---

ग्रेड 4 में 1/2" या 12.7 मि० मी० ग्रेड 5 में 3/8" या 9.64 मि०मी० ग्रीर पेड 5-1/2 ग्रीर 6 में 1/4" या 6.35 मि०मी०।

बुक कार्म और लूज किलादिगपर लिया जाने योग्य श्रीमियम

- 1. जो बरीदवार बिना किसी बीकट या र्जिक के बुक फार्म या सूज स्टिल्लिंग खरीवना चाहते हैं उन को ग्रेड के खूमतम चाट तक निःशुल्क मूल्य के धतिरिक्त ग्रेड के खूमतम चाट तक निःशुल्क मूल्य की 10 भतिशत राशि भीर वेनी होगी।
- 2. जी करीवदार 3 में 6 वर्ग इंच (सामान्य ग्रेडिंग 3 से 6 वर्ग इंच होती है) की सं० 5 बुक फार्म स्मिलटिंग मंगार्वेगे उनको ग्रेड 4-1/2 की बुक फार्म स्मिलटिंग का मूल्य वेना होगा। सं० 5 के बुक फार्म मिलिटिंग को सामान्य रूप से घेजने में 3 वर्ग इंच से म्राधिक ग्रीर 3 के वर्ग इंच के बीच कम से कम 20 प्रतिगत पुस्तकों होनी चाहिएं।

्रवृक्त फार्ममा लूत्र स्थ्लिटिंग की स्पेगल मौटाई के लिए लिया जाने कोग्य बीमियम :

भेड़ 5-1/2 फ्रीर उसने अवर की बुक कार्म स्थ्लिटिंग या लूज स्थ्लिटिंग की मोटाई का सामान्य भौसत 6 से 9-1/2 मिल या 10 स्थ्लिटिंग के लिए 0.15 या 0.225 मि०मी० होगा। 10 स्थ्लिटिंग की मोटाई इक्कू गेंग्र माइकोमीटर की सहायता से नापी आएगी।

- 1. लोजाल रेंज की मोटाई बाली बुक स्पिलंटिंग या लूज स्पिलंटिंग जीसा कि 1/2 से 3/4 मिल या 12 से 18 माइकोन की मांग का माल भेजते समय धिनिरिक्त हानि धीर श्रम खब को पूरा करने के लिए मांगे गए ग्रेड के निम्नलिखित बाट तक नि:शुल्ब मूल्य से 10 प्रस्थित श्रधिक राशि प्रस्थेक स्पिलंटिंग के हिसाब से ली जाएगी।
- 2. ग्रेड 5 श्रीर जससे उत्पर के लूज माइका स्प्लिटिंग यदि स्पेशल मोटाई रेंज में मांगे जाते हैं, जदाहरण के लिए 3/4 से 1.2 मिल या 30 माइकोन, सो प्रत्येक स्प्लिटिंग के लिए मांगे गए ग्रेड के म्यूनतम बाट सर्क निःशुस्क मृह्य के ग्रलावा 10 प्रतिशत राशि और ली जाएगी।

रैपर माइका

हिष्पणी---रैपर माइका (बुक फार्म स्प्लिटिंग रिप्लिट मोटाई 3/4 है 1.2 मिल्स या 18 से 30 माइकोन) का निर्यात करने की प्रमुमति क्रमक्षः साइजों के लिए पहुली क्वालिटी बुक फार्म स्प्लिटिंग के मूल्यों से 25 प्रतिवात प्रविक मूल्यों पर होगी।

- (क) रैपर माइका का बाबार मूल्य—वर्ग इंच क्षेत्र के धावार पर रैपर माइका जिस ग्रेंड के अंतर्गत माता है उस ग्रेंड की पहली क्वालिटी के बुक फार्म स्पितिंग के बाद तक नि:शुक्क मूक्य से 25 प्रतिशत ग्रंथिक होगा।
- (च) एस टी० सी० साइज का रैपर माइका विशिष्ट सरीको से बार्ट जाने के लिए चुने गए रैपर माइका के लिए ली चाने वाली राशि की गणना भी उसी ब्राधार पर की जाएगी जिस माधार पर क्लाङ माइका की की जाती है।

- (ग) भिन्तरंजक "ए", जी०एस० (एस) या जी०एस० (ब्राई०एस०आई०) क्वालिटियों से बनाए हुए रैपर माइका निर्मात करने की प्रमुमति होगी बशर्ते कि उन के मूल्य नीचे लिखे ब्रानुसार हों:---
 - मिभिरंजक "ए" रैपर माइका को तीसरी क्यालिटी की कर्णेन्सर फिल्मों के मूल्यों के हिसाब में तियाँत करते की अनुमित होगी।
 - जी एस (एम) रैपर माइका को दूसरी क्वालिटी की कल्डेन्सर फिल्मों के मूल्य के हिसाब में नियति करने की अनुमित होगो।
 - 3. जी०एस० (ग्राइ०एस०धाई०) या श्रेण्ठतर रैपर माइका को पहली बनालिटी की कन्धेन्सर फिल्मों के मूल्य के हिसाब से निर्मात करने की अनुमति होगी। विशिष्ट साइफ ग्रीर तरीकों से काटने के लिए अने गए माइका के लिए मूल्मों की राक्षि बही होगी जो एस०टी०सी० कंडेन्सर फिल्मों की होगी।

प्रमुबंग्य ''ष''

माद्यका स्त्रीय और बेस्ट और फीबड़ी कटिंग्स के लिए ग्यूनसम बाठ तक निःगुरुक/पोत पर्यन्त निःगुरुक सूरुय।

(प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से दवए)

विवरण	चाट तक निःपुल्क	पीत पर्येन्त निःशुहक
 माइका स्क्रैय या बेस्ट माइका की फ़ैक्ट्री कटिंग 	990.00 2400.00	1372.61 3327.53

सनुबन्ध "क्"

भाभक्त परीक्स पाउडर के लिए म्यूननम काट तक नि: मुल्क/पोत पर्यन्त ि: मुल्क मृह्य

(श्रति मीट्रिक टन के हिसाब से ब०)

	षाट तक निःसुरुक	पोत पर्येग्त नि:शुरुक
अअक पपड़ी/चूर्ण: 2 से 300 से कम मेस के विभिन्टिकरण में 300 और इससे अधिक मेस के विजिष्टिकरण	1200	1200
में फैलसाइन्ड घेफाक	1600 1200	160 0 1200

सनुबन्ध "च"

संसाधित माधका के नियति के लिए अन्य शर्तः

"विरंकित माइका" को छोड़कर, माइका की अन्य किसी भी किस्स को जहान द्वारा भेजने की अनुमति केवल तंथी दी आएगी जविक निर्मात-कलांजों के नाम में यीजक में शामिल माल के मूल्य के शात-प्रतिशक (इसमें निर्यात कर भी शामिल होगा) की रद्द न किया जा सकते वाला साख-पत्न खोल दिया गया हो। थिदेशों खरीवदारों और निर्यातकलांकों के कीच दावों के निपटारे की सरल बनाने के लिए निष्नलिखित क्यवस्थाएं लागू रहेंगी:—

(क) यद्यपि विवेशी खरीवदार किसी भारतीय बैंक में धीजक के बत-प्रतिवान मूक्ष्य का (इसमें निर्यात कर कामिल होगा) रह न हो सकते वाला साच-पत्र खोलेंगा तनार्थ साच-पत्र में एक विशेष मर्त होगी कि प्रारम्भिक रूप से निर्यातकर्ता को कुल राणि के 95 प्रतिम्नत से अधिक का भुगतान नहीं किया जाएगा और मेष राणि (5 प्रतिम्नत) जहाज द्वारा माल भेजने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखी जाएगी (भारतीय बैंक में) यह गेष राणि इस अवधि के दौरान किए जाने वाले दावों के निपटान के लिए उपलब्ध रहेगी।

- (क) माल की किस्म और आकार के कारणों की छोड़कर अस्य कारणों से (अर्थात् जैसे भार में कमी, टूट-फूट, गजन, देरी से माल भेजने का दण्ड आदि) उठने वाले दावों को, जा खरीददार द्वारा उठाए जाएं और निर्यासकत्तां द्वारा स्वीकृत किए जाएं, रिजर्व बैंक द्वारा खरीददार के हक में (बीजक मूल्य की 2 प्रतिकृत की सीमा तक) निर्यासकत्तां के आवेदन पर उपर्युक्त 5 प्रतिकृत की राणि में से समायोजित की जाने की अनुमति वी जाएगी। इस आवेदन-पत्र में निम्नलिखित वारों होनी चाहिएं:
 - (1) निर्यातकत्ता का नाम और पता:
 - (2) दावेदार का नाम और पता (विदेशी खरीददार)।
 - (3) जीव आरं पिंव पीं पीं पीं प्रपत्न की संख्या जिस पर निर्यात बोधित किया गया था;
 - (4) निर्याक्षित माल का बीजक मूल्य जिसके समर्थन में उस प्राधिकत व्यापारी का, जिसके द्वारा माल प्राप्त किया गया हो, इस आगय का एक मूल प्रमाण-पन्न दिया जाए कि सारा का सारा माल भारत के अन्दर ही निर्धारित तरीके से प्राप्त किया गया है;
 - (5) दावा किस आधार पर किया गया है;
 - (6) वाथे के निपटारे की प्रस्तावित रागि (समर्थन में वावे-वार का मूल डेबिट नोट, यदि कोई हो, तो पेश करें);
 - (7) निपटारे की प्रस्तावित राशि की गणना का आधार जिसके समर्थन में मूल बिकी संविता तथा सर्वेक्षण/निरीक्षण/ भार विश्लेषण रिपोर्ट (बाबे की प्रकार के लिए जो भी उपयुक्त हों) पेश किए जाएँ या देरी से माल भेजें जाने के लिए दंब के दावों के मामले में संबद्ध जदान बिल की प्रति; और
 - (8) वात्रा करने के कारणों का संक्षिप्त इतिकृत जिसमें निर्यात-कर्ताओं द्वारा दावे के बारे में संबक्षित पार्टियों से किया गया मृत पक्षावार संलग्न करें।

- (ग) इस आवेदन-पन्न में नियांतकक्ती द्वारा की गई इस आशय की एक बोपणा होनी चाहिए कि उसके द्वारा विए गए क्योरे सही हैं और इस बात की पुष्टि होनी बाहिए कि उसने दावे का भुगतान पहले ही नहीं कर विया है या इसे किसी अन्य तरीके में समायोजित नहीं किया है।
- (घ) ऐसे मामले में जहां निर्यातकार्ता अपेक्षित बस्तावेजों में से कोई सस्तावेज प्रस्तुत न कर सके तो उसे ऐसा न कर सकने के उपयुक्त कारण बताने होंगे और निर्यात निरीक्षण परिषद् से अपने दावे के समर्थन में एक सिफारिश पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिस मामले में निर्यातकार्ता ब्राया आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाएं, वहां ऐसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।
- (इ) उपर्युक्त कारण से उठने वाले वावे जिनका मूल्य सौदे की कुल राणि के 2 प्रतिशत से अधिक हो या धावे माइका की किस्म (साइका को मिलाकर) के कारण हों, वे खरीववारों के साथ सीधे ही बातचीत द्वारा तय किए जाने चाहिएं। ऐसे मामलों में जहां सीधे बातकीत से फैसला न हो तो उनके वावे भारतीय मध्यस्थ परिषद द्वारा संगठित एक विशेष पेनल द्वारा संगजित किए जाएंगे।

ऐसे दावों के संबन्ध में निर्यात के आवेदन-पन्न के साथ उपर्युक्त उल्लि-खित क्योरों और दस्तावेजों के अतिरिक्त सीधे बातचीत द्वारा किए गए समझौते या कथित पेनल के निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति (साक्ष्यांकित प्रति के साथ) भी भेजी जानी चाहिए। यदि आवेदन-पन्न इस प्रकार दस्तावेज के साथ भेजा जाएगा तो भारतीय रिजर्य बैंक द्वारा दावे को तय करने के लिए अपेक्षित समंजन/प्रेषण की स्वीकृति दी जाएगी।

अनुबन्ध "छ" मंरचित माइका

सरंचित माइका का पोतलदान अर्थात् कट साइका ब्लाकों और सही रूप से गेजड कड़ेन्सर फिल्मों, कट प्लेटों, छिद्रित बैंकिंग प्लेटों या बैंकिट्स, छिद्रित क्रिजों, स्पेंसरों, द्रिमरों, ट्रांजस्टर प्लेटों या ट्रांजिस्टर पैड, वाणरों और डिस्कों और माइका कट की सभी वैराइटियां या विभिष्ट आकृतियों और साइजों के निर्यात करने की अनुभति केवल सभी होगी जब कि निर्यातक के खाते में माल के बीजुक मूल्य के 100 प्रतिभत्त की सीमा तक का अपरिवर्तनीय साख्यां सोसा जा चुका हो।

मैकेनाइट, निर्मित माइका, ढेप्स, माइका टेप्स, माइका कपड़ा, माइका ृरेशम, माइका कागज, माइका कोलियम का पोतलदान 100 प्रतिशत अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने से संबन्धित शर्त से मुक्त रहेगा।

अनुबन्ध 4

ताप अभिसाधित वजीनिया, पृथ आभिभाधित नाटू (वेशी) और घृष अभिसाधित जूटी तस्वाकू के लिए निर्यान नीति—

साप अभिसाधित वर्गीनिया, बूर-अभिसाधित ताडू (देगो) भीर बूर-प्रिनियाधित कूमे कारा है ही तिर्धाक्ष नीति विभिन्न वर्गों के ताप-प्रिमिसाधित वर्गीनिया धूप-प्रिमाधित वर्गीनिया, धूप-प्रिमिसाधित "नाटू" (देशी) धीर धूप-अभिसाधित जूटी तस्याकू के निर्यात के लिए स्वीकृति धनुबन्ध "क" से "ग" में संकेतिक स्यूनतम जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अधोन दी जप्गी। इन प्रमुखंधों में जो ग्रेड विशिष्टिकृत नहीं किए गए हैं, वे न्यूनतम मूल्य प्रतिबंधों से मुक्त होंगे।

अनुबंध-क

1984 की फरन के तार अभियाधित वर्जीनिया तम्बाकू की विभिन्न एगमार्क श्रेणियों के लिए न्यूनतम नियात कीमतें (गांठों में पैक किए हुए प्रति किलोग्राम जहाज पर निश्हरक मूल्य पैसों में)

. (31-3-84 को या इसके पुर्व तस्त्राकृ बोर्ड के पास हस्ताक्षारित एवं पंजीकृत संविदाओं के लिए लागू हैं)

एगमार्कग्रेड	एन आर एप	आर एल	एनआर एच	एआर एस	एन आर एस	आर एस
1	2	3	4	5	6	7
1	2080	2290	2205	2380	2815	3060
2	2050	2255	2170	2345	2770	3015
2(मी)	2050	2255	2170	2345	2770	3015
3	1955	2155	2075	2240	2645	2880
3 (सी)	1955	2155	2075	2240	2645	2880
4	1795	1985	1905	2065	2435	265
4(机)	1750	1935	1860	2015	2375	259
ए एफ	2070	2280	2195	2370	2800	304
ए एस	2025	2230	2145	2320	2740	298
ए टी	2005	2205	2125	2300	2715	295
सी (1-4)	1975	2175	2095	2265	2675	291
एफ (1-4)	1910	2105	2025	2195	2590	282
एस (1-4)	1865	2055	1975	2140	2525	275
टी (1-4)	1815	2005	1930	. 2090	2465	268
एल बी वाई/एल जी	1730	1915	1840	1995	2350	256
एल बी वार्द (सी)	1765	1950	1875	2035	2395	261
एल जी (सी)	1730	1915	1840	1995	2350	256
एल बी वार्द 2	1480	1655	1575	1725	2025	221
एल बी वाई 2(सी)	1500	1665	1600	1740	2045	223
भी/एल एम जी	1115	1260	1195	1320	1540	170
को (सी)/एल एम जी (सी)	1160	1305	1235	1370	1590	176
एम जी/डी वी	540	630	585	670	760	86
एम जीं(सी)	525	620	570	655	745	84
ही जी	430	520	475	555	620	71
पी एल / हिबद्म	430	520	475	555	620	71
एटे म्स एण्ड स्टेम्स बिटस		390	_		. —	
स्टेम बिटस		235		, 	*	_

एन आर एलः नान-रीड्राइड लीफ, आरएलःरीड्राईड लीफ, एन आर एचः नाम-रीड्राईड हेंण्डआरःरीड्राईड हैंड्स,एन आर एसःनान-रीड्राईड स्ट्रिप्स,आर एस रीड्राइड स्ट्रिप्स,

विकास ध्यान वीजिए:

- 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए तम्बाकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 125 पैसे प्रिप्त किलोग्राम जोड़े जायेंगे।
- 2. तम्बाकृ को पैक करने में उपयोग किए गए गरता लाइनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति किलोग्राम जोड़े वाएंगे।

अनुबन्ध--ख

1984 को फसल के ताप अभिसाधित वर्जीनिया लंबाकू के विभिन्न एगमार्क ग्रेड के लिए न्यूनतम कीमत (गाठों में पैक किए प्रति किलोग्राम जहाज पर निःशुल्क मूल्य पैसो में)

(1-4-1984 में या उक्त तिथि के पश्चात् हस्ताक्षरित संविदाओं के लिए लागू है।)

एगमाक ग्रेडस	एनभार एल	आर एल	एन आर एच	आर एच	• एन आरएम	आर एच
1	2	3	4	5	6	7
1	2185	2405	2,315	2500	2955	3215
2/2(सी)	2155	2370	2280	2460	2910	3165
3/3(सी)	2055	2265	2180	2350	2775	3025
4.	1885	2085	2000	2170	2 55 5	2790
4 (सी)	1840	2030	1955	2115	2495	2720
ए एफ	2175	2395	2305	2490	2940	3195
त एस	2125	2340	2250	2432	2875	3130
ए टी	2105	2315	2230	2415	2850.	3100
सी (1-4)	2075	2285	2200	2380	1810	3055
एफ (1-4)	2005	2210	2125	2305	2720	2960
एस (1-4)	1960	2160	2075	2245	2650	2890
टी (1-4)	1905	2105	2025	2195	2590	2820
एल की बाई /एल जी	1815	2010	1930	2095	2470	2690
एल बी वाई (सीः)	1855	2050	1970	2135	2515	2740
एल जी (सी)	- 1815	2010	1930	2095	2470	2690
एल की बाई 2(सी)(2सी)	1560	1740	1660	1815	2130	2325
एल बी बाई 2(सी)	1580	1755	1685	1830	2150	2355
बी/एल एम जी (सी)	1175	1325	1260	1390	1620	1790
श्री (सी)/एल एम जी (सी)	1220	1375	1300	1440	1675	1850
एम जी/डी थी	565	660	615	705	800	905
एम डो /(सी)	550	650	600 ,	690	780	880
ही जी	450	545	500	585	650	745
पी एल / बिट्स	450	545	500	585	650	745
स्टेम एण्ड स्टेम बिट्स		410		 ·		_
स्टैम बिट्स		245	_	_		

्एन आर एल: नान-रिक्राइड लीफ, आर एल: रिक्राइड लीफ, एन आर एच: नान रिक्राइड हैंडस, आर एच: रिक्राइड हैंड्स, एन आर एस: नान-रिक्राईड स्ट्रिप्स आर एस: रिक्राइड स्ट्रिप्स,

विशेष ध्याव दीजिए:-

- 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए तंबाकू के मामले में उपर्युक्त कीमलों में 125 पैसे प्रति किलोग्राम जोड़े जायेंगे।
- 2. तंबाकू की पैक करने में उपयोग किए गए गत्ता लाईनर के मामले में 15 पैसे प्रति कि० ग्रा० जोड़े जायेंगे।

भगुषण्य प 1983 की फसल के शाप अभिसाधित वर्जीनिया तंबाकू की विभिन्न एगमार्क श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें (गांठों में पैक किए हुए प्रति किलो जाम जहाज पर निर्मालक सूल्य पैसों में)

एगमार्कं ग्रेड	एन आर एल	आर एस	एन आर एच	आर एच	एन आर एस	आर एस
1	2	3	4	5	6	7
1	2080	2290	2205	2380	2815	3060
2/3(सी)	2050	2255	2170	2345	2770	3015
3 / 3 (सी)	1955	2155	2075	2240	2645	2880
4	1795	1985	1905	2065	2435	2655
4 (机)	1750	1935	1860	2015	2375	2590
ए एक	2070	2280	2195	2370	2800	3045
ų ų ̇̃t	2025	2230	2145	2320	2740	2980
प, दी	2005	2205	2125	2300	2715	2950
सी (1-4)	1975	2175	2095	2265	2675	2910
एफ (1-4)	1810	2105	2025	2195	2590	2820
एस (14)	1865	2055	1975	2140	2525	2750
सी (1-4)	1815	2005	1930	2090	2465	2685
ए लाबी बाई/एल जी	1730	1915	1840	1995	2350	2560
एल बी बाई (सी)	1765	1950 -	1875	2055	2395	2610
एल जी (सी)	1730	1915	1840	1995	1350	2560
एल बी बाई 2	1420	1580	1510	1650	1935	2115
एल बी नाई 2(सी)	1435	1595	1530	1665	1955	2140
बी/एल एम जी	980	1105	1050	1160	1350	1490
थी(सी/एल एम जी (सी)	1015	1145	1085	1200	1395	1540
एम जी/डी बी	540	630	585	670	760	860
एम जी (सी)	525	620	570	655	745	840
श्री जी	430	520	475	555	620	710
पी एल/ बि ट् स	430	520	475	5 5 5	620	710
स्टेम एक स्टेमबिट्स		390				
स्टेमबिद्स	_	195	_		-	

एन आर एल नान रिद्राइड लीफ आर एलः रिद्राइड लीफ एन आर एकः नान रिद्राइडहिण्ड, आर एकः रिद्राइड हैंड, एन आर एसः नान रिद्राइड स्ट्रिप्स आर एस रिद्राइड स्ट्रिप्स

विशेष ध्यान श्रीकएः :

- 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए सम्बाकृ के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 125 पैसे प्रति किलोग्रामा जोड़े जाएंगे।
- 2. तम्बाकू को पैक करने में उपयोग किए गए गस्ता के लाइनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति किलोग्रामा जोड़े जाएंगे।

धनुबन्ध 'ध'

1983 की फसल के ताप-प्रशिसाधित वर्जीनिया तम्बाक् के बिभिन्न एगमार्ग ग्रेड की न्यूनतम कीमत

(गांठों में पैक किए हुए प्रति कि० ग्रा० ज़हाज पर निश्चल्क मूल्य पैसे में)

	<u>-</u>					
एगमार्क ग्रेडस 	एन भ्रार एल 	म्रार एल ————	एन ग्रार एच	ं धार एच 	्रम्बार एस 	मार एस
1	1907	2102	2023	2189	2583	2812
2	1879	2072	1993	2158	2545	2772
2(सी)	1879	2072	1993	2158	2545	2772
3	1794	1980	1904	2063	2432	2651
3 (सी)	1794	1980	1904	2063	2432	2651
4	1649	1825	1751	1902	2239	2444
4 (税)	1607	1779	1707	1856	2183	2384
ए एफ	1899	2093	2014	2180	2572	2881
ए एस	1856	2047	1969	2132	2515	2739
ए टी	1839	2029	1951	2113	2492	2715
सी (1-4)	1814	2002	1925	2086	2459	2679
एफ (1-4)	1754	1937	1862	2019	2379	2594
एस (1-4)	1710	1890	1816	1970	2320	2531
टी (1-4)	1668	1845	1771	1923	2264	2471
एल बी बाई /एल जी	1590	1761	1689	1837	2160	. 2355
एन बी बाई (सी)	1623	1797	1724	1873	2204	2406
एल जी (सी)	1590	1761	1689	1837	2160	2359
एल बी याई2	1307	1457	1391	1522	1783	1955
एल की वाई 2(सी)	1323	1474	1408	1540	1804	1978
बी/ए ल एम जी	908	1028	971	1079	1251	1385
बी (सी)/एल एम जी (सी)	940	1062	1005	1114	1293	1431
एम जी/डी बी	507	597	549	633	716	812
एम जी (सी)	495	584	537	620	700	795
डी जी	405	494	449	528	589	676
पी एल बं। प्राई टी एस	405	494	449	528	589	676
स्टैम एड स्टेम बिट्स		365		_	_	
स्टेम बिट्स	_	188		_	_	

एन प्रारएल : नान -रीड्राइड तोक, श्रार एल : रिड्राइड लीक एनझारएचः नान-रीड्राइड हैंडस, धारएचः रिड्राईड हैंड्स, एनधारएस : नाम रिड्राईड स्ट्रिप्स, धारएस: रिड्राइड स्ट्रिप्स ।

विशेष ध्यान दीजिएः

- 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए तम्बाकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 100 पैसे प्रति किलोग्राम जोड़े जाएंगे।
- 2. तस्वाकृ को पैक करने में उपयोग किए गए गनेकेलाईनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति किलोग्राम जोड़े जाएंगें।

अनुबन्ध---ङ

1984 शौर 1983 की फमल के घूप श्रमिसाधित वर्जीनिया तंत्राकू के विभिन्न एगमार्क बर्गों के के लिए न्यूननम निर्यात कोमलें (गांठों में पैक किए हुए प्रति कि० ग्रा० जहाज पर निश्कृतक मुख्य पैसेमें)

एगमार्क ग्रेडस	नान-रिङ्गाइड लीफ	रिड्राइड लीफ	नान-रिड्राइड स्ट्रिप्स	रिक्राइड स्ट्रिप्स
षी बी टी	715	820	, 995	1110
वी बी घार	700	805	975	1090
वी हो धार	590	690	830	935
बीजी	300	390	470	550
बीपीएल	235	320	390	475

1984 धार 1983 की फसल के भूप ग्रमिसाधित "नादू" देशी तंथाकू की विभिन्न श्रेणीयों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें (गाठों में पैक किए हुए प्रति कि॰ग्रा॰ जज्ञाज पर निश्कुरक मृत्य पैसे में)

एगमार्ग प्रेडस	नान-रिक्राइड लीफ	रिद्राईड लीफ	नाल-रिक्राइड स्ट्रिप्स	रिड्राइड स्ट्रिप्स
सीबीर्टा	755	865	1050	1170
सी वी ग्रार/ सी एच बी ग्रार	690	795	965	1075
सी डी कें/ सी एवं डो	615	710	855	965
सी जी	485	575	685	780
सी/पी एल	320	410	495	575

1984 श्रीर 1983 की फसल के धूप श्रामसाधित जूटी तंत्राक की विभिन्न श्रेणियों के लिए ध्यनतम निर्यात कीमतें, (गांठों में पैक किए हुए प्रति कि॰ग्रा॰जहाज पर निशुस्क मूख्य पैसी में)

एगमार्क ग्रेड्स	नान रिड्राइड लीफ	रिड्राइड लीफ	
जेबी टी	335	430	
जेबी एन	290	380	

विशेष ध्यान दीत्रिए:-

- 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए तंत्राकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 125 पैसे प्रति कि० ग्रा॰ जोड़े जाएंगे।
- 2. तंबाक को पैक करने में उपयोग किए गए गत्ता लाईनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति कि० ग्रा० जोड़े जाएंगे।

अनुबन्ध—च

1982 की फसल के धूप प्रभिसाधित वर्जीनिया तंत्राक्षू के विभिन्न एगमार्क के वर्गी के लिए स्यूनतम निर्यात कोमसें (गांठों में पैक किए हुए प्रति कि०ग्रा० जहाज पर निःगृष्क मूल्य पैसी में)

एगमार्क ग्रेड्स	नान=रिष्ठाइड लीफ	रिष्टाश्रुड लीफ	नान-रिड़ाइड स्ट्रिप्स	रिड़ाइड	स्ट्रिह्यस
बी की टी	668	770	931		1042
वी भी ग्रार	654	755	912		1022
की डी ग्रार	554	647	779		874
बी जी	282	372	453		531
कीपी एल	225	310	377		465

1982 की फसल के धूप प्रक्रिसाधित "नाटू" देशी" तंबाकू की विभिन्न श्रीणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमनें (गीठों में पैंक किए गए प्रति कि० ग्रा० जहाज पर निःणुरुक मूल्य पैसे में)

एगमार्क ग्रेडस	नानरिकृष्ट्ड लीफ	रिङ्गाइड सीफ	नान-रिष्ठाइड स्ट्रिप्स	रिष्ट्राइड स्ट्रिप्स
सी बी टी	704	808	979	1094
सी क्षी फ्रार/सी एच बी श्रार	645	745	000	1009
सी की के/सी एव डी	574	669	805	908
भी जी	457	543	649	741
सी/पी एल	300	390	473	552

1982 की पसल के घृप अमिसाधित जूटी तंबाकू की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमनें।

(गांठों में पैक किए हुए प्रति कि० ग्रा० जहाज पर निःशुल्क मृल्य पैसे में)

एगमार्क ग्रेडस	नान रिड्राइड लीफ	 रिहाइड लीफ		
जे की टी	315	407		
जें की एन	275	364		
			·	

विशेष ध्यान दीजिए:-

- 1. सकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए संवाक के भामले में उपर्युक्त कीमतों में 160 पैसे प्रति किर प्रार जोड़े आधारे।
- 2. हंबाकू को पैक करने से उपयोग लिए रए गस्ता लाईनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति लिए सार ओह कार्यन

अनुबन्घ−5

पतों के साथ सरणीवद्ध प्रभिकरणों की सूची

ऋम सं∙	सरणीबद्ध प्रभिक्षरण का नाम	पता
1	2	3
1 भारतीय	य राज्य थ्यापार निगम लि०	चन्द्रलोक, 36, जनपथ, नई विल्ली।
2 भारतीय	प परियोजना एवं उपकरण निगम लि०	चान्त्रलोक, 36, जनपय, नई विल्ली ।
3 भारतीय	य हस्त शिल्प एवं हथकरका निर्यात निगम लि०	''ईसालय'' 15, बाराखम्बा रोड, नई विल्ली-110001
4 भारती	य छातु तया कतरन व्यापार निगम लि॰	225-ई, ब्राचार्य जगदीश बोस रोड, कसकत्ता।
5 , भारतीय	य इ स्पात प्राधिकरण लि०	तेरहवीं मंजिल, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18/20, कस्तूरबा गोधी मार्ग, नई दिल्ली।
6 भारतीय	प खनिज एवं धातु ब्यापार निगम लि०	एक्सप्रैस बिल्डिंग, बहादुरशाह जकर मार्ग, नई विल्ली।
७ राष्ट्रीय	फिल्म विकास निगम	प्रथम मंजिल, 13-16 रीजेन्ट चैम्बर्स, मारिमन प्लाइल्ट, बम्बई-400021
8 भारती	य ग्राप्तक व्यापार निगम लि०	137, पाटनीपुत्र कालोमी, पटना ।
9 भारतीय	1 पटसन निगम	1, ग्रेक्सपीय'र सारणी, कलकता ।
10 इंजीनिय	र्पिंग परियोजना (भारत) लि०	कैलाश, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नदै दिल्ली।
11 भारत	का राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विषणन संघ लि॰ (नेफेड)	सपना बिल्डिंग, 54, ईस्ट अंग्ल कैलाग, मई विख्ली ।
12 अधिल	भारतीय बिनौला कशर्स संध	खेतान भवन, छठी मंजिल, 198, जे॰ टाटा शैड, बम्बई।
। 3 সংবিদ	भारतीय हस्तिवाहम बोर्ड	बेस्ट अलाक सेक्टर-7, घ्रार० के० पुरम, नई दिल्ली-22
। 4. ऊ.न यो	र इस्ती वस्त्र निर्मात संबर्धन परिषंद्	च वंगेट चैम्बर्स बिरिडंग, सातवीं मंजिल, स्यू मैरिन लाइस्स, बम्बई-20

अनुबन्ध 6

नारियल लटा का घाना, मारियल अटा की चटाई और नारियल जटा की मैटिंग्स भीर नारियल जटा के मोरज्योंक/कार्पेट के लिए न्यूनतम मूल्य की सामान्य शर्स

1. मूल्य की गणना

- (क) अधिसूचित कीमतें सादे प्राकृतिक रंगों में विभिन्न मदों के लिए केवल मूल जहाज पर्यन्त निःगुरूक कीमतें हैं। किसी विशेष मद की वास्तविक जहाज पर्यन्त निःगुरूक कीमत सक गिनने के लिए सजाबट के लिए लागू अतिरिक्त कीमत नारियन जटा के झागे, नारियल जटा की चटाइयों और नारियल जटा की चटाइयों के सामान, नारियल जटा के मोरज्योक और नारियल जटा के कालीन, जो भी हों, की मूल कीमत में जोड़नी चाहिए।
 - (क्वं) "सजावट" का अर्थ है मूल उत्पाद को अधिक अलंक्नन, मनोहारी या सजावटी बनाने के लिए उसमें संकलन करता और इसमें (1) नारियल जटा के धार्ग के मामने में ऐंटने, विरंजित करने आदि (2) नारियल जटा-जटाइयों और उनके सामान के मामने में रंगने, सुंतली के उपयोग आदि जैसी मर्वे यामिल हैं। सजाबटों और जोड़ी जाने वाली कीमतों के पूर्ण क्यौरे के लिए परिशिष्ट 1, 2, 3 और 4 वेखें।
- (ग) यदि कोई सजावट परिशिष्टि में गामिल न हो तो निर्धान से पूर्व उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराना चाहिए।
- (घ) गांठ के रूप में नारियल जटा घागे की मूल जहाज पर्यंग्त निःशुल्क कीमत में पैकिंग के लिए नए हैसियन की लागत गामिल है।

2. माड़े की गणना

- (क) कुल भाड़े की गणना के लिए सभी प्रकार का भाड़ा शामिल किया जाना चाहिए
- (আ) विना गांठ के रूप में नारियल जटा के धागे के मामले में जब पैकिंग के लिए क्यौरे का उपयोग किया गया हो तो भाड़े के लिए 2 মतिशत अतिरिक्त को कुल मार में जोड़ना चाहिए।
- (ग) गांठ के रूप में नारियल जटा धारों के मामने में गुढ़ चार के 4.67 प्रतिशत की कुन भार का हिसाब लगाने के लिए जोड़ना चाहिए।

ं 3. एजेम्सी कमीणन

गांठ के रूप में नारियल जटा के घागे की छोड़कर सभी मदों की मूल कोमत में ऐजेंसी का कमीशान शामिल नहीं है। गांठ के रूप में भारियल जटा के घागे के मामले में मूल कीमत के भीतर 4 प्रतिशत एजेंसी कमीशन की अनुमति है। यदि 4 प्रतिशत से अधिक एजेंसी कमीशन चुकान हो तो अन्तर की मूल कीमत में ओड़ना चाहिए। परन्तु यदि कोई एजेंसी कमीशन चुकाने योग्य न हो तो मूल कीमत में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं है।

4. विलम्ब भुगतान के लिए ब्याप

भुगतान में 60 दिनों से अधिक विलंध्य के लिए 60 दिन से आगे के विलंध्य के दिनों की वास्तविक संख्या पर प्रतिमास 2 प्रतिमात की दर से जैता से क्याज वसूल किया जाएगा। क्याज की वसूली के उद्देश्य के लिए विलंध्य की गणना लदान खिल की तिथि से 60 दिनों से विदेश में अपने बैंकरों की एजेन्ट केता द्वारा धनराशि के भुगतान की तिथि तक की जाएगी और इसके लिए विदेशों।भारतीय बैंक से वस्तावेजी साक्ष्य बिल के भुगतान की तिथि से 2 मंदीनों के भीतर प्रस्तुत करने नाहिए।

5. बीमा

्र यदि संविदा में बीमे खर्च शामिल होंगे तो उनकी गणना कोट की गई कीमत के 1/2 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

6. मृस्य कोट करना

कोट की गई कीमतों मुद्रा के न्यूनतम वर्ग में दो दशमलव तक सीमित होनी चाहिए।

62 GI/84--9

नारियल जटा का न्यूनतम मूख्य

(गांठ में बंधे हुए और गांठ में न बंधे हुए)

श्रल किस्म	वर्गे विशिटिकरण एम/किलोग्राम	100 किलोबाम के लिए जहाज पर निःशुल्क मृत्य गठिमें बंधे हुए गीठ में न वंधें हुए				
		४० 20,000/-से अधिक के आयेगों के लिए	रू० 20,000 और कम के आदिशों के लिए	द॰ 20,000/-से अधिक के आवेशों के लिए		
1	2	3	4	5	-6	
		न०	<u>र</u> ०	₹ 0	₹०	
एनजेंगों ए	1 360 एवं विश्वक	10030	10431	9543	9925	
• • •	2 330	8845	9199	8405	8741	
	3 300	7858	8172	7458	7756	
	4 275	7641	7947	7249	7539	
	5 240	7343	7637	6963	7242	
	6 220	7235	7524	6860	7134	
	7 200	7107	7391	6737	7006	
	8 190	- •		6623	6888	
	9 180			8505	8785	
एनजेंगो एम	1 190	7492	7792	7100	7384	
******	2 180	7360	7654	6974	7253	
	3 170	7229	7517	6847	7121	
	4 160	7097	7381	6722	6991	
	5 150	6960	7240	6593	6857	
	6 140	6833	7106	6468	6727	
	7 130	- • ,		6345	6596	
	8 120			6222	6471	
	9 110	••	• •	6097	6341	
भाराटरी	1 260 एवं অधिक	7105	7398	6739	7009	
	2 240	6817	7090	6461	6719	
	3 220	6698	6966	6348	6602	
	4 200	6582	6845	პ 236	6485	
वाइक्रोम (बुनने वाली)	1 300 एवं अधिक	7361	7655	6979	7258	
	2 280	6935.	7212	571	6834	
	3 260	6809	7081	6450	6708	
	4 240	6685	6952	6331	6584	
	5 220	6558	6820	6210	6458	
	6 200	6434	6691	6092	6336	
बीच	1 260	5820	5835	5313	5526	
	2 250	5485	. 5704	5183	5390	
	3 240	5352	5566	5056	5257	
असना असपत	1 230 जप	6700	6968	6347	6801	
	2 190	6288	6541	5951	6188	
	3 180	7174	6421	5841	6075	
	4 170	6058	6300	\$73 0		

1	2	3	4	5	6
कृत्निस/अलापत/कारवा/आसतामृ दी	1 140 एवं अधिक	5772	6211	5650	587
	2 130	5734	5963	5422	5639
	3 120	5619	5844	5312	5524
	4 110	5500	5720	5198	5406
	5 100	5376	5591	5079	5282
	6 90	5259	5469	4967	5166
में ग्राह्म वह के	1 200	6348	6602	6012	6252
	2 190	6174	6421	5844	6078
	3 180 एप्री॰ रेशा	6065	6308	5741	5971
	4 17	5947	6185	5627	5852
प ा चर *	1 115		• •	5322	5535
	2 105		• •	5145	5351
	3 95	• •	• •	4877	5072
	4 85	•,•		4791	4983
	5 75			4701	4889
	6 65		• •	4612	4796
	7 55	• •	• •	4435	4612
रीर्पिग	1 60 जीर अधिक	5033	5234	4749	4939
	2 55	4907	5103	4629	4814
	3 50	4777	4968	4503	4683
पुपरफाइन अनसोक्ड	1 275 और अधिक	5196	5404	4909	5105
का इन अनसोक्ड	1 255	4998	5198	4716	4905
	2 240	4802	4994	4528	4709
हार्ड भन-सोक्ड	1 200	4504	4788	4336	
	2 175	4468	4647	4208	4509
	3 150	4336	4509	4081	4376
वेशलरकी	1 130	6642	6098	6293	4244 6545
	2 120	6372	6627	6036	6277
	3 110	6233	6482	5900	6130
विर	1 90	5873	6108	5556	5778
	2 80	5739	5969	5427	5644
	3 70	5612	5836	5305	5517
: प्ला ई	1 55	6019	6260	•	
	2 40 और इससे अधिक	,.		5696	59 24
संगल प्लाई एमिनीडिवो ×	1 460	9260	0.43.0		
·	2 50		9630	8808 5587	9150 5819
केडाइव ×	1 45	• •		5411	
वितिन	, • • • •		•		5627
\$ 15 KT	1 85 2 80	• •	• •	4701	4889
2.5.		• •	• •	4523	4704
लोप्पी वाइकोस ×	2 140 और इससे अधिक	· · ·	• •	3814	3967
ग्बम्पू-वाइकोम)	2 130	••	• •	3637	378 2

परिणिष्टि 1

नारियल जटा का धागा

साजावटों की लागव

(क) गांठों में मारियल जटा का धागा 1. दिवस्टिड यार्न 2/3/4 स्ट्रेंड्स		(ख) दो रंगों या मिश्रण रंगके मूल	जहाज तक निशुल्क मूल्य से म्राधिक 2200/- द० प्रति टन।		
(क) वाद्यकाम/र्वाच एनजेंगी/र्मेगाडम		5. लम्बाई में कटे हुए	मूल जहाज तक नि:गुल्क मूल्य से प्रधिक 100/- द० प्रतिटन।		
ध राटरी पादि	प्रेस की हुई। गांठों में ग्रमरीकन लिक्छियों पर 375/-त॰ प्रतिटन	6. पालिथीन पै किंग	3/-द॰ प्रति गाठ ।		
(खा) ग्रमसोक्ड	प्रेस की हुई गांठों में ग्रमरीकन	7. पेरोक्साइड स्लीचिंग	3/- प्रति किलोग्राम ।		
(आ) भगताम्	लिख्डियों पर 750/- क॰ प्रति दन ।	8. साप प्रक्रिया द्वारा नर्मं जनाना	3/- रु० प्रति किलोग्राम ।		
(ग) वेपोर क्वालण्डि	प्रेस की हुई गांठों में घमरीकन	(ख) बिनागांठ के नारियल जटा का धागा			
	लच्छियों पर 250/- द० प्रति टन ।	 ढोल, बास्स, स्पूल्स, बोकिन (स्पिंडल्स) भौर कायल्स 	300/- ४० प्रसि धन ।		
(ष) ग्रसली मलपत	प्रेस की हुई गीटों पर घमरीकन लिक्छियों पर 315/- ६० प्रति टम	 मुडीज के रुप में निर्यात किए जाने वाले पेटर यार्न के लिए ग्रांतिरक्त कीमत 	100 किं॰ ग्रा॰ के लिए-100/- হ৹		
2- गांठों में कायल					
(क) रस्से के धार्गे	प्रेस की हुई गोठों में सामान्य	3. रंगीन भागा			
	ल ण् छियों पर 190/- द ० प्रति टन ।	1. एक ही रंग के	1650/- द० प्रति टन ।		
(ख) बेपोर क्वालण्ड	प्रेस की हुई गाँठों में ग्रमरीकन	2. दो रंग प्रथवा मिश्रित रंग के	2200/- ६० प्रति टन ।		
	लच्छियों पर 190/-४० प्रति टन ।	4. ''मदीयेनम'' पुनः लच्छेवार	300/- হ৹ সति टन ।		
(ग) धमरीकन लिक्छियों में ९स्से के धागे	प्रेस की हुई गोठों में सामान्य लभ्छियों पर 150/- ६० प्रति टन।	धागा (प्रत्येक गांठ का वजन 4-5 किं०)			
(ष) ग्रन्य सभी किस्में	प्रेस की हुई गांठों में भ्रमरीकन ल ण् ळियों पर ३७६/- क० पति टन ।	5. मए हेशियन पैकिंग पैकिंग झावि के लिए बीरों के सिह्त गांठ में न बंधे क्षुए नारिय जटा के छागे के जहाज पर्यन्त	ष		
3. डोंस गांटें		निःशुल्कः मूल्य			
(क) रस्से के धारी	प्रेस की हुई गांठों में सामान्य लच्छियों पर 150/- रु० प्रति	 हिवस्टिड यार्न 2/3/4 स्ट्रैंडस 			
(खु) थेपोर क्वालण्डि	टन । प्रेस की हुई गांठों में भ्रमरीकन	(क) वाइकोम/बीच/एंजेंगो/ मेंगाडन/प्रराटरी/पा€र	375/- द० प्रति टेन ।		
	लच्छियों से कम पर 100/- प्रतिटन।	४ त्यावि,	•		
4. रंगीन धार्गेकी गांठ		(ख) ग्रनसोकिङ	750/- হ ০ সবি শে		
(क) एक ही दंग के	मूल जहाज तक निशुल्क मृल्य से	(ग) वेपोर क्याश ण्डि	250/- হ৹ সবি চল		
	मधिक 1650/- द० प्रति टन ।	(घ) असली वशायत	315/-্ৰ৹ মিলি তল		

मास्यिल जटाउरपाधी का म्यूनतम मूस्य (क) मास्यिल जटा की जाटाइयां

कोड नं	प्रित वर्ग फुट य जन	प्रति वर्ग फुट निःगुस्क				3	4
		20,000%	₹. 20,000/-	यी भार घाई वाई -2 विलण्ड	18 "	6.16	6.41
		से ग्रदिक के	ग्रीर इससे	वी ग्रार ग्राई वाई-2 भनित्रक	18 "	5.67	5.90
		श्रादेशों के	कम के	वी मार-1	26 "	7.89	8.21
		लिए	भादेशों के	भी भार-2	30 "	8,36	8.69
			लिए	स्पे॰ भार श्राई-1	20 "	6,97	7.25
				स्पे० भ्रार भाई-4	22 "	8.16	8.49
1	2	3	4	स्रे॰ भार भाई-९	28 "	12.60	13.10
				स्पे० भ्रार ग्राई-9	24 "	7,. 99	8,31
1. राह चढाइयां		•		स्पे० घार घाई-10	24 "	9.13	9.50
बी भार-1	14 भ्रोंस	3.47	3.61	स्पे० ग्रार प्रार्थ -11	28 "	9,99	10.39
बी भार-2	16 "	3.67	3.82	स्पं० भार श्रार्ट•12	26 "	7.30	7.59
बी भार-3	16"	3.97	4.13			•	
बी भार-4	18 "	4.47	4.65	3. बिट मैट्स			
भी मार-5	18 "	4.17	4.34	बी बी-1	22 "	3.54	3.68
बी घाए-६	20 "	4.36	4,53	वीबी-I	26 "	4,49	4.67
गी मार-7	18 "	4.17	4,34	ए बी-1	28 "	5.23	5.44
बी घार-8	20 "	4.36	4.53	स्पे० बी-1	28 "	8:49	8.83
बी मार-१	22 "	4.86	5.05	स्पे॰ बी-2	28 "	12.77	13.28
बी भार-10	24 "	5.26	5.47		20	12.77	10.20
बी प्रार-11	20 "	4.57	4.75	4. इक्लेड बिट मैट्रस			
बी भार-12	22 "	4.76	4.95	ए बी-1	30 "	8.18	8.51
वी भार-1	24 "	5.52	5.74	ζ, a 1−1	30	0, 16	9.31
वी भार-1	24 "	5.52	5.74	5. कील मैट्रम			
षी भार-2	24 "	5,52	5. 74	मी सी~ 1	16 "	3.97	4.13
वी घार-3	24 "	5.62	5.84	थी सी-2	18 "	4.47	4.65
वी भार-4	26 "	5,89	6.13	या सा-2 बी सी-3	20 प ींस	4.86	5.05
की भार-5	28 "	6.17	6242	का सा-3 बी सी-4	20 "	6.25	6.50
की धार-6	30 "	6.55	6.81	का सा-4 सी सी-5	22 "	6.16	6.41
स्रे॰ भार-1	17 "	3.87	4.02	धा सा-उ धी सी-1	18 "	4,93	5.13
स्पे॰ घार-4	22 "	5.37	5.58	थी सी-2	20 "	5,30	5.51
स्पे॰ मार-5	26 "	5.70	5.93	या सा-2 वी सी-3	22 "	5,65	5.88
स्पे॰ म्रार- <i>1</i>	26 "	8.31	8.64	या सी-4	18 "	6.01	6.25
स्पे० घार-8	28 "	7.38	7.68	जी सी-5	20 "	6.46	6.72
स्पे॰ ग्नार-१	32 "	9.81	10.20	र्षा सी-6	17 "	7.53	7.83
स्पे॰ मार-11	28 "	7.30	7.50	था सा-उ वी मी -8	14, 5"	7.39	7.69
स्पे॰ भार-12	32 "	11.96	12.44	वी सी-छ	16 "	7.33	7.56
स्पै॰ भार-15	24 "	5.49	5.71	स्पे॰ सी-1	14 "	6.00	6.24
स्पे॰ ग्रार-16	22"	5,00	5.20	स्पे॰ सी-2	16 "	6.18	6,43
स्पे० भार-17	28 घोंस	5.90	6.14	स्पे॰ सी-3	20 "	6,63	6.90
^{चे} ० भार-18	24 "	7.19	7.48	स्पे॰ सी-4	20 "	7.00	7.28
•				स्पे॰ सी-5	18 "	7.89	8,21
 इनलंड रोड मैटस 				स्य॰ सा-ठ स्ये॰ सी-7	18 "	7.8 8 7.71	8.02
बी घार-1		0 05	A 40	स्पे॰ सी-४	18 "	9.06	
वाभार-1 बीम्रार-2	20 "	6.37 6.68	6.62 6.95	स्पे॰ सी-9	17 "	6.79	9.42 7.06
गा आए-४ मी भार-3		6,68	6.95	स्पर्व सी-10 स्पेर सी-10	27 "	8.61	7. Vo 8. 95
	20-,, 22 "	7.08		स्प॰ सी-12	20 "		
बी भार-4 भी भार-5	24 "	7.08	7.36 7.68	स्प० सा-12 स्पे० सी-13	12 "	6.10 6.63	6.34 6.90
का भार- 5 भी ग्रार आई वाई-1	21 "	6.49	6.75	स्पे॰ सी-14	17	12.29	12.78

1	2 3		4	1	2	3	
स्पे॰ सी-15	15 "	7.43	7.73	एस ए- 3		-	4
एपे० सी -16	3965 पाम/	53.81	55,96	एस ए-4	16 " 18 "	6.32	6.57
	एम 2			एस ए- 5		6.85	7.1
/ 				एस बार-1	20 "	7.18	7.47
(स्मीवयर टाइस्स ग्रीर ग्र	(नाश म्			एस आर-2	11 "	4.71	4.90
बुग के साथ)				एसे आर-3	13 "	5.04	5.24
6. फा इ बर मैट्स				एस भार-4	1 5 मोंस 1 7 "	5.78	6.01
एफ एम-1	26 म्रोंस			एस आर-5	19 "	6.11 6.43	6.35
एफएम-2	26 "	8.31	8.64	पुस बी- 1	12 "		6.69
एफ एम-2	28 "	9.23	9.60	एस गी-2	14"	4.38	
एफ एम-2	30 "	9.72	10.11	एस गी-3	16 "	4.92	5.12
	30 32 "	10,14	10.55	एस गी-4	18 "	5.34	5.55
एफ एम~2		10.64	11.08	एस गी- 1	11 "	5.54	5.76
एक एम-3	26 "	9,62	10.00	एस थी -2	13 "	3.83	3.98
एफ एम-3	40	10.04	10.44	एस बी-3	15 "	4.13	4.30
एफ एम-3	30 "	10.44	10.86	स्पे॰ एस-1	20 "	4.53	4,71
एफ एम-3	32 "	10.94	11.38	स् पे ० एस-2	24 "	6.74	7.01
स्पे॰ एफ-1	.22 घोस	18,14	18.87	स्ये० एस-३	24 26 "	7.39	7.69
स्पे॰ एफ-2	19 "	11.47	11.93	स्पे॰ एस-4	28 "	7.06	7.34
स्पेसे एक -3	34 "	20.37	21.18	स्पे॰ एस-इ	24 "	7.64	7.95
 कोरीकोर मैट्स 				स्पे० एस-'6	22 "	8.57	8.91
ए सी-1	15 "	w 70		स्पे॰ एस-७		7.29	7.58
ए सी-2	14 "	¥.70	4.89	410 A#-1	3 फि॰ग्रा०/	53.32	55.45
ए सी-3	12 "	4.38	4.58	स्पे ० ए स-8	एम ³		
भारसी-1	14 "	4.04	4.20	170 \$11°0	5.40 年。	117.72	122.43
मार सी-2	13 "	4.04	4.20	एफ बी आर ए-∶	मा०/एस³ 1′.9″		
मार सी-3	11 "	3.83	3,98	द्वाचा जार पुर	1. 9	34.24	35.61
एस सी-1	14 "	3.49	3.63				
बल्यू सी-1	14 "	4.04	4.20	10. लूप मैद्स			
बस्यू सी-2	12 "	4.04	4,20				
च ब्स्यू सी-3	10 "	3.49 2.84	3.63	बार एस-1	1 4 ऑस	4.49	4.67
ण-र-पू.स. ठ टी सी~1	12 "		2.95	जार एल-2	12 "	4.02	4.18
टा सा=1 स्पे॰ सी बी-1	12 "	2.95	3.07	भार एल- 3	12 "	4.09	4.25
स्पे॰ सी डी-2	11 "	4.70	4.89	आरएल-4	19 "	3.07	4.02
स्पे॰ सीडी-3	13 "	4.15	4.32	थी एल-1	12 "	4.10	4.58
स्पे॰ सी डी-4	19 "	3.49	3.63	स्ये॰ एब-2	4.88 कि•	4.79	4.98
ल॰ का का-± स्पे॰ सी डी-5	12 "	6,44	6.70		ग्रा०/एम ²		
त्यं र ता का-ठ में ० सीं बी-6		4.04	4.20	स्पे० एस-४	3.05 ऑप	3.83	3.98
लण्सा का-ठ लॅ॰ सी बी-7	10.5 ³ ' 18 "	2.74	2.85	स्पे॰ एस-४	5.49 "	4.52	4.70
ले॰ सा का-7 ले॰ सी दी-8	14 "	3.71	3.86	स्पे∙ एस-6	3.965 "	3.93	4.09
ल र सा दा-8 पे॰ सी डी -9		3, 49	3.63				
पण्सा का -छ	5.49 कि॰मा०/ एम2	6.72	6.99	11. जिन्नेसिया ग्रीह्स			
 फैन्सी कारीक्रोप मैट्स 				बी बी जी-1 कार्डेज के सांच	38 से 42	10 0=	10 **
एफ एस० वयू - 1	—	6. 16	6.41	चाचा । प्राक्रिय क्षांच	३० ५ ६४ स्रोंस तक	12.05	12.55
·- ·- •	एम 2	V. 10	0.71	"कार्योज के जिसा	जात तक - वही -	11.62	10.45
. चिनेट मैद्स	,			" कारण कृष्णाः बीबी थी-1 कार्रेज के साथ	~नहा- 34 से 38	9.87	12.08
स• ए-1	12 मोंस	4.31	4.90	to the angle of the second of	अस्य ३८ कोंस सक	v. 0/	10.26
स ए- 2	14 "	5.46	5.68	,, कार्डेज के विना	- मही -	9.56	9.94

. 1	2	3	4
12. लवंसे नांड (रोप मेंड))		
1. एल के ए ओवल सादा	18	5.65	5.88
2. एश केए आसलांग "	20	6.22	6.47
3. एल के आरओवल "	16	4.61	4.79
4. एल के आंर बाबलीग "	18	5.11	5.31
5. एल केवी (10 ° 25 ़ के∘पा०/एम ^क	85,23' एम [‡]	88.64 एम [‡]

1	2	3	4
13. रववृत्रीन्य टपिटर	पुरा नैर्भ		
भार थीटी एम	23 ऑस	6.53	6.78
14. पेस्टिड ब्रेड मैड			
भार एम पी बी	15 "	4.28	4.45
15. रवडबैवड रोप में	ˈ c		
भारबीएम बार	22 "	5.78	6.10
16. मैश मैद्स			
1. एम की ए सावा	12 "	4.17	4.34
2. एम आरए	12"	4.31	4.48
3. एम बीबी	10 "	3.48	3.62
17. स्याबर ग्रेड			
1. एनर्जेंगो 9 प्लाई	18.65 एम/कि॰ ग्रा॰	10.22	10.63
2. एनजेंगो "	13.30	10.38	10,80
3. वाई काम	13.90	8.93	Ð. 29

परिकारत-१

मारियल क्या की सराहयों के लिए अतिरिक्त मूल्य

विजाइन/रंग			(४) दुहरो गांठ रस्सी को चटाक्र्या)		
(क) बीच राउ जीर "कील" चटाइयां			फेंसी/चिसीदार/पक्के रंग बा ली	" 0.35 মরিং	वर्गे फुट
1 स्टेन्सिल्ड	0.35 ব৹	प्रति वर्गे फुट	(ठ) मैश चटाइयां		
2. स्टेन्सिल्ड और बेविल्ड या पक्के रंग वाली		-बही-	फेंसी और पक्के रंग वाली	0.25	वही-
 पूर्व रंजित, घिसीवार, जैस्प, द्विरंगी 	0.95	-षही-			
(ख)ं वाहकोम राड और कील कटाइयां			(ब) एवड् के आधार बाली रस्ती की चटाइयां आरबोएन आर		
1. स्टेंग्सिल्ड	0.50	-वही-	फेंसी और पक्के रंग वाली	" 0.3 5 -	-वहीं -
2. स्टेन्सिल्ड और बेविल्ड या पक्के रंग वाली	0.90	-बही-			
 पूर्व रंजित, चित्तीवार, जैस्प, द्विरंगी 	1.10	-वही-	 क) इन्लेड रोड सैंड्स-की आर 1 वाई 1 		
(ग) कारोडोर चटाइया			(क) बुनी हुई डिजाइनों सहित नारियस ी	नेस्ततम कीमत	प्रथकत
1. सजाबटीं और पक्के रंग वली	0.25	-षष्टी~	. जटा की चटाई, केवल विरंजित	किए गए विरंति	
 एक तरफ से स्टेंसिल की हुई 	0.30	-वही-	धार्गा प्रयोग करते हुए	के प्रतिकि०ग्रा	० पर
(च) सिल्बेट चटाइयां			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,75 ছ০	
सजाबटी और पक्के रंग वासी	0.35	-बही	(ख) बूनी हुई डिजाइमों सहिते नारिमल जटा की चटाई, रंजित और विरं-	निम्नलम कीमतः/ किए गए विरंजि र	
(क्र) लुप चटाइया		•	जित बागा प्रयोग करते हुए	के प्रति किल्ग्रा	
(क) जुन चवाक्या सजाबटी और पत्र के रंग वाली	0,35	-षही-		3.00 ६पए	
	V, U	.4.	(ण) रवड़ सर्सायत टकटिड बुध चटाई-आर बीट	ी एम	
(च) कील चढाइयों और फाइयर चटाइयों के पिछली झाग पर रंग करने के लिए	0, 25	-यहीः	(क) पूर्व रंजित, चित्तीवार जैस्प, उपरंजित	1.10 द०/वर्ग	फोट
·		· Q ·	(ख) स्टेंसिल्ड	0,50 ₹∘	
 छ) फाइसर चटाइयाँ मटेंग्सिसड, स्टेंग्सिलड एवं बेविल्ड या पक्के 			(ग) स्टेंसिल्ड और प्रवणित यापनके रंग		"
रंग वाली	0,80	-वही-	वासी		
 क्रिजाइन इनलेड और चिसीदार (अप्र- 		•	(৪) चिपकाए हुए गीडे की चटाइयां आर एस पी बी	i	
वणित)	1.20	-वही-	् फेंसी, पक्के या विशोदार		,,
 रेशे की चटाइयां जिनका तला पूर्व रंजित 	0,25	-यही-		3,50	
उस धागेंसे बुना हुआ हो, जो डबल चैन वाले रेगों के सामान की सभी			2. लिपट आफ 2 औं ६ या 1/8" वढाइयों को किस्स	कीमत प्रति	लिपट
का वाल रक्ष के सामान का समा किस्मों के लिए लाजू हो।				₹o	٩٠/
4. बेवलिंग चार्जेज	0.60	-बही-	1. वी सी-3, वी०सीज-5, एस पी एल सी-7	0.30 হ৹সবি/	वर्ग
(ज) जैस्प प्रभाव डालने वाली बी०सी० 1	1 50	-वही-	बी सी-3	फुट	
चटाइयों के सुप्त में 50 प्रतिमत विरंजित	1.50	1Q1-	2. धी सीं-8	0.35 "	
नारियल जटा के धागे के उपयोग के लिए			3. बी आर-3, बी आर-10	0.30 "	
(झ) चटाई की विशेष सी-1 और वीसी 8	चनारिकी ग्र	ਗਲ ਜੀਤਨ ਵੀ	 वी आर-2, वी आर-5, बी आर-6 	0.35 "	
किस्म के बुश के रूप में प्राकृतिक नारि-		प्रस्येक सड़ी	5. एस पी एल, आर-7, एस पी एल आर-8	0.35 "	
थल जटा धागे के स्थान पर पैरोक्साइड		0.05 %	एस पी एल आर-9, एस पी एस आर-15		
विरंजित धागा उपयोग करते हुए नारि-			6 एस पी एल सी-1 एवं एस पी एल सी-5	0.35/फुट2 	
यल जटा की चटाइया			7. टी घार- 1	0.35 "	
(ब) विशेष सी. 1/वी सी 8 चटाइयों के बुश	चटाई के	प्रति रनिंग	8. बी भार इमलेड	0.35	
में एलोई धार्ग का उपयोग		तेलड़ी पर	9. वी भार इनलेड	0.30 ,,	
	0.05 ছ	0	10. फीइसर चटाइसी	0,35	

[भाग [—खंड 1]			भारत का
 1/4" फाइल मोटाई की प्रत्येक श्रीतिरिक्त लिफ्ट के लिए बी पी जी-1 	0.70	र ०/फुट ²	
12- 1/4" पाइल मोटाई की प्रत्येक अतिरिक्ल लिफ्ट के लिए की बी जी-1	0.50)1	
बुने हुए क्लैक भाग के साथ कील मैट जिसमें अन्तर बूसरी के बीच न्यूनतम 23 इंच की आंतरिक दूरी पर चटाई व की चौड़ाई के रूप में 10 से०मी० अधिक चोड़ाई के लिए पाइल के बिना आंतरिक सुना हुआ, भाग हो		11	
7 सें०मी० (लगभग) चोकोर वाले बुग को छोड़कर होरिजेंटल और वर्टी- क्स प्रत्तरालों वाली वी सी-8 की चटाइयां		· "	
2 से॰मी॰ की चौड़ाई के छ होरि- जेंटल घीर वर्टीकल ग्रन्तराल महित स्पेगल सी-1 चटाई	0,75	μ.	
2 से॰मी॰ की चौड़ाई के 6 होरि- जैंटल घन्तरालों के साथ स्पेशल सी-1 चटाई		सी-1 टकुन दर	के लिए
रोल में श्रील घटाइयां, जो 10 से मी० तक दोनों सिरों पर फाइल के बिना बुने हुए ब्लैक भाग के साम हो	ı	0. 10 ₹0	/फुट²

चताइयों के गैर मानक साइज

मीचे दिए गए साइजों की घटाइयों के लिए स्यूनलम मूल्य की गणना करने के लिए सादा चटाई की उंग्युक्त क्वालिटी के ध्यूनतम मृख्य की निर्धारित प्रशितता के भ्राष्टार पर भ्रतिरिक्त खर्ची को जोड़ा जाना चाहिए ।

- (क) वेषटाइयां जो 25 से०मी० या इससे प्रधिक मॉॅंर 35 से॰मी॰ तक की भीड़ाई में हों भीर जिनका क्षेत्रफल 2100 वर्ग से०मी० से कम हो
- (स) 25 से०मो० ने कम चीड़ाई की खटाइयां 25 প্রনিঘন
- (ग) 80 से॰मी॰ या इससे श्रधिक की चौज़ाई वासे या 150 या इससे अधिक लम्बाई के साइज वाली **धटाह्या**

10 प्रतिशत

10 प्रतिशत

4. वैकिंग एकिंग

(1) न्युद्धंगः ---

(क) "क" संसाधित	3,00 रू० प्रति रनिय मीटर
(ख) 'ख' संसाधित	2.00 -वही-
(न ⁾ 1/2 ग्लुइंग	1,50 -यही-
(2) रबड़ीकृत नारियल जटा के स्पूद्दंग सिरे वैक जैस्प मैट्स लेटेक्स के माथ	0.20 रूपमा प्रति फुट ⁹

(3) नारियल जटा की चटाई के पीछे 1.00 की तरफ संदिंग रवड़ लेटेक्स

62 GI/84-10

- (4) वीभार-3 के लिए फायर प्रूक रुपया प्रति पुट⁸ 0.30 किनिशिग
- (5) रवडीकृत वैकिंग (2एमएम) 2.25 वही-
- (6) रबड़ीकृत नारियल जहा, कार्नेटिंग 5.50 -वही-चटाइ में 🚽 "- की अन्डरले मोटाई के साथ
- (7) बी श्रार 7 की तलहुटी परधारीवार 0.20 -वही-स्लिप/स्किड यु० फोम
- (8) मैटिंग मैट्स के किनारों के लिए दिए 1.25 रु प्रति रनियमीटर गए लेंसेंट फिनिश
- (9) बल्केनाइण्ड रज्ज स्ट्रिपस के साथ 1.20 इ० प्रति रिमग मीटर कायर पूरा के किनारों की फिनि-शिंग के लिए

5. पैकिंग

- (1) पोलीथीन बैग पैकिंग सादा (1 मटाई) 0.20 ४० प्रति वर्ग फुट
- (2) पोलीचीन बैंग पैकिंग छापेंबार (। चटाई) पोलीयोन बैग सादा (2 चटाई) 0.30 ६०-- बही---पोलीधीन बैग छापेशार (2 मटा-ध्यां) u. **ह**•0 रु०---वही---
 - (2) इन माकारों की चटाइयों को बाधने के लिए लाइनदार अन्बे: $24-1/2 \times 14-1/2" \times 15"$ 8.10 **ব**০ সনি বিজ্ঞা $27-1/2'' \times 16-1/2'' \times 15''$ 9.63 व० प्रति **जिन्मा** $30-1/2" \times 18-1/2" \times 15"$ 11.26 ६० प्रति विव्या
- (3) स्रोणियन भाषट पेपर के उपयोग के साथ पैकिंग नारियल की चढाइयां 0.05/ फुट
- (4) धनस्पिलिट रतन की बनी: मे०भी० 55 से०मी० 🗙 55 से०मी० आकार की रतन (अन-स्पिलिट) प्रचेस्ट में पैकिंग नारियल चटाइयां/मैटिंग चटाइयां 45 रा॰ प्रति बास्केट

6. कील चटाइयों में धारियां

1. रवज़ी धारियां

कील चटाइयों में खड़ी धारियों के लिए श्रतिरिक्त मृल्य निम्स प्रकार निर्धारित किया गया है:

सं	1-14"× 24"	0.15 ६ ०	प्रति वर्ग फुट
सं	2-16"× 27	0,25	-वही-
सं	$3-18'' \times 30''$	0.30	-वही-
सं	4-20" × 33"	0.30	-वही~
सं	5-22" × 36"	0.35	-वही-

2. पैसी डायगनल धारियां

कील चटाइयां × बी सी-3(24 भॉस) 1.35 -**4**()-

नुतमी की लड़ियां

निम्नलिकित किस्मों में प्रयुक्त पुनली की लिइयों के लिए श्रीतिरिक्त कीमत 30 पैसे प्रति वर्गे मीटर की 2 प्लाई के सुतली के धारी की प्रति लड़ी के हिसाब से निर्धारित की गई है। यदि लड़ियां ज्यादा प्रयोग की जाती है तो 2 प्लाई के सुतली के धारों की श्रतिरिक्त लड़ियों का प्रमुपातक मूल्य लिया जाएगा।

1. कील चटाइयां 2. राड चटाइयां 3. क्लोरीडोर के लिए चटाइयां

एलोई लड़ियां

- (1) ऐसी चटाइयों में प्रत्येक 10 प्रतिशत एलोई मिश्रण के लिए 5 पै प्रति वर्गे पुट के हिसाब से अतिरिक्त मृल्य निर्धारित किया गया है।
- (2) जूप चटाइयों कें लृप्स के लिए एलोई लड़ियों के लिए अतिरिक्त मूल्य 5 पैसे प्रति वर्गे फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया

एक एक चढाइयाँ के लिए एनजेंगी धाने वाली जंजीर

प्तर्गेगों जजीर (तंग भीर ढोली) के साथ एक-2 चटाइयों के लिए असिरिकत मूल्य 30 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

बीआर-3 में बाइकोम धागे के स्थान पर पोलीशीन धागे तंग चैन धागे तंग चेन के रूप में उपयोग के लिए 0.50 ६०/फुट ²

ताने बामे के रूप में पोलीथीन धागे के साथ बी०

आर० 6 घटाई 0.50 क*्*फुट ²

अतिरिक्त गोट लगी हुई क्रील की चटाइयां 0.50 सo/फुट ^2 अतिरिक्त गोट लगी हुई फाइबर चटाइयां 0.50 सo/फुट ^2

बीआर-10 वटाइयों में नारियल जटा के _{गीट}ें में सर्गे द्वुए

0.15 হ৹/জুट ² 1.00 হ৹/সলি ইুছল

एकएसम्यूआई

पूर्व पंजित, स्टेंसिल्ड

"पूर्व रंजित स्टेंसिल्ड चटाइयों" के लिए न्यूनतम मृत्य का निश्च उसी किल्म के वर्ग से संबंधित 'पूर्व रंजित चटाइयों' के लिए निर्धारित मृत्यों में 'स्टेंसिल्ड घटाइयों और' 'सावा चटाइयों' के मृत्य में जो अन्तर हो उसे जोड़कर करना चाहिए। ----

		ख. कॉयर मेंटि	गस हयकरखा				
कोइ सं०		प्रति वर्गमीटर के (लए जहाज पर्यन्त .	1	2	3	4
		निशुल्क भूल्य		एस 2 बीएम 1	1.62	17.58	18.28
				एस 2 बी एम 2	2.30	17.23	17.92
_•	(कि०ग्रा०	20,000/- স্ব০	20,000/- ₹0	एस 2 बी एम 3	2.62	21.34	23.23
ৰ্গ	म ^{भ्टर} /भार)	से अधिक के आ -	और कम के	एस 2 बी एम 4	1,75	22.45	23.35
		देशों के लिए	आदेशों के	एस 2 की एम 5			
			लिए	(4×4)	2.15	17.91	18.63
1	2	3	4	एस 2 बीएम 7	2.80	22.7 7	23.68
·	·			एस 2 चीएम 8	2.10	24.52	25.50
1. टूट्रीडल घीव			•	एस 2 बीएम 9	3.60	22.64	23.55
एस 2 ए 1	1.50	16.38	17.04	एस 2 की एम 10	3.00	20.83	21.66
एस 2 ए 2	1.55	16.26	1.6.91	3- थ ी दृक्तिल कीव			
एम 2 ए 2	1.62	16.49	17.15	एम 3 ए 1	1.58	16.75	17,42
एम 2 ए 4	1.70	16.38	17.04	एम 3 ए 2	1,62	16.26	16,91
एम 2 आर 1	1.42	14.35	14.92	एम 3 ए 3	1.68	15.76	16.39
एम 2 आर 2	1.47	14.25	14.82	ए म 3 ए 4	1.75	16.15	16.80
एम 2 आर 3	1.55	14.48	15.06	एम ३ ए 5	1.92	16.02	16.66
एम 2 आर 4	1.62	14.71	15.30	एस 3 आर 1	1.50	14.35	14.92
एम 2 बी 1	1.35	13.09	13.61	एम 3 आर 2	1.55	14.58	15.16
एम 2 वी 2	1.42	12.86	13.37	एम ३ आर ३	1.60	14.48	15.06
एम 2, बी 3	1.52	13.21	13.74	एम ३ आर 4	1.68	14.58	15,16
एस 2 वी ०	1.18	8.59	8.93	एम 3 आ र 5	1.75	14.81	15.40
एम 2 वी 1	1.30	8,93	9.29	एम उसी 1	2.08	14.91	18.51
एम 2 सी 2	1.40	8.17	8.50	एम 3 वी 1	1.40	12.75	13.26
एस 2 एम 1	1.40	16,76	17.43	एम उपी 2	1.45	12.63	13.14
एस 2 एम 2	1.50	14.01	14.57	एम 3 वी 3	1.52	12.86	13.37
एस ३ एम ३	1.25	11.03	11,47	एम 3 बी 1	1.40	8.79	9.14
एस 2 एम 4	1.40	14.55	15.13	एम 3 एम 1	2.00	17.71	18.42
एस 2 एम 5	2.10	12.53	13.03	एस 3 एम 2	2.00	20.03	20,83
एस 2 एम 6	1,90	17.23	17.92	एस ३ एम ३	1.70	13.21	13.74
एस 2 एम 7	2.65	24.52	25.50	एस 3 एम 4	1.52	14.80	15.39
एस 2 एम 8	2.10	16.40	17.06	एस 3 एम 5	1,88	18.09	18.81
एस 2 एम 9	2.10	16.64	17.31	एस 3 एम 4	2.96	25.74	26.77
एस 2 एम 10	1.10	14.44	15.02	एस ३ एम 7	1,80	17.00	17.68
2. ट्रू द्रीडल बीव सा	क्रोता (३×० क	(2 × 2)		एस 3 एम 8	1.67	16.15	16.80
्र पूर्वाच्या नाम ना एम 2 जी ए 1	_			एस 3 एम 9	1.90	21.94	22.82
एम 2 काए। एम 2 कीए 2	1,72	17.83	18.54	4. फीर द्रीडल बीच			
एम 2 काए 2 एम 2 की ए 3	1,80	17.71	18.42	•			
एम 2 की ए 4	1.82	17.97	18.69	एम 4 ए 1 एस 4 ए 1	1.70	17.97	18.69
एम 2 की ए 5	1.62	17.36	18.05	एम 4 ए 2	1.75	17.97	18.59
्यम् 2 कापुरु एम 2 की ए 6	1.68	18.09	18.81	एम 4 ए 3	1.82	18.34	19.07
एम 2 काए ७ एम 2 की आरा	1.72	18.21	18.94	एम 4 ए 4	1.90	17.97	18, 69
एम 2 बी आर 2	1,68	16.53	17.19	एम 4 और 1	1.62	15.94	16.47
एम 2 बी आर 3	1.72	15.73	16.36	एम 4 आर 2 ————————————————————————————————————	1.68	15,73	16.36
एम 2 बी आर 3	1.80	16.41	17.07	एम 4 आर 3 एम 4 अरू	1.75	15.96	16.60
्रम 2 बी आर 5 एम 2 बी आर 5	1.50	16,09	16.73	एम 4 आर 4	.1.82	16.09	16.73
एम 2 बीआर 5 एम 2 बीआर 6	1.62	15.61	16.23	एम 4 जी 1	1.47	13.78	14.33
्पम 2 वाआ र ७ - एम 2 वीआ रजी	1.68	16.09	16.73	एम 4 सी 2	1.55	14.11	14. 67
- एम 2 बाआ रका एम 2 बीआ रकी		13.78	14.33	√एम 4 मी 3	1.62	14.01	14.57
•		13.89	14.45	एस 4 एम 1	1.50	17.00	17.68
एम 2 बी आरबी		13.89	14.45	एस 4 एम 2	1.75	18.56	19.30
एम 2 वो बो 1	1.38	9.54	9.92	एस ४ एम 3	1.75	16.20	16.85

1	2	3	4		2	3	4
एस 4 एम 4	2.13	20.16	20.97	के रूप में क्वायर)	1.70	21.24	22. 0
एस 4 एम 5	2. 20	20.16	20.97	एस० एम 3 (बेफ्ट		•	
एस 4 एम 6				के रूप में अलोई)	1.70	23.65	24.60
(50 % यानं				एस० एम 3 (वेंफ्ट			
मार्प)	1.78	26,71	27.78	के रूपे में सीसलः)	1.70	29.11	30.2
एस 4 एम 7				एस० एम ४	3.20	23.97	24.9
(वही)	1,87	18.45	19.19	एस० एम ६	2.62	21.49	22.3
एस 4 एम 8	2.00	16.87	17.54	एस० एम 7	4.00	30.43	31.6
एस 4 एम 9	1.80	15.54	16,16	 रजब मैं फिन मैटिंग्स 			
एस 4 एम 10	1.75	21.00	21.84	•			
एस 4 एन 11	1.82	18.68	19,43	एस० 2 आरची 1	1.29	12.98	13.5
एस 4 एम 12	2.55	37.28	38.77	9 रिब्बंड मैटिंग्स			
एम 4 एम 13	2.80	26.08	27.12	एस के-1	2.35	26.50	27,5
एस 4 एम 14	2,60	18.48	19.22	एस के- 2	2.40	24.58	25,5
एस 4 एम 15	1.95	18.34	19.07	एस के - 3	2.44	20.54	21.3
एस 4 एम 16	2.40	21.30	22.15	एस के- 4	3,62	23.19	24.1
एस 4 एम 17	2.60	19.66	20,45	एस के - 5	3.35	31.43	32.6
एस 4 एम 18	2.55	24.22	25.19	एस के-6	2.30	19,17	19.9
एस 4 एम 21	3.10	28.36	29.49	एस के-7	1.83	17.00	17.6
एस 4 एम 22	1.35	18,95	19.71	एस के-8	2.14	19.88	20.6
				एस के - 9	3.05	22.86	23.7
				एस के-10	2.45	2136	22.2
. स्पेशल रीब स क्यायर	मैटिंग्स			एस के -11	2110	16.76	17.4
एस्थार् 4 एम 1	1.40	14.58	15,15	एस के- 12	2, 25	17.66	18.9
एस आर 4 एम 2	1.78	17,47	18.17	एस के-13	2, 20	22.51	23.4
एस बार 4 एम 3	1.65	15.38	16.00	एस के-14	2.80	J3.37	34.7
,				एस के- 16	2.25	23.48	24.4
. क्वायर मेश मैटिंग्स				एस के-17	2.44	27.69	28.8
एच 2 एम ।	0.65	7,15	7.44	एस के-18	3.00	30.11	31.3
एच 2 एम 2	0.70	4.73	4.92	एस के- 19	2.20	30.50	31.7
एच 2 एम 3	0.875			एस के-20	2.40	23,99	
एच 2 एम 4	1.40	8.62 14.98	8,96	ए स के-21	2.55	27,73	24.9
एच 2 एम 5	0.74	7.25	15.58 7.54	एस के-22	2.50	27.73	28.8
एक 2 एम 6	0.40	4,54		एस के-23	2.70	24.89	28.4
५२ ४५५ ७	0.40	4,34	4.72	एस के-24	3.40	24.03	25.8
मन्दीषाक्ट मेस्टग्स				एस के-2 5	4.10	29.79	24.9
ः -अवकासी(त्रक्षेत्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्र -				एस के-2 6	3. 20	28.65	30.9
ए० एम 1	2.00	18.56	19.30	-		20.00	29.8
एस० एम 2	1.90	21.36	22.21	10. रसङ् वैक्ड पेस्टिङ क	वायर माटक्स		
50 % क्वायर याने				आर एम बाई-1	1.60	17.38	18.0
्रस० एम ३ (वेपटः				आर एम वाई-2		19.48	20,2
श्लिप्युन उ (वपटः				भार एम क्यूबी-1	3.5	50.09	52.0

	क्वायर मैटिंग	(शक्ति चालित करण	п)	1	2	3	4
व बास्तिटी मं०	बजन (कि.ग्रा.∫ बर्गमीटर)	 प्रतिवर्गः निशृल्क	नीटर जहाज पर्यन्त कीमत	पी किस् 3 पी किस् 4	2,00	20.53 16.86	21.35 17.53
	,	20,000 रु से		पी 4 ए 5	1.80	15.57	
		अधिक के आदेशों	और उससे कम	पी 4 ए 6	2.20	20.81	16.19 21.64
		कें सिग्	के आदेशों के लिए	पी 4 ए 7	1.80	18.14	18.87
	·	-		पी 4 ए 8	2.00	21, 23	
1	2	3	. 4	षी 4 ए 9	1.80	19.10	22.08
	·			पी 4ए 10	2, 20	20,81	19.86
1. ट्ट्री र व	प्लाम दीव			भी 4ए 11	2, 20		21.64
पी 2 ए	1 1.7	0 17.31	18.00	पी 4ए 12	2.10	21,94	22.82
पी 2 ए	2 2.0	0 15.61	16,23	पी 4 ए 13	2.05	17,85	
पी 2 ए :	3 1.86	14,06	14.62	., - , - ,	21.00	17, 65	18.56
पी 2 ए	5 1.80	20.06	20,86				
पी 2ए	6 1.70	0 17.72		.5. मल्टी शाफ्ट भैटिंग			
2. टूट्रीडल	। बास्केट वीव			पी० ए 1	2,20	20,43	21, 25
पी 2 बी	प् १ 2.0	0 21.18	22.03				
पी2 की		0 21.65	22,52	6. रिश्क मैदिंग			
पी 2 बी।	ए 3 2.0	0 19.68	20.47	0. (1.4. 1.4.			
पी 2 की	•	0. 17.77	18.48	पीकेए में 1	2.00	18.10	18.82
पी 2 सी	•	0 21.71	22.58	पीके ए म 2	2,10	23.82	24.77
पी 2 बी।	ए 6 1, 80	0 19.54	20.32	पीकेएम 3	2,10	29.10	30, 26
	•			पीकेष्म ।	1.80	16.29	16.94
3. चीट्री	डल बाँव			गों के एम 5	2.20	24.96	25.96
पी उएं	1 1.8	0 16.60	17.28	पी के एम G	2,30	40.35	41.96
पी अए 2	1.8	5 21.42		पीने ए म 7	3.40	24.53	25.50
ℓ, फोरद्री	इस बीन			पी के एम 8	2.00	42.43	44.13
•				पी के एम १	2.90	32,64	33.95
भी 4ए 1		18,46	19.20	पी के एम 12	1.850	24.55	25.53
की 4ए 2	2.2	0 20.16	20.97	पीके एम 13	3,200	44.48	46.26

परिशिष्ट- 3

मारियल की मैडिंग के लिए अतिरिक्त मूल्य विजाइन रंग जिल्ला की संअंजित वर्षे

(क) सावा विशिष्टिकृत वरें

(ब) फैंसी, स्टैंसिल टाईल, इ.स. 20 प्रतिगत में ह पक्के रंग आदि

(ग) पैरोक्साइड ब्लीच्ड मैंटिंग 3 रू० प्रति कि०ग्रा०।

(व) आर एम वाई 1-मौसी या पक्के 15% अधिक विशिष्टिकृत दरें

(**इ**) आरएम स्यूबी 1--फैसी या — 3.75 राज/वर्ग मीडर पनके संग्र

श्चिम्तरा की संगंजित वर्षे:---

चौकारी

(年) 36" विशिष्टिकृत वरें।

(खा) 27" से ज्यादा और 72" —जहीं — जो 36" के लिए हें । सेकमा

(ग) 18" और इससे कम 36" के लिए विशिष्टिकृत 🕂 ५ प्रतिशत।

(भ) 18" और इससे अधिक ---वही + 42-1/2 प्रतिशत। 27" सक सहित।

(क) 72" (1,83 मीटर) और इससे — नहीं + 5 प्रतिशत । अधिक 2 मीटर तफ

(च) 2 मीटर से अधिक किन्तु -- वही + 7-1/2 प्रतिसतः 3 मीटर तक

(छ) 3 मीटर से अधिक ---वश् 🕂 10 प्रातशत।

शार एम बाई 1 और आर एम क्यू वी 2−1/2 प्रतिशत विशिष्ट वरों से 1 दो वर्गमी० से अधिक क्षेत्र अधिक। के लिए असिरिक्त मूल्य

चढाई के कालोगों की विकित्तता की संगंजित वरें:~--

निवार के साथ एक ६० प्रति (1) सिए हुए किनारे र्रामग मीटर। ——बिना निवार के 0,75 रू० प्रति रनिंग मीटर।

(2) वारीवार किनारे 2 रु० प्रति र्रोनग मीटर।

(3) किनारे पर बुनबद्ध डाली हुई 2 रू० --- वही---

(4) रेमसीन कपड़ों के किनारे 2.50 र -- वही---बाली ।

कालीन पर 1.1/2" वमड़े

6 ए० प्रति रनिंग म्ं,टर

की निवार।

क्रिकेट पिच विभिन्नता की संमजित वरें:---

1. 35' या इससे कम की लंबाई 3 ए०/वर्ग मोटर

2. 35 से अधिक की लंबाई में 2 रु०/वर्ग मौटर

क्रिकेट विश्व मैडिंग के लिए लोहें की कील

1. 35' या इससे कम लंबाई के क्रिकेट मैटिंग

1.00 रू प्रति वर्गमोटर

2. 35 से अधिक लंबाई के किकेट 0.60 द० प्रक्रियों मोटर

साधारण मैटिंग के लिए चमज़ें 1,00 ६० प्रति आइलेट। में मैटल आइलेट

किकेट पिच मैटिंग पर कैनवस क्रीज की ज के अंसर्गेस आने वाले झेल के चिपकने के लिए अतिरिक्त खर्च लिए 10.75 प्रति धर्म मौद्धर

भौड़ाई में सामने की तरफ किकेट पिच मैटिंग 4-1/2 " चौड़ाई के अतिरिक्त चमड़े की जिपकाने के लिए (2-1/4" सामास्य चमेड्रा वाइडिंग में काहरी निर्माण के लिए > 5,85 रू० प्रति रिनंग मीटर और वाहीं हैंग के भीतर 2-1/4") भौड़ाई में सामने की तरफ किकेट पिन मैटिंग में जीहाई में 6" के अतिरिक्त अपूट हैसिपन (4" सामान्य लैदर वाईडिंग के भीतर 2")

बैंकिंग एण्ड एजिंग

1. रबड एजिंग

2..25 प्रति र्रानग मीटर

 रबब्राइज क्वायर बैंकिंग (2 16.50 द०/वर्ग मीटर एम०एम०)

3. नारियल चटाइयों की पिछतों 10.55 ६०/वर्ग मीटर तरफ रबड़ लैटिक्स स्पेहैग

4.लेटिक्स बैकिंग नारियल जहा चटहयों पर मेट या टाइल्स 6.94 ह०/वर्ग मीटर

- रबड़ लैटक्स के साथजेस्य भैट्स के किमारों स्लूदंग करना
- 0.20 रू प्रति र्सिंग मीटर
- 6. किसारे की फेबिकोल, मूबिकाल आदि से स्लूइंग करना
- 1.10 ६० प्रति रनिंग मीटर
- एक तरक से फ़ैबिकाल, मुबिकोल आदि से भैपवार स्प्रेइंग
- 2.25 व०/वर्ग फुट
- 25 सै॰ मी॰ × 16 से॰मी॰ में रबङ्गीट जिसे मैटिंग में सिया जाता है, उसके लिए अतिरिक्त
- 0.35 व० प्रति नग मुख्य
- 9. रक्सीन के साथ कार मेट के किनारों को सीना
- 01.75 **र• इ**ति र्रीनंग मीटर
- 10. कार मेट के चारों तरफ सस्ती रेक्सीन भे साथ सीने के लिए अतिरिक्त कीमत
- 0.20 द० प्रति र्निम मीटर
- मैटिंग मैंदस के किनारों को लेसेंट फिनिश क्लिया हुआ
- 1.25 ६० प्रति रनिंग मीटर
- 12. लेटैक्स बैकिंग के साथ मैटिंग नैट के एक ओर रक्षक ऐजिंग
 - 1.20 रा० --- ब्रही---
- 13. कैलेंडर प्रोसेस द्वारा वायर मैटिंग की रखड़ वैकिंग (60 ग्र.० वर्गमी०)
- 3.35 रं॰ प्रति/एम²

पैकिग

- (1) वोलीबीन वैकिंग
 - (क) अलग-अलग नमवा

एक रुपया/एम2

- (ख) पांच नमधें के रोल
- 0.35 रु०/एम²
- (ग) मैंटिंग रोख
- 0.15 रें ०/एम2
- (2) ओसियन कापट पेपर के साथ पैकिंग के लिए नारियल की खटाई
- 0.15 रु०/एम²
- (3) पैकिंग कॉयर मैटिंग रोल्म जिनके अंदर के बेरों में पी० बी० सी • द्रयुष ८ से • मी • लगी हो ।

पी०नी०सी० ट्युव 21 रू० - प्रति र्रानग मीटर ।

- (4) पैकिंग नायर मैटिंग रोल्स जो इंशूब 23/- ६० प्रति रिनग मीटर अंबर में 16 एम० एम० हो पेपर द्युव की मोटाई अंवर के घेरे से 8 सें०मी० की हो
- (5) पैकिंग कौयर मैटिंग रोलंग जो द्यूब 27 ६०- प्रति रिनंग मीटर अंबर से 16 एम० एम० हो पेपर ट्यूब की मोटाई अंबर के घेरें से 10 सेंब्मीव की हो
- 14. सोश्रियम हाईपोक्सोराइट के 2.00 ६० प्रति किसोग्राम साप अलाययाने स्लीचिंग।

- 15 क्यायर मैटिंग में ज्लीच्ड क्वायर यार्न स्ट्रेन्डस ।
 - (1) रिष्ण मैटिंग के स्लैक चेन को छोड़कर प्रति र्रामग मीटर 0.01 ए० प्रसि दो प्लाई स्ट्रेग्डस ।
 - (2) रिम्ड मैटिंग में स्लैक चैन के साथ 0.02 ६० प्रति रिंग मोटर प्रति प्लाई स्ट्रेन्डस
 - (3) एम 2 की ए 1 जहां संपूर्ण बार्ग याने प्रबोग किया जाता है, वह हाइड्रोजन पेरान्साइड द्वारा क्लीव्य किया जाता
 - 3. 17 रु० प्रक्ति नर्ग मीटर
- 16 (क) क्वायर मैटिंग में सुतली (1) 2 प्लाई की लड़ियों पर की लड़ियां
 - 0.05 **र** प्रति रनिग मीटर पर।
 - (2) स्लैक चैन में पहटी **वा**र चटाई की 2 प्ल₁ई लिइयों पर 0.10 ई० प्रक्रि र्रातंग मीटर पर ।
 - (3) नारियल जटा की चटाई 🖷 2 प्लाई की मुनलो लिइयों पर 0.05 है। प्रति र्रानग मीटर पर।
 - (खा) अलोई की लड़ियां
- (1) पट्टीबार चटाई की स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लाई लड़ियों पर 0.01 एक प्रति रनिंग मोटर पर।
- (2) पट्टोबार चटाई की स्लैक चैन में चढ़ाई की 2 प्लाई की लडियों के उत्पर 0.02 रु प्रति रनिंग मीटर पर।
- (ग) बौड़ाई में नारियल जटा 1.00 रुप प्रति र्निंग मीटर। की चटाइयों के ज्वाइतिय
- 17. अतिरिक्त स्ट्रेन्डंस के साथ पुनः लगाए गए क्यायर मैया मैटिंग (एक 2 एम 1)
- 2.5 पै० प्रति स्ट्रैन्ड प्रति र्मिग मीटर
- 18. हैण्डल आदि के लिए कोरे कपडे की लाइनिंग और पटमन की चेबिंग के साथ 6 🗙 4 की एम 2 **भी बी** 1 '"सन**व**ाथ' मेटिंग
- 36 .00 रु प्रति नग
- 19. आराष्ट्री बैफुट के साथ क्वायर मैटिंग एम ४ ए ३।
- 0.20 ६० प्रति वर्ग मीटर

00		THE GALL	tip of attoria	, Entries to the true		Little ,	. 55501.51
ववालिटी कोड सं०	 : : = := भार	20,000 रू० से	20,000 द० से	की सी एस आर्ध	2.15	29.06	30.22
	कि लो गा ० -एम 2	अधिक के आदेश	कम के आदेश	भी एस क्यू 2	5,20	67,31	70.00
				त्री सी एस डी	3,050	30.29	31.50
सी क्वायर मीजॉक्स					0.0		
की एम ए एल 1	2.15	32.91	34.23		प रि फाष्ट	-4 .	
बीएमए एस 2	2,35	34.21	35,58	क्वायर मौजी क् स क्यायर	कार्पेट के निष्	अतिस्थित मूल्य (६	निभेष्पी कर्षट)
क्षीएमएआर,	2,03	33,21	34.54	डिजाइन रॅंग भिन्नता			
बी एम ए एन	1,90	34.65	36.04	संमजित दरें:			
बी एम वी एन्	2.05	32,19	33,48			0.5	
की एम की एल	2.05	28.43	29.57	(क) सावा	Ťā	त्रशिष्टिइत दरें	
बी एम बी आर	1.90	28.37	29.50	(ख) पक्के रंग वासी और स्टेंभिल्ड	स्ट्रिप्क बेशस्वे 2	0 प्रतिशत (विशि अधिक)	ष्टेहत दर्श से
बी एम आई एल	2.35	32,76	34.07	आर स्टामस्ड		अध्यक)	
एम एस एन क्यू	2.70	34.93	36.33	(ग) फैन्सी बुने हुए वि	इजाइन 3	0 % (वर्ग)	
बी एम वी पी	3,950	35,65	"37.08	सजाबट के संबंध में, नियत की गई वही अ			नाबट के लिए
श्री क्यायर कार्पेट (अ	ालेप्पी कार्पेट)						
्बीसीएस आर प्लेन **	2.35	33,87	35,22		प्रका	शाचन्दाजैन, म्	रूय नियंत्रक.
ा∜ बीसी एस आर 1"	2.45	32.76	34.07		., .,		आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 12th April, 1984

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 9-ETC(PN)|84

Subject:—Import and Export Policy for the period April 1984-March 1985 (Volume II)

File No. 19(9)|84-EII.—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No.F(C), 1977|AM (284) dated the 12th April, 1984, on the above subject.

2. The policy to be followed for export of different items during the period April 1984 to March

1985 is indicated against each item in Sections I and II enclosed with this Public Notice.

- 3. This comes into force with immediate effect.
- 4. Pre-ban (including pre-control) dommitments in respect of items whose export was allowed either on de-controlled basis or under OGL-3, shall be considered by the concerned Port Licensing Authorities in terms of provisions of the Hand Book of Import Export Procedures, 1984-85.
- 5. In respect of items allowed for export "On Merits" no person should enter into commitments before obtaining the necessary permission for export. Applications in respect of such items should be submitted to the office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi.

SECTION—I EXPORT CONTROL

- 1. Object.—The primary object of the Government is to promote exports to the maximum extent, but in such a manner that the economy of the country is not affected by unregulated exports of items essentially needed within the country. Export control is, therefore, exercised in respect of a limited number of items whose supply position demands that their exports should be regulated in the larger interest of the country.
- 2. Scope.—Export control is exercised in accordance with the provisions of the Exports (Control) Order, 1977 issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947. This Act is reproduced in the current Hand Book of Import-Export Procedures.
- 3. Only items included in Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 are under control. No such item can be exported unless it is covered by a valid licence issued by a licensing authority competent to grant an export licence for that item. Goods which are not included in this schedule can be shipped without any export licence unless their export is controlled under any other law for the time being in force. For instance, export of antiques is regulated under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972, whereas the export of Coffee and Tea is regulated by the Coffee Board, Bangalore, and the Tea Board, Calcutta, under the provision of the Indian Coffee Act, 1942 and the Tea Act, 1953 respectively. Likewise export of some other commodities is either prohibited or regulated under different enactments. A list of some such enactments is given in Appendix II.
- 4. Notwithstanding the general rule that an item falling within the scope of the Exports (Control) Order cannot be exported unless covered by a valid licence issued by a licensing authority competent to grant licence for that item, the Order provides certain exceptions and concessions in terms of which exports can be made, in certain circumstances and to a limited extent without a licence. The details of these exceptions and concessions are given in the Current Hand Book of Import-Export Procedures.
- 5. Exports can be made to any destination in the world. No discrimination is made, between one country and another, in the matter of issue of licences. This means that foreign buyers are free irrespective of the country to which they belong, to procure their requirements of controlled commodities from persons holding export licences or eligible to receive licences. To this general rule, the only exceptions are the Union of South Africa and South-West Africa, because of a complete ban on trade with these countries. [No export is, therefore, permitted to these countries. Border trade (i.e. frontier trade) between India and Tibet region of China shall not, however be allowed].

- 6. In the case of exports to Pakistan, all items require an export licence, unless they are covered by OGL-2 or OGL-4. Whether or not an item can be exported to Pakistan depends on the export policy for that item for all other countries as given in Section II. Thus, whereas the policy for export to Pakistan is exactly the same as for all other countries, for statistical purposes, it has been provided that an export licence shall be necessary for exporting goods to Pakistan. Export licences to Pakistan are issued on furnishing the following:—
 - (i) Evidence of irrevocable Letters of Credit having been opened with the State Bank of India in convertible currency or Asian Monetary Unit under the Asian Clearing Union Arrangement or on any Indian Bank designated under Asian Clearing Union Arrangements, and
 - (ii) Import Licerice/permission from the Pakistan authorities allowing import into Pakistan of the goods sought to be exported.

In the case of commodities like Tea, Coffee etc., permission to export to Pakistan will be issued by the respective Commodity Boards.

CATEGORIES OF EXPORTERS

7. For the purpose of export licensing, there are two categories of exporters, namely, established exporters and new-comers.

Established exporters are those who have made exports of a particular commodity in the prescribed base period. Export quotas are granted to them in proporation to their exports in such base period.

Exporters who have no exports in the prescribed base period of the particular commodity concerned, are treated as new-comers, provided such exporter has the requisite experience and is able to satisfy the licensing authorities on that account.

Details are given in the Current Hand Book of Import-Export Procedures.

LICENSING POLICY

- 8. The export policy in respect of controlled commodities is given in Section II. Export application will be entertained in accordance with the policy in force. Any change in this policy will be duly notified by a Public Notice or by a Trade Notice.
- 9. Open General Licences.—Some commodities have been placed on Open General Licence for exports to specified destinations. In respect of such exports as are made in accordance with the conditions of the relevant Open General Licence, the exporters will not be required to approach the licensing authorities for obtaining any export permit licence. At present four Open General Licences are in operation, as given in

Schedule III to the Exports (Control) Order, 1977 reproduced in Appendix I.

- 10. Canalised exports.—(1) The items, export of which is canalised through public sector agencies are given in Annexure I to Section II. For these items, the exports will be allowed only through the canalising agencies concerned The Quantum upto which export may be permitted in respect of these items and other details pertaining thereto are decided by Government from time to time. The operations of the canalising agencies in this regard are, therefore, subject to such directions as may be given to them by Government.
- (2) In respect of certain commodities the export applications from individual exporters will be entertained by the licensing authorities only on the recommendations of certain designated agencies as indicated in Section II. For these commodities, export applications should be accompanied by a recommendation of the agency concerned.
- 11. Quota licensing.—(1) Quota licences are issued only to Established Exporters who have got their quotas fixed on the basis of their export performances in the prescribed base period. The procedure for fixation of quotas is given in the Current Hand Book of Import-Export Procedures.
- (2) The value for which an Established Exporter will be allowed the export quota of a particular commodity in a particular period will be determined in proportion to his base year's exports in accordance with the policy laid down.
- 12. New comer licensing.—Export applications from new comers will be entertained in the prescribed form and manner in respect of commodities which are allowed to be exported by them under the policy laid down, and which have not been placed on Open General Licence for exports by eligible categories.
- 13. Free licensing.—Some items of export have been placed on free licensing, without any ceiling or quantitative restriction. Export applications in such cases by way of endorsements on shipping bills can be made by any intending exporters in the prescribed form and manner when the goods are ready for shipment, except in the case of commodities which have been placed on Open General Licence for exports by eligible exporters.
- 14. Limited free licensing.—Where the export of a commodity is regulated within a set ceiling, or there is no established pattern of trade, exports will be allowed on "first come first served" basis. The tollowing principles and procedure will be applicable in such cases:
 - 1. A Public Notice/Trade Notice shall be issued, announcing the policy and indicating the Licensing Offices to which the available ceiling has been allocated for the purposes of dealing with such applications.
 - Unless and otherwise indicated in the Public Notice/Trade Notice, applications will be received 15 days after the date of its issue.

- 3. All applications made on Form "AX" complete in all respects, received on the prescribed date, between 10.30 A.M. and 1 P.M. shall have the same priority. Such applications should be accompanied by evidence to the effect that the Indian Exporter applicant has accepted the offer of the overseas buyer to purchase the commodity, for the quantity applied for, subject only to the grant of a licence in his favour.
- 4. As a rule, the licensing authorities shall record, in writing the reasons for rejection of applications.
- 5. Each exporter shall be allowed to submit one application per day supported by one contract from one foreign buyer only. With each export application, the exporter should file a declaration that he has not submitted any export application for the same commodity to any other licensing authority during the same licensing period. The licensing authorities will allocate the quota strictly on pro rata basis subject to the conditions stipulated in sub-para 6.
- 6. An eligible applicant will be allowed a quota not exceeding 10 per cent of the available ceiling per day allocated to the office concerned. If some quantity of the ceiling is left over, after disposal of the applications received on the first day, the balance will be carried over to the next day for fresh applications; this process will be repeated until the ceiling is exhausted.
- 7. Exports will be allowed by issuing an Export Licence with a validity period of 45 days from the date of issue.
- 8. Shipments shall be made of the quantity covered by the contract against which the licence has been issued within the period of its validity. No extension of time shall be granted except in the following circumstances:—
 - (a) The Licensing Authority, which issued the licence, is satisfied, within 7 days of its issue, that no ship is available for carrying the consignment(a) within the said period of 45 days; or
 - (b) within the period of validity of the licence, the Licensing Authority at the Port, to which the consignment might have been carried, is satisfied that there have been delay in the arrival of the ship within the initial period of validity.
 - In either event, an extension of upto 15 days, only shall be available for effecting the shipmonts. No second extension will be granted, i.e., the homee will impse automatically thereafter.
- 9 After the shipment is effected but within period of seven days of the shipment, each licence holder shall intimate to the licensing.

authority, which issued the licence, particulars of the shipment(s) actually effected. Also, in case the licence is not utilised at all or only partly utilised, the licence holder shall report the position to the licensing authority concerned within 7 days of the date of shipment or the date of expiry of the licence as the case may be. Failure to do so may entail the refusal of grant of export licences for the items allowed under limited ceiling for further exports in terms of clause 5(q) of Exports (Control) Order, 1977 as amended from time to time, for the licensing period.

10. Any quantity allocated against the earlier licences which lapses for the above reasons,

shall be available again to the Licensing Office concerned for reallocation in the same manner as laid down above.

15. Ad hoc licensing.—In respect of certain commodities, ad hoc licensing for exports may be resorted to as and when considered necessary in the interest of national economy or to create new markets or to introduce new goods in the existing markets abroad. In such cases, applications for endorsements on shipping bills may be made to the licensing authority concerned by the eligible exporters in accordance with the policy as may be announced from time to time.

SECTION II (LICENSING POLICY)

EXPLANATORY NOTE TO THE POLICY STATEMENT

- I. Export of items included in Part 'A', Schedule i to the Exports (Control) Order, 1977 is not normally allowed, but in exceptional circumstances, applications should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. Such cases will be decided in consultation, wherever necessary, with the other authorities concerned.
- II. The Policy Statement gives the export policy in respect of items mentioned in Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977. The entry 'On Merits' denotes that applications for the items are considered by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi on an ad hoc basis in consultation, wherever necessary, with the other authorities concerned.
- III. Any Item included in Part 'A' or Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, required in connection with a project abroad, undertaken by an Indian Contractor|Sub-contractor|Consultancy Organisation, irrespective of the export policy in force at the time of export will be allowed for export on the basis of approval|sanction letter
- issued by the Projects Committee in the Ministry of Commerce. Such approval|sanction letter will give details regarding quantity, specification and value of the individual items approved for export by the Projects Committee. Export licences will be issued in the name of such Contractor|Sub-contractor|Consultancy Organisation undertaking the project by the regional licensing authority on production of approval|sanction letter from the said Committee. The items not mentioned in Part 'A' or Part 'B' of Schedule 1 to the Exports (Control) Order, 1977, required for a project abroad will be allowed on de-controlled basis, as hitherto, without any restriction or permission from the Projects Committee referred to above.
- IV. Exporter(s) shall be required to furnish pre-shipment Inspection|Quality Control Certificate from the Export Inspection Agency at the time of shipment, to the Customs Authorities for items which are covered under Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 irrespective of the fact whether such a condition has been prescribed in the export policy or not.

POLICY STATEMENT

Export Licensing Policy of Items Listed in Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1917

S. No. as it Part 'B' o Schedule I	of	Description of the item	Licensing policy
1		2	3
1. (a) M	Aulos	41	On meriu"
(b) (amels	M-	On merits"

(b) Camels

2. Live Male Buffaloes and live buffaloe, not used for breeding and milch purposes.

3. Live Sheep and Goat (Adult)

- Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis on production of irrevocable letter of credit or proof of receipt of full advance payment against specific export order subject to minimum export price of Rs. 6|- per kg. (FOB) of live weight of the animal by making endorsements on the shipping bills and subject to the following conditions :--
 - (a) Exporters shall give a declaration that live buffaloes tendered for export are not fit for breeding and milch purposes;
 - (b) The said declaration shall be countersigned by the Animal Husbandry Department concerned; and
 - (c) Quarantine of Buffaloes for a minimum period of 21 days during which period the buffaloes will be subject to inspection and vaccination for Rinderpest, foot and mouth disease and will also be tested for Tuberculosis and Brucellosis.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first served basis, on production of irrevocable Letter of Credit or proof of receipt of full advance payment against a specific export order, subject to minimum export price of Rs. 12|- per k.g. (f.o.b.) of live weight of the animal and availability of ceiling and the following conditions:

- (i) Sheep procured from temperate zone of J&K Himachal Pradesh Hill areas of U.P. Arunachal Pradesh States and from Bannurl Mandya in Karnataka State shall not
- (ii) In the case of sheep only whether (i.e. castrated male) and culled female stock will be allowed.
- (iii) In case of goats, three milch Breeds viz. Jamnapari, Beetal and Baraburi and one mutton type viz. Black Bengal shall not be permitted for export.
- (iv) Quarantine of Sheep for a minimum period of 21 days during which period the Sheep will be subjected to inspection and vaccination for Rinderpest, Foot and Mouth disease and Sheep Pox."

4. Wild Life, the following :

- (a) Live Animals
 - 1. Rats
 - 2. Mice
 - 3. Fruit Bats

Export will be allowed within a limited ceiling without production of Legal Procurement Certificate,

- (b) Animal Products (only in manufactured form)
 - 1. Porcupine Quills.
 - 2. Shed Antlers (of Chital and Samonar).
 - 3. Common Fox Skins.
 - 4. Hill Fox Skins.
 - 5. Desert Cat Skins.
 - 6. Red Fox Skins.
 - 7. Civet Cat Skins.
 - 8. Jungle Cat Skins
 - 9: Jackal Skins
- 10. Ivory products made out of unmanufactured imported ivory of African Origin.

11. Manufactured articles made out of Reptile/ Snake Skins. 3

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come-first served basis, from four major ports of Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi. Such exports will be allowed only on production of Legal Procurement Certificate issued by the concerned Chief Wild Life Warden or the authorised officer under the Wild Life (Protection) Act, 1972 or the Jammu & Kashmir Wild Life (Protection) Act, 1978, Each consignment alongwith the related document will be subject to verification by the Regional Deputy Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Government of India. Where necessary, permit certificate of the Management Authority in India (Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Govt. of India) under the Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall also have to be obtained.

- (i) Export of articles made out of African ivory imported prior to 4th February, 1977, and stocks of which have already been declared by the dealers/manufacturers to the All India Handicrafts Board (AIHB), New Delhi, by 29-2-80 will be allowed the \mathbf{n} basis exemption certificate to be granted by the Director, Wild Life Preservation, Department of Environment. Such Exemption Certificates will be issued only after the AIHB certifles that the item is made out of imported African Ivory duly declared with them.
- (ii) Export of ivory products made out of unmanufactured ivory imported on or after 4-2-1977 under Advance/imprest/REP Licence/OGL will be allowed from four major ports of Bombay, Calcutta, Delhi and Madras on the basis of Reexport Certificate issued by the Management Authority (Director, Wild Life Preservation, Government of India) under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
- (iii) Each consignment alongwith related documents will be subject to verification by the Regional Deputy Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Government of India. Export will be permitted direct by the Customs Authorities.

Export will be allowed by Bharat Leather Corporation puly from four major ports of Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi. against Export Licences to be issued by Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Central Licensing Area, New Delhi. Each consignment alongwith the related document will be subject to verification by the Regional Deputy Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Government of India. Where necessary permit/certificate of the Management Authority of India (Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Government of India) under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall also be obtained.

12. Manufactured articles of Mongoose hair.

"On Merita"

(c) Live Birds

- 1. Weavers (Baya and Striated)
- 2. Buntings (Red headed and black headed)
- 3. Crows (House and jungle)
- 4. Mynas (common Bank, Black headed, Grey headed and rosy Pastor)

2

- Munias (spotted, Red, black headed, White headed and white throated)
- Parakeets (Red Breasted rose ringed, Alexandrine Blossom headed and slaty headed)
- 7. Sparrows (House and Yellow throated).
- 8. Pigeons (Bluerock and its domesticated varieties).
- (d) Peacock Tail Feathers and articles handicrafts manufactured therefrom.

- (e) Canthardine Beetles.
- (f) Fur Skins of domestic animals.
- (g) Venom of snakes.
- 5. Live frogs.
- 6 (a) Meat of Buffalo (both Male and Female) including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.
- (b) Meat of Indian sheep—including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.

Export will be allowed within a limited ceiling of first-come, first-served basis from four major ports of Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi. Such exports will be allowed only on production of Legal Procurement Certificate issued by the concerned Chief Wild Life Warden or the authorised officer under the Wild Life (Protection), Act, 1972, or the Jammu & Kashmir Wild Life (Protection) Act, 1978. Each consignment alongwith the related documents will be subject to verification by the Regional Deputy Director. Wild Life Preservation Department of Environment; Government of India. Where necessary permit/certificate of the Management Authority in India, Director, Wild Life Preservation, International Trade Endangered species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall also have to be obtained.

3

- (i) Export of Peacock Tail Feathers will be allowed within a limited ceiling by the following agencies:—
 - (a) Rajasthan Feathers (Production) Co-operative Society Ltd., Jodhpur.
 - (b) Bihar State Export Corporation.
 - (c) U.P. Export Corporation.
 - (d) Established Exporters.
- (ii) Export of manufactured articles handicrafts made of Peacock Tail Feathers (except brooms, dusters and bundles) by exporters of manufactured articles handicrafts in which peacock tail feathers have been used will be allowed within a limited ceiling on first-come, first served basis.
- (iii) Export shall be allowed against irrevocable letter of credit.
- (iv) Crest feathers or any other part of Peacock will not be allowed.

Export will be allowed within a limited ceiling.

Export will be allowed only through four major ports viz. New Delhi, Calcutta, Bombay and Madras subject to inspection/identification by the Deputy Director, Wild Life (Preservation) posted at the above four ports as in the case of all wild life items and their products.

"On Merits".

Export will be allowed as provided under OGL. 3

Export will be allowed as provided under OGL. 3

Export of Meat of Indian sheep will be allowed subject to MEP of Rs. 19- per Kg. f.o.b. within a limited ceiling released on monthly basis on presentation of Shipping Bills/Airway Bills, subject to the following conditions:

- (i) Export of Sheep Meat only will be allowed.
- (ii) Export will be on outright sale basis and no consignment export shall be allowed.
- (iii) The allocation of quota will be by way of endorsement on Shipping Bills/Airways Bills valid for a maximum period of 72 hours.

3

(iv) The ceilling will be placed at the disposal of Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin, Fresh Meat and Livestock Exporters Association at Bombay and Delhi, and Rajasthan State Co-operative Sheep and Wool Marketing Federation Ltd., Jaipur.

The following guidelines will be followed by these agencies in regulating the quota:—

- (a) The design ted agencies should ensure that exporters purchase live sheep for slaughter from the local mandis only after the daily requirements in the domestic market are met. If the total arrival on any particular day falls short of this requirement no purchases for export should be made.
- (b) In case the condition at (a) above is met, exporters will enter the market for purchase of sheep for slaughter at a time after the domestic requirements have been purchased. In case of Delhi, this would mean the exporters will enter the mandi only after 11.30 A.M. Similarly, they will use the slaughter House only after slaughtering for domestic consumption has been done.
- (c) Allocation to individual exporters by the Association should be made on first-come, first-served basis. However, provisions of Para 14 of Import and Export Policy (Vol. II) will not apply in this case.
- (d) In view of the highly perishable nature of the commodity and also since monthly ceilings will have to be met, the validity of quota allocation to individual experters will be 72 hours only.
- (e) In case the monthly quota remains unutilised in either Delhi or Bombay, the Association will be empowered to transfer it from one centre to another ensuring that the total export from one centre do not increase to the extent that prices are upset.
- (f) The designated Agencies will inform the Ministry of Commerce by the 7th of the succeeding month the figures of exports made during the preceeding month.
- (v) The export will be allowed by the customs authorities directly on the basis of quota allocation made by the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin, and Fresh Meat and Livestock Exporters' Association. In the case of the Rajasthan State Co-operative Sheep and Wool Marketing Federation Ltd, exports will be done on their own account.

2

3

- (vi) Export of Chilled/frozen meat shall be allowed on furnishing pre-shipment inspection certification issued by the office of State Directorate of Animal Husbundry or any other Veterinarian authorised on their to the effect that:—
 - 1. The meat has been obtained from healthy animals slaughtered in licensed premises and subjected to antemortem and postmortem inspection according to the prescribed procedures.
 - 2. The meat has been prepared under hygienic conditions, wholesome and fit for human consumption.
 - 3. The meat is free from parasitic infestation.
- (vii) Export of Frozen meat shall be allowed from Bombay, Delhi and Maugalore on furnishing further pre-shipment inspection certificates issued by Director of Animal Husbandry, State Governments or any other officer authorised on his behalt. In case of all exports from Cochin and Madras the inspection would be by Export Inspection Agency, Cochin and Madras respectively. The certification would be to the effect that:—
 - The meat|carcass shall be free from pathogenic micro-organism.
- The meat carcass shall conform to the fillowing bacteriological quality specifications:
 - (1) Total Bacterial count shall be within limit of 1 to 10 million per gram.
 - (2) E. Coli bacterial count shall be within limit of 100 to 1000 per gram.
 - (3) It shall be free from Salmonella.

Export of meat of Indian Goat will be allowed subject to MEP of Rs. 19 per Kg. f.o.b. within a limited ceiling released on monthly basis on presentation of Shipping Bills/Airways Bills, subject to the following conditions:

- Export will be on outright sale basis and no consignment export shall be allowed.
- (ii) The allocation of quota will be by way of endorsement on Shipping Bills/Airway Bills valid for a maximum period of 72 hours.
- (iii) The ceiling will be placed at the disposal of Fresh Meat and Live Stock Exporters Association at Bombay and the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin.

(c) Meat of Indian Goat—Including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.

The following guidelines will be followed by the agencies regulating the quota:—

- (a) The designated agencies should ensure that exporters purchase live goat for slaughter from the local mandis only after the daily requirements in the domestic market are met, if the total arrival on any particular day falls short of this requirement no purchases for export should be made.
- (b) In case the condition at (a) above is met, exporters will enter the market for purchase of goat for slaughter at a time after the domestic requirements have been purchased. Similarly, they will use the Slaughter House only after slaughtering for domestic consumption has been done.
- (c) Allocation to individual exporters by the Association should be made on first-come, first-served basis. However, provisions of Para 14 of Import & Export Policy (Vol. II) will not apply in this case.
- (d) In view of the highly perishable nature of the commodity and also since monthly ceiling will have to be met, the validity of quota allocation to individual exporters will be 72 hours only.
- (e) The designated Agencies will inform the Ministry of Commerce by the 7th of the succeeding month the figures of export made during the preceding month.
- (iv) The export will be allowed by the Customs Authorities directly, on the basis of quota allocations made by Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association, Bombay and Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin.
- (v) Export of chilled/frozen meat shall be allowed on furnishing pre-shipment impection certificate issued by Directorate of Animal Husbandry or any other Veterinarian authorised on their behalf to the effect that:—
 - (1) The meat has been obtained from healthy animals slaughtered in licensed premises and subjected to antimortem and post-mortem inspection according to the prescribed procedures.
 - (2) The meat has been prepared under hyglenic conditions, wholesome and fit for human consumption.
 - (3) The meat is free from parasitic infestation.
- (vi) Export of frozen meat shall be allowed from Bombay, Delhi and Mangalore on furnishing further pre-shipment inspection certificates issued by Directorate of Animal Husbandry, State Governments or any other officer authorised on his behalf. In case of exports from Cochin, and Madras, the ins-

1

2

3

pection would be by the Export Inspection Agency, Cochin and Madras respectively. The certificate would be to the effect that:—

- (1) The meat carcass shall be free from pathogenic micro-organisms.
- (2) The meat carcass shall conform to following bacteriological quality specifications:—
 - (1) Total Bacterial count shall be within limit of 1 to 10 million per gram.
 - (2) E. Coli bacterial count shall be within limit of 100 to 1000 per gram.
- (3) It shall be free from Salmonella.

7. Marine Products, the following:

- (i) Dried and wet salted fish products:
 - 1. Dried salted and unsalted fish
 - 2. Dried salted and unsalted prawns
 - 3. Wet salted fish
 - 4. Fish pickles
 - 3. Deleted
 - 6. Fish maws.
 - 7. Sharkfins
 - 8. Fish Oil
 - 9. Beche-de-mer of sizes 3 inches and above
 - 10. Dried Fish

(ii) Fresh, live, frozen and canned products:

- 1. Fresh fish other than Pomfret
- 2. Live lobsters, shall fish and fish
- 3. Frozen fish other than pomfret
- 4. Frozen lobster tails, Crabs
- 5. Frozen clams, Oysters etc.
- 6. Canned fish, prawns, crabs, clams, mussels
- 7. Frogs which are processed for export in Units which are engaged essentially for processing marine products for the purpose of export.
- 8. Fresh/Frozen Prawns.

(iii) Other miscellaneous sea-food products:

- 1. Shelle
- 2. Fish Eggs
- 3. Aquarium fish and plants
- 4. Cuttle fish bones
- Amber Gris
- (iv) Other marine Products
- (v) Fish meal and Fish Guano

Export will be allowed as provided under OGL-3

"On Merits"

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

"On Merits".

Export will be allowed as provided under OGL-3.

 Fish meal with less than 50 per cent protein content not allowed for export. =

2

3

- (vi) Dried salted and unsalted Bombay Ducks
- (vii) Fresh and Frozen Pomfret
 - (viii) Froglegs which are processed for export in Units which are engaged essentially for processing marine products for the purposes of export (not covered under entry No. 17 of Part 'A' Schedule-I.
- 8. Deleted
- 9. Deleted
- 10. Pure Milk Ghee

10A. Eggs

- 11. Bristles
- 12. Deleted
- 13. Bones
 - (i) Deleted
 - (ii) Skeletons and or parts thereof
 - (iii) Crushed Bones
 - (iv) Deleted
 - 14.A Animal bile, Gallstone, Golochan and other animal bye-products from Slaughter
 - 14B. Meat-cum-bone meal.
 - 15. Fresh fruits and Fresh vegetables other than Onions and Potatoes.
- 16. Vegetables, the following:
 - (i) Onions

(ii) Fish meal with protein content 50 per cent or above, will be allowed as provided under OGL-3

Export will be allowed as provided under OGL-3

- (i) Fresh and frozen silver pomfrets of sizes 300 Grams and above—Export will be allowed as provided under OGL-3.
- (ii) Export of silver pomfrets of sizes less than 300 Grams—Export not allowed.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

Export allowed within a ceiling on first-come, first-served bass.

It is also allowed through STC within a ceiling.

- (i) Table eggs—Export will be allowed as provided under OGL-3.
- (ii) Hatching Eggs—Export will be allowed within a fimited ceiling on first-come, first served basis subject to a minimum export price of Rs. 125|- per 100 Nos. (FOB).

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export of Human Skeletons and parts thereof will be allowed by the Port Licensing Authorities on production of certificates from (i) Police Authorities not below the rank of the Officer-in-Charge of the Police Station concerned regarding the source of procurement which should also indicate the quantity by weight or by number and the export will be allowed by the licensing authorities only to the extent mentioned in the certificate and (ii) foreign buyer that human skeletons are required for biological and medical purposes only. Export of other skeletons is allowed "On merits"

Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against firm sale contract backed by 100 per cent irrevocable letter of credit.

Export will be allowed as provided under OGL-3

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

—Canalised through NAFED (See Annexure I).

2

Export will be allowed as provided under OGL-3

- (ii) Potatoes
- (iii) Deleted.
- 17. Deleted
- 18. (i) Cardamoms, small and large
 - (ii) Cumin Seeds
 - (iii) Turmeric
 - (iv) Fresh Ginge.
 - (v) Black Pepper (ASTA Quality-MG-I)
- 19. Chillies dried, in all forms
- Grains and Flour, other than those mentioned in Part 'A'

20A. Barley.

20B. Maize

- 20C. Indian Snacks based on pulses:
 - (i) Roasted Grams (Whole)
 - (ii) Fried and salted Channa dal, moong dal, moth, Kabli Channa etc.
- 21. Deleted
- 22. (i) Malt, including Barley Malt
 - (ii) Deleted
- 23. Oilseeds, the following:
 - (i) Groundnuts, including HPS variety, (both in shell and kernels)
 - (ii) Deleted.
 - (ili) Sesame seed
 - (iv) Niger seed
- 24. Seeds, other than Foundation and Breeder Seeds and Oil Seeds, the following:—
 - (i) Green manure seeds of the varieties of Dhaincha (certified variety)
 - (ii) Sun-hemp seeds (certified variety)

 Export of cardamom small will be allowed as provided under OGL-3

3

 Export of cardamom large will be allowed as provided under OGL-3

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3
Export will be allowed as provided under OGL-3
Export will be allowed as provided under OGL-3
Export will be allowed as provided under OGL-3.

- 1. "On merita".
- 2(a) Basmati Rice—Export will be allowed as provided under OGL-3.
- 2(b) Non-basmati Rice—Export not allowed.

Export will be allowed under OGL-3 against 100 per cent confirmed irrevocable Letters of Credit only.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against 100 percent confirmed irrevocable Letters of Credit only.

Export will be allowed freely by the Port Licensing authority by making endorsement on the shipping bills subject to minimum export price of Rs. 7 per kg. f.o.b.

Export will be allowed freely by the port licensing authorizity by making endorsement on the shipping bills subject to minimum export price of R_s. 10 per K.g. 1.o.b.

Export will be allowed as provided under OGL-3

- 1. Export of HPS Groundauts canalised through NAFED (See Annexure I).
- 2. Export of blanched and roasted peanuts allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis, subject to minimum export price of Rs. 11,000 per tonne f.o.b.
- 3. Export of roasted and salted peanuts in consumer packs will be allowed as provided under OGL-3.
- 4. Export of other varieties is not allowed.
- -- Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).
- Export canalised through NAFED (See Annexure 1).

"On Merita"

"On Merits"

1, 2

(iii) Potato seeds and Onion seeds

Export will be allowed within a limited ceiling on firstcome first served basis subject to the following conditions:—

- 1. Potato Seeds (certified variety) and Onion Seeds (certified and uncertified varieties) against (a) Quality Control Certificate, and (b) Certificate that the seeds are not Foundation and Breeder Seeds, from recognised State Certification Agency including National Seeds Corporation.
- 2. Onion seeds of Nursery origin allowed without quantitative restriction on production of a certificate by the exporter himself to the effect that the seeds are of nursery origin and have been grown against export order and that the seeds are not Foundation and Breeder seeds.

(iv) Foodgrain seeds including wheat and paddy seeds (certified variety)

(v) Tree seeds, Hedge Seeds and Tarwar Seeds (certified variety)

(vi) Seeds of Ornamental Plants (certified variety)

- (vii) Flower Seeds (certified variety), other than seeds of wild Flowers
- (viii) Vegetables seeds (certified variety)
- 25. (i) Brucine sulphate
 - (ii) Brucine Alkaloids
 - (iii) Strychnine Alkaloids
 - (iv) Strychnine HCL.
 - (v) Strychnine Sulphate.
 - (vi) Strychnine Nitrate
- 26. (i) Pyrethrum flowers
 - (H) Rhubarbe Roots

"On Merits"

- 1. Wild seeds not allowed.
- The following varieties of Hedge seeds will be allowed as provided under OGL-3:
 - (i) Dodonea Viscose
 - (ii) Inga Dulcis (Madras thorn)
 - (iii) Prosopis Juliflora
 - 3. Other seeds of nursery origin—Export will be allowed by the port licensing authorities on production of (a) certificate that the seeds are of nursery origin and (b) certificate that the seeds are not Foundation and Breeder seeds, from State Certification Agency/Department of Horticulture.
 - 1. Wild Seeds are not allowed.
 - Seeds of Ornamental Plants included in OGL-3 will be allowed as provided under OGL-3.
 - 3. Seeds other than those included in OGL-3, grown in nursery will be allowed by the Port Licensing authorities on production of (a) certificate that the seeds are of nursery origin and (b) certificate that the seeds are not Foundation and Breeder Seeds, from State Certification Agency/Deptt, of Horticulture.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3

Export will be allowed as provided under OGL-3.

"On merits".

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

-

3

27. Shellac, seedlac, button lac, garnet lac, and all other forms of lac except those mentioned in item No. 14 of Part 'A'

28. Deleted

29. Guar meal

30. Deleted

31. Vegetable Oils, the following:-

- (i) Deleted
- (ii) Deleted
- (iii) Castor oil
- 32. (i) Hydrogenated Oil (Vanaspati ghee)
 - (ii) Peanut Butter
- 33. (1) Sugar
 - (ii) Sugar Cane
 - (iii) Palmyrah Sugar Candy
- 33A. Khandsari Sugar
- 34. Jaggery (Gur)
- 35. (i) Molasses
 - (ii) Khandsari Molasses
- 36. (i) Ethyl Alcohol or rectified spirit of any proof degree, whether denatured or not.
 - (ii) Potable liquor Indian Made Foreign Liquor (IMFL) containing alcohol not exceeding 50% (V/V).
- 37. Deleted
- 38. De-oiled Rice Bran (Rice Bran Extraction)
- 39. Deleted
- 40. (i) De-oiled groundnut cake (extraction)
 - (ii) Hydrolysed Plant Protein/Hydrolysed Vegetable Protein, both in powder and paste form
 - (iii) Protein Isolate

Export will be allowed as provided under OGL-3

1. Export of Guar Gum having protein content 9% or less allowed as provided under OGL-3

2. Export of guar meal will be allowed to the exporters of guar gum refined as per (1) above at the rate of one tonne of guar meal per tonne of refined guar gum exported in 1983-84.

3. Export of guar meal will be allowed to the exporters of treated and pulverised guar gum as per (1) above at the rate of two tonnes of guar meal per tonne of treated and pulverised guar gum exported in 1983-84.

(i) Rupee Payment Areas-Export canalised through S.T.C. under OGL-4.

(ii) General Currency Areas-Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed within a limited ceiling.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I) Export will be allowed as provided under OGL-3. Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3. Export canalised under OGL-4 (See Annexure I) "On Merits"

"On merits" through STC only.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against registration of contracts with Solvent Extractors Association of India, Bombay.

Export will be allowed within a limited ceiling on First-come, first-served basis against registration of contracts with Groundnut Extractions Export Development Association, Bombay.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis subject to MEP of Rs. 25,000[-per tonne.

3

- (iv) Edible Groundnut Flour
- (v) Soyabean Extractions/Meal
- 41. (i) Solvent Extracted Cotton seed cakes (Decorticated and undecorticated)

2

- (ii) Cotton seed expeller cakes
- (iii) Compound cattle and poultry feeds.
- (iv) Maize Gluten Feed
- (v) Extractions of Sal Mango, Mahua and Kokum
- (vi) Sunflower Seed and rape seed extractions
- 42. Flue-cured Virginia Tobacco, Sun-cured Virginia Tobacco, Sun-cured Natu (country) Tobacco and Sun-cured Jutty Tobacco.
- 43. Deleted.
- 44. Cement
- 44A. Deleted
- 45. Minerals, ores and concentrates, the following:-
 - (i) Bauxite with alumina content not exceeding 44 per cent, silica content exceeding 5 per cent and iron oxide plus titania exceeding 30 per cent.

(li) Iron Ore

- (iii) Deleted
- (iv) Deleted
 - (v) Manganese Ores (excluding chemically Processed Manganese di-Oxide).

Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis subject to MEP of Rs. 6,000/- per tonne.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against registration of contracts with All India Cotton Seeds Crushers Association, Bombay.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come first served basis against registration of Contracts with All India Cotton Seeds Crushers Association, Bombay.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3. Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export canadised under OGL-4 (See Annexure I).

Export will be allowed within a limited ceiling on first-some, first-served basis.

- (a) Of Goa Origin from Goa:-
 - (i) Export of Bi-metal ores (Black Iron Ore) with manganese content from 3 per cent upto 10 per cent of Goa Origin is canalised under OGL-4 (See Annexure I).
 - (ii) Other exports to be allowed by the Port Licensing Authority at Panjim (Goa) "On merits" on the recommendation of the Goa Administration to Japan, South Korea, Taiwan and West Europe only by Goan exporters.
- (iii) Export of Iron Ore Pellets will be allowed by the Port licensing authority on the recommendation of the Goa Administration as per guidelines prescribed by the Government of India from time to time.
- (b) Iron ore of Goa Origin to all other destinations and Iron ore of other than Goa Origin—Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).
- (c) Export of Iron ore concentrates prepared by beneficiation and/or concentration of low grade ore containing 40 per cent or less Fe, produced by Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., canalised under OGL-4.

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).

- (vi) Gypsum of all varieties
- (vii) Barytes (lumps and powder) including chemical grade barytes powder/white/snow white/
 super snow white barytes.

2

(viid) Magnesite

(ix) Deleted

(x) Granular Sillimanite produced by Indian Rare Earths Ltd., (IREL) and Kerala Minerals and Metals Ltd. (KMML) Export will be allowed as provided under OGL-3.

- 1. Export of Barytes Lumps and Powder OCMA! API grade will be allowed by the licensing authorities by all categories of exporters without any quantitative restriction. Export will be allowed by making endorsement on Shipping Bills, subject to the following conditions:—
 - (i) Export of Barytes Powder will be allowed without any floor price restriction;
 - (ii) Export of Barytes Lumps OCMA/API grade to all destinations will be allowed at US \$ 32 per MT FOBT Indian Port|Madras.
- 2. Export of White Barytes/Snow White Barytes/ Super Snow White Barytes of the following degree of whiteness will be allowed subject to the minimum FOB price mentioned against each:

	Degree of Whiteness	US\$ per MT FOB
White Barytes	90-93%	138.00
Snow White Bary	tes 93—95%	150.00
Super Snow Whit	e	
Barytes	+95%	162.00

US \$ 8/- will be charged over and above the floor price when the material is exported in pellet.

- 3. Export of Chemical Grade Barytes and Low Grade Barytes with specific gravity below 4.2 is allowed freely.
 - (i) Export of Calcined Magnesite with silica content 7.5 per cent or above will be allowed freely.
 - (ii) Export of Calcined Magnesite with silica content 6.5 per cent upto 7.5% will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.
 - (iii) Export of Dead Burnt Magnesite with silica content over 9% will be allowed under OGL-3 on production of a certificate from Export Inspection Agency that silica content is not below 9% and with Silica content 6.5% upto 9% within a limited ceiling.
 - (iv) Request for export of Raw Magnesite will be considered "On Merits".

Export allowed within a ceiling by M/s. Indian Rare Earths Ltd., and M/s. Kerala Minerals and Metals I td., on the recommendation of the Department of Atomic Paergy.

Note: Export of all other types of Sillimanite is banned vide S. No. 22(xviii) in Part 'A'.

9. Deleted 10. Deleted

Rubber Chemicals
 Acetic Acid
 Deleted
 Deleted
 Deleted

Export allowed freely. (xi) Wollastonite (xii) Corundum, other than Saphires and Rubies. Export allowed within a limited ceiling. (xiii) Chrome ores and concentrates the following :---Export canalised under OGL-4 through MMTC. (i) Chrome one lumps with CroOs exceeding 41.99 per ceat. (ii) Chromite fines and friable ore. (xiv) Bentomia Export will be allowed as provided under OGL-3. (xv) Deletect. Export will be allowed as provided under OGL-3 (xvi) Kaolinite (China Clay) 46 (i) Fabricated manufactured mica including cut] condenser films, discs and washers, bridges and spacers, cut micu plates, electrical heating elements, mica capacitors, mica powder dry ground, wet ground and micronised, mica paper, micanite, mica paper pro-Export will be allowed as provided under OGL, 3. ducts, glass bonded mica, mica bricks, mica tapes, etc. (ii) Processed mica including mica blocks, mica films and splittings, of all grades and varieties, excluding manufactured and fabricated mica. Export canalised under OGL 4 through MITCO. (iii) Mica waste (including factory cuttings) and scrap which is obtained by processing mica and which because of size and colour is considered below the specifications of processed mica. 1. Expert of non-coking cool and color simplified under OGL 4. 47. (i) Coal and Coke 2. Export of carbonised lignite briquettes (EECO) allowed as provided under OGL 3. (ii) Deleted. 48. All Petroleum products including lubricants Export canalised under OGL 4 (See Assexure I). greases and crude oil. 49. Chemicals, the following: ----1. Deleted 2. Butyl Alcoholi 3. Butyl Acetere 4. Mono Chloro Acetic Acid 5. Deleted 6. Trichloro Ethylene 7 Perchloro Ethylene Export will be allowed as provided under OGL. 3 8. Tetra Chlore Ethane

À,

2

16. Chloroquine phosphate and chloroquine sulphate formulations.

17. Polythlene LD.

- 18. Streptomycin in bulk including Streptomycin Sulphate in bulk and Streptomycin Formulations.
- 50 (i) Cinchona mixed alkaloids and cinchona salis after extraction of quinine and quinidine and salis thereof (as certified by the Directorate of Cinchona of Tamil Nadu or West Bengal as the case may be).

(ii) Quinidine Sulphate

(in) Quinine and Quining Products

- 51. Synthetic Musk
- 52. Lemongrass oil
- 53. Sandalwood oil
- 54. Sal Oil
- 55(i) Exposed Cinematographic films (feature and non-feature), except 8 mm and 16 mm non-feature films not exceeding 120 metres in length):
 - (a) Exposed Cinematographic films (feature films) including sale of video rights of Indian feature films.
 - (b) Other exposed cinematographic films (like documentary and advertisement films) except those covered under (c).
 - (c) 8 mm and 16 mm non-feature films not exceeding 120 metres in length.
- (li) Video taped cinema films (including cassettes)
- 56. Deleted
- 57. Deleted
- 58. Deleted

- (i) Chloroquine phosphate and chloroquine sulphate formulations manufactured out of imported bulk dru (chloroquine phosphate and chloroquine sulphate) will be allowed as provided under OGL-3.
- (ii) Export of Chloroquine Phosphate and chloroquine sulphate formulations manufactured from indigenous chloroquine phosphate and chloroquine sulphate may also be allowed by the licensing authorities to those exporters who undertake to import Chloroquine Phosphate and Chloroquine Sulphate bulk according to the policy laid down.
- The conditions mentioned in Public Notice No. 54-ETC(PN)/80 dated 1-9-1980 shall, mutatis mutandis, apply to export of Chloroquine Sulphate also.
- (iii) Requests for allowing export of Chloroquine Phosphate and Chloroquine Sulphate Formulations manufactured from indigenous Chloroquine Phosphate and Chloroquine Sulphate will be considered On Merits.

Export canalised under OGL-4 through Indian Petro-Chemical Corporation Ltd.

Export allowed by all categories of exporters without any quantitative restriction.

Export will be allowed as provided under OGL 3.

Export will be allowed as provided under OGL 3. Export allowed under OGL-3 on the recommendation of Directorate of Cinchona of Tamil Nadu|West Bengal as the case may be.

"On Merits"

Export canalised under OGL. 4 (See Annexure 1). Export will be allowed as provided under OGL-3. Export will be allowed as provided under OGL-3.

- (i) Export canalised under OGL-4 excluding low budget feature films (produced at a cost not exceeding Rs. 20 lakhs).
- (ii) Export of low budget feature films (produced at a cost not exceeding Rs. 20 lakhs) will be allowed as provided under OGL-3.
 - (i) Documentary films including video rights thereof—export allowed under OGL, 3
 - (ii) Advertisement films including video rights thereof—export allowed under OGL, 3.

Not under Export Control.

Export canalised under OGL. 4 (See Annexure I).

.,

59. All categories of semi-processed hides and skins including E.1, tanned and wet blue hides and skins and crust leather.

- 60. Wood and Timber other than those mentioned in Sl. No. 33 of Part 'A'.
 - 61. Deleted
 - 62. (i) Raw Silk
 - (ii) Pure Silk Yarn including Silk Noil Yarn.
 - (iii) Silk Noils and Noil Droppings.
- 63. Silk worm seeds and silk worm coooons including reeling cocoons.
- 64. Man-made fibres and yarns, the following:---
 - (i) Nylon tyre yarn|cord|fabric;
 - (ii) (a) Rayon Tyre yarn of 600 deniers and above:
 - (b) Rayon Tyre cord of all deniers;
 - (c) Rayon tyre fabric
 - (iii) Synthetic blended yarn containing 50% or more of synthetic fibre.
 - (iv) Nylon filament yarn
 - (v) Deleted;
 - (vi) Deleted;
 - (vii) Polyster Filament Texturised Yarn;
 - (viil) Rayon Filament yara
 - (ix) Viscose staple fibre;
 - (x) Viscose staple fibre spun yarn
 - (xi) Acrylic Hand Knitting Yarn
 - (xii) Any other cellulosic or synthetic fibre or yarn not specified above.
- 65. (i) Raw Wool (indigenous) except Angora goat hair or Mohair.
 - (ii) Wool Tops
- 66. (i) Worsted yarn.
 - (ii) Shoddy|Woollen|Semi-Worsted yarn.
- 67. Goat Hair Patties.
- 67A. Hair Belting all types.
- 68. Raw Cotton
 - 1. Bengal Deshi

3

(i) Export canalised (See Annexure I).

(ii) Export of vegetable, tanned sole leather scraps, trimmings and waste of E I tanned hides and skins of irregular shape of less than 1 cm in width and of varying length having a maximum area 1/4 sq. ft is outside the purview of Export Trade Control.

For policy see Annexure II.

"On merits"

"On merits"

"On merits"

"On merits"

"On merits"

Export will be allowed as provided under OGL, 3

Export will be allowed as provided under OGL-3.

"On Merits"

(Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

"On Merits"

"On Merits".

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis subject to the minimum export price of Rs. 18/- per Kg. f.o.b.

Export will be allowed as provided under OGL. 3 "On merits"

- (i) Export of raw wool upto 36s quality will be allowed within a limited ceiling.
- (ii) Raw Wool above 36s quality will not be allowed for export.
- "On merits". In cases of import of raw wool against Advance Imprest licenses, export of wool tops allowed without licensing formalities as per conditions of such Advance Imprest licences.

Export will be allowed as provided under OGL. 3 "On Merits".

Export will be allowed as provided under OGL. 3 Export will be allowed as provided under OGL. 3

Export will be allowed as provided under OGL. 3

Textile Agreement.

B 1 2 2. Miscellaneous Fibres: (i) Staple Cotton (ii) Assam (iii) Comillas Export will be allowed as provided under OGL 3. (iv) Cotton decoloured damage due to fire/water (v) Zoda and Sweeping (vi) Yellow Pickings (vii) Others Export will be allowed as provided under OGL. 3 68A. Soft Cotton Waste/Hard Cotton Waste. Export will be allowed as provided under OGL. 3 69. Cotton yarn of all types in all Counts as well as tyre cord yarn 70. Textile, the following:— "On Merite" (i) Textile cloth and materials thereof of olive green shade excluding pure silk and artificial silk fabrics and materials thereof (including hosiery); Export of tent/tent cloth of O.G. shade will be allowed (ii) Tent |Tent cloth. "On merits", Tent Tent cloth other than olive green shade will be allowed as provided under OGL. 3 Export will be allowed as provided under OGL. 3 (iii) Handloom striped bedspreads known as "Etawah Stripes" except exports to U.K (iv) Handloom cloth of lungi design of non-fast colours (including those having bleeding properties) and garments made therefrom except exports to U.K.-(a) Handloom fabrics of the variety commonly known as "Bleeding Madras" Export will be allowed as provided under OGL, 3 (b) Garments made out of "Bleeding Madras". (c) Varieties other than "Bleeding Madras" garments made out of bleeding Madras (v) Export to EEC Member-States of Textiles Export will be allowed as provided under OGL, 3 and Textile products made from cotton, wool, and man-made fibres (excluding jute, silk, and flax) under the Indo-EEC Textile Agreement. (vi) Export to U.S.A. of Textiles made from Export will be allowed as provided under OGL, 3 cotton, Wool, and man-made fibres (excluding jute, silk and flax) under the Indo-U.S. Textile Agreement. (vii) Export to Austria of certain cotton textiles Export will be allowed as provided under OGL. 3 and textile products under Memorandum of Understanding between India and Austria. (viii) Deleted (ix) Export of certain cts of cotton, Export will be allowed as provided under OGL 3. wool and man-made fibres or blends thereof to Sweden under the Indo-Swedish

(I) Export of textile products of cotton and man-made tibres to Finland under the Memorandum of Understanding between India and Finland

(xi) Deietou

(xii) Export to Cotonou, Lome and Accra [Chana) of Real Madras Handkerchief RMHK)

(xiii) Export of certain textile products of cotton, wool, and man-made fibres and blends thereof to Canada under the Memorandum of Understanding between India and Canada.

(xiv) Garmania and answear of all types exported to commune hot covered by bilateral Textile Agreements and items not subject to the provisions of the bilateral Agreements in the case of countries with which India has such agreements.

(xv) Fabrica and many-ups exported to countries not covered by bilateral Textue Agreements, and fabrics and made-ups not subject to the provisions of the bilateral Agreements in the case of countries with which India has such Agreements

71. (i) Raw jute, mesta and jute cuttings excluding caddles

(ii) Jute Carpet Backing Cloth.

72. Coir and coir products

- 73. (i) Hand knotted woven woollen carpets of Persian and Mobarik designs upto 32,000 knots per sq. metre
 - (ii) Hand knotted woven woollen carpets and rugs except of Persian and Mobarik designs

74. Silk carpets and carpets made of synthetic/mixed and/or blended fibres

75. Knitwear (Woollen and mixed)

Footwear, all sorts except footwear made of snake|Reptile Skins.

77. (i) Deleted

(ii) Deleted

Export will be allowed as provided under OGL. 3.

Export of Real Madras Handkerchief (RMHK) made on Handloom to Cotonou, Lome and Accra (Ghana) will be allowed both under irrevocable. Letter of Credit terms as well as CAD (Cash Against Documents) terms subject to a declaration by the exporter that the Real Madras Handkerchiefs exported are made on Handloom. Export of RMHK on CAD terms will be allowed only to the extent the exporter produces a cover from the Export Credit and Guarantee Corporation Ltd. (ECGC). Export of Real Madras Handkerchiefs made on Powerloom will not be allowed.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export with be allowed as provided under OGL 3.

Export canalised under OGL 4 (See Annexed 1)

Export to countries in North America—canalised under OGL-4 (See Annexure-I). Export to other destinations will be allowed on decontrolled basis. Export will be allowed as provided under OGL 3.

Export will be allowed as provided under OGL 3.

Export will be advised as provided under CGL, 3 Note: It is clarified that export of "Namdas" is allower on de-controlled basis.

Export will be allowed as provided under COL. 3

- (1) Export of Knitwears (Wooflen & Mixed) of Olive Green Shade will be allowed on "merits"
- (2) Knitwear_s (Woollen & Mixed) other than the Olive Green Shade will be allowed as provided under OGL. 3 and OGL. 4.

Export will be allowed as provided under OGL, 3 and OGL, 4 (See Annexure I)

3

- (iii) Manufactures and products having silver as ingredient, the following:
- 5 Engineering and other Products :
 - 1. Switch gear, Control gear, Starters, Relays, having silver content.
 - 2. Electrical contacts made of silver alloy or silver bimetal contacts.
 - 3. Storage batteries, all types
 - 4. Electrical and electrosic goods equipments.
 - 5. HRC fuses.

II. Handicrafts:

- 1. Silver plated or inlaid handicraft products copper, brass, bronze, bidrl and bell metal
- 2. Zari embroidered pieces of the following types :--

Purses, Evening bags, Cornis, Belts, Badges, Spectacle cases, Caps, Headwear, Jari Collars, Gloves, Shoe-uppers, Ladies Bags, Picture Panels, Picture-frames and Boxes, plaques, motifs, crests, emblems, military decorations, eyeglass cases, bag plaque, cuffs, watch straps, borders, stoles

- 3. Zari Bangies
- 4. Lacquerware
- 5. Inlay work on wood
- 6. Hand Embroideries including Artistic Phulkari and Chikaa work, Goto, Fods and Kasida embroidery, Applique work, Kantha, Chain stitch embroidery and Bead and Glass Work
- 7 Hand-made lace and lace goods.
- 8. Artistic articles of mother of pearls,
- Artistic articles of Horns, Bone and Conch Shell.
- Buttons and studs (other than of metal, plastic, glass).
- 11. Bangles other than those of glass and plastic.
- 12. Artistic handbags, Belts, Caps, and Headgears of materials other than plastic or leather.
- 13. Articles of beads, wall and other types of bangings hangers and lamp shades.
- 14. Ash-trays fitted with aluminium and lac decorated with glass heeds and chattons.
- 15. Raksha bandhan made from imitation zari, plastic sponges, etc.
- Malas and necklaces using natural seeds and nuts.
- 17. Artistic Empty card-board wood jewellery boxes lined with art silk or velvet.

Export will be allowed as provided under OGL 3.

10.

1

1

3

- 18. Imitation Zari.
- 19. Silver Zari.
- Fabrics in the making or embroidery of which silver or silver zarl has been used.
- 21. Deleted

II Silver Jewellery:

- 1. Silver jewellery including costume jewellery
- 2. Silver filigroo

Note: Manufactures and Products having silver as an ingredient and not covered by S. No. 77 (iii) above are banned for export vide S. No. 72 of Part 'A'.

- 78. Deleted
- 79. Deleted
- 30. Iron and Steel, other man cast Iron pipes and fittings !--
 - 1. Deleted
 - 2. Ingots
 - 3. Deleted
 - 4. Rolled Structural Sections
 - 5. Hot rolled plates/sheets/strips
 - 6. Cold rolled sheets/strips/coils.
 - 7. Galvanised corrugated/plain sheet...
 - 8. Rails and rolled bearing plate bars.
 - Carbon/Silico Manganese/Crome Vanadium Spring steel in all categories, other than wire rods
 - 10. Sulphur bearing free cutting steels in any cate-
 - 11. Railway Wheels, Axles, Tyres and/or complete wheel sets, Pressed Steel sleepers

Note i Alloy Steels covered by S. No. 41 (xviii) of Part 'A' is banned for export

- 12. Light rails (20 kgs. or less)
- 13. Fish Plate.
- 14. Window, door and ventilator sections.
- 15. Rods and bars made out of imported billets.

Export will be allowed as provided under OGL, 3.

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I)

Export allowed only as a part of a composite export contract for complete rail network on decanalised basis Licenced freely.

Export will be allowed as provided under OGL 3. Export will be allowed as provided under OGL-3

Note: Export of 'BRIGHT STEEL BARS AND SHAFTINGS' will be allowed on de-controlled basis direct by the Customs Authorities without any licensing formalities.

81. Ferro Alloys 1

- (i) Ferro manganese slag
- (ii) Ferro manganese (Other than ferro manganese containing less than 0.05 per cent carbon) silica manganese
- Ferro Chrome (Other than ferro chrome containing less than 0.03 per cent carbon and nitrogen bearing) silica chrome
- (iv) Ferro silicon
- (v) Ferro-titanium
- (vi) Ferro alloys other than those specified in (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above

82. Deleted

83. Ferrous Scrap, the following:

- (i) C. I. Skull Scrap
- (ii) Rejected/Broken ingot mould and Bottom plate scrap
- (iii) Mill Scale Scrap
- (iv) Cast Iron Chilled roll scrap
- (v) Tool and Alloy Steel Scrap (excluding stainless steel and high speed steel scrap)
- (vi) Cobalt bearing high speed steel scrap
- (vii) Grindings of high speed steel
- (viii) Turnings and borings of high speed steel

Note: Gategories other than those specified in (i) to (viii) above are banned vide S. No. 59, Part 'A'.

84. Aluminium, wrought and aluminium alloys

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).

Export not allowed.

Export canalised under OGL-4 (See Annaxure 1).

- Export of EC Grade aluminium alloy rod or Properzi Rod or Wire Rod not allowed.
 - 2. Export of Aluminium Circles of 18 to 24 gauges (0.56 mm to 1.22 mm) not allowed.
- 3. Export of Aluminium semis and aluminium alloy semis in the form of rolled products (sheets, plates, circles etc.) extrusions (tubes, pipes, sections, rods other than EC Grade wire rods|alloy rods) and foils allowed freely.
- Export of Aluminium alloys-unwrought allowed 'On Merits'.
- Export of All Aluminium Conductors (AAC) and Aluminium Conductors Steel Re-inforced (ACSR) will be allowed freely by endorsement on shipping bills by the Licensing Authorities.

,

"On Merits"

- 85. Non-ferrous metals and alloys un-wrought not shown elsewhere in the Schedule.
- 86. Metal Scrap, other than ferrous scrap containing more than 0.50 per cent nickel or 0.20 per cent of molybdenum or 1.00 per cent tungsten or 0.20 per cent vanadium or 1.00 per cent cobalt and Mill Scale Scrap.
 - (i) Nickel Cadmium battery scrap
 - (ii) Stellite
 - (iii) Platinum scrap
 - (iv) Nickel scrap excluding nickel pellets
 - (v) Nichrome Scrap
 - (vi) Scrap of other metals
- 87. Metallurgical residues i.e. drosses; skimming slags, ashes, slims and flue dust (other than those of gold and silver):—
 - (a) Containing less than 15 per cent of free metal content:

Export will be allowed as provided under OGL 3. Export will be allowed freely

3

Export will be allowed freely on the condition that after refining and reshaping full 100 per cent less refining losses of the scrap is imported back into India.

Export will be allowed freely on the condition that after refining and reshaping full 100 per cent less refining losses of the scrap is imported back into India in the form of nickel plate anodes.

"On Merits".

"On Merits".

Licensed freely for outright sale/for treatment abroad and re-import of the refined metal subject to the following conditions:

- (i) the free metal content in the metallurgical residues is less than 15 per cent by weight and the same is in a finely dispersed condition;
- (ii) A complete analytical report is furnished by the exporter alongwith other shipping documents from one of the recognised analysts certifying that the free metal content in the metallurgical residues is less than 15 per cent by weight and the same is in a finely dispersed condition and 100 per cent chemical composition of the residue. A sieve of 1/6" mesh is to be used by the Analyst and the fact to be mentioned in the analytical report;
- (iii) no foreigh exchange will be allowed for reimport of the refined and/or for re-import of the refining and other charges etc. and that such charges will be paid by the exporters in the shape of metallurgical residues refined metal. Import of the refined metal will be subject to issue of a C.C.P. by the concerned port licensing authority;
- (iv) The foreign exchange earned from the sale of metallurgical residues/refined metal abroad will be brought back into India;
- (v) The exporter observes the G.R. Form procedure of the Reserve Bank of India and with the 3rd Copy of the G.R. Form, a certificate of final weight preliminary and final report of assay, together with the final settlement of accounts from the refiner should also be forwarded by the exporter to the Reserve Bank of India.

(b) Containing 15 per cent or more of free metal content.

2

- Railway Wagons, passenger coaches and locomotives.
- 89. Motor vehicles and parts thereof (excluding old scrap parts), the following:—
 - (i) Motor vehicles namely lorries, motor minibuses, vans and chassis for the same.
 - (ii) Imported motor vehicle parts.
 - (iii) Trucks
 - (iv) Tractors
 - (v) Giant size tyres and tubes
 - (vi) Deleted
- 90. Aircraft and parts and accessories thereof.
- 91. Arms and Ammunition and Military stores other than sharp edged weapons viz., khukries, kirpans, kris, hunting knives, swords etc.:—
 - (i) Muzzle loading weapons and Breach loading or bolt action weapon such as Shot-guns, rifles, revolvers, pistols and their ammunitions.
 - (ii) Fire arms and ammunition other than those mentioned at (i) above.
 - (iii) Military Stores.

92. Footballs

93. Deleted.

94. Deleted.

Export not allowed.

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).

3

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export allowed as provided under OGL-3. Export of imported motor vehicle parts not covered under OGL-3 is allowed on licensed freely basis subject to preshipment inspection by Export Inspection Council.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

- 1. Aircraft spare parts, components and accessories when exported by airlines operators both Indian as well as foreign—for repairs; overhaul on returnable basis—export will be allowed as provided under OGL-3.
- 2. In all other eases export will be allowed "On merits".
 - (i) Export will be allowed as provided under OGI-3.
 - (ii) Export will be allowed "On Merita".
- (iii) "On Merits"

Export of Replicas of Antique weapons will be allowed by Licensing authorities on production of a certificate in prescribed form from the District Magistrate, Collector or Commissioner of Police under whose jurisdiction the replicas have been manufactured to the effect that replicas have been rendered innocuous as fire arms and correspond to the sample inspected by the Director of Inspection, Depti. of Defence Production. A copy of the application will be tent simultaneously to (i) The District Magistrate and (ii) The Superintendent of Police in whose jurisdiction the intended place of export is situated.

Export allowed as provided under OGL-3.

Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

108	THE GAZETTE OF INDIA:	: EX1RAORDINARY [PART ISec		
1	2	3		
95.	Gold Jewellery	Export allowed by endorsementhe port licensing authorities aga Export Replenishment Scheme.	inst the Gold Jewellery	
96. (Gum Rosin	Export will be allowed as provi	ided under OGL-3	
97. 5	Sodium Chloride IP BP GR EPC grade	Expert will be allowed within actual manufacturers merchan Houses subject to fulfilment contions:—	nt exporters Export	
		 Sodium Chloride of IP B under a drug licence and GR/EPC Grade shall onl 	Sodium Chloride of	
		2. Sodium Chloride of the at be exported in packages b		
		3. Merchant Exporters Exporter a certificate from the actus Sodium Chloride exported GR EPC Grade.	al manufacturers that	
98.	Coconut, the following:			
	(i) Dehusked Coconut Whole	Export will be allowed within a to minimum f.o.b. value of Rs.		
	(ii) Coconut protein and Coconut honey	Export will be allowed as prov	ided under OGL-3.	
	(iii) Coconut flour (iv) Desiccated Coconut	Export will be allowed within a	limited ceiling.	
99.	Cotton Linters	Export will be allowed within a come, first-served basis.	limited ceiling on first-	
100.	Deleted	come, more conventional		
101.	Deleted.			
102.	Deleted			
	Writing and Printing Paper including Airmail tissue paper below 34 GSM, excluding hand-made paper.	Export will be allowed within a come, first-served basis	limited ceilling on first-	
104.	Surgical dressings	Export will be allowed as pro-	vide under OGL 3.	
105.	Frozen Animal Semen.	"On Merita".		
106.	Sca weeds, all types.	Export will be allowed within	a limited ceiling.	

ANNEXURE I List of trems export of which is canalised

	ial D		J	item					E.T.C. Classification		Remark
1				2		•	 -		3	4	5
1.	Onion:		•	,		•	•		B-16(i)	NAFED	
2.	HPS ground	inuts		+		ı			B-23(i)	NAFED	
3.	Sesame Seco	ŧ.			,				B-23(iii)	NAFED	QGL-4
4.	Niger Seed	•				٠	-	,	B-23(iv)	NAPED	
5.	Deleted										
Ø.	Castor oil	when	Oxi	orted	to R	upco	Paymo	ent			
	Areas			,	,	•			B-31(lii)	State Trading Corporation	OGL-4
7.	Sugar								B-33(i)	State Trading Corporation	OGL-4
8.	Molasses	,							B-35	State Trading Corporation	OGL-4
9,	Deleted			-							
10.	Coment		•	•	à	4		•	B-44	(i) State Trading Corporation (ii) Engineering Projects (India) Ltd. only for use in construction Projects undertaken by them in Foreign Countries.	OGL-4
1.	(i) Iron ore exporte West Bo	d to Ja	pan,	ore o South	f Goa Kores	origir , Taiw	when an and	ì	3-45(il)	Minerals & Metals Tracing Corporation	OGL-4
	(ii) Export	of Iron	ore.	concer	trates	nren	red h	יטי		T 1 11 7 . 0 0 . (.)	A 1
	benefici grade o duced	re con	italni	nu 40	% or .	ation (of lo	¥ 7 0⊷		Kudremukh Iron Ore Co. Ltd.	OGL-4
12.	benefici grade o	ore con by Ku Ore	italni idred is (ng 40 nukh l	% or Iron (ling	ation (less F Ore C	of lo	₩7 O⊶ di.	B-45(v)	Minerals & Metals Trading Corporation	
13.	benefici grade o duced l	Ore danga	italni idreo s (:nese	ng 40 nukh l (exclude Di-ox	% or from (ling	ation of less F Ore C	of lo e pro co. Lie	vv o⊶ di.	B-45(v) B-45(xiii)		OGL-4
13.	Manganeso Processed M Chrome ore included in it	Ore danga S and a Part A	s (concessions)	ng 40 nukh l (excluse) Di-ox entrate luding of all greatured a	% or from (ling dide st oth mica rades; and fa	ation of less F Ore C Cher or tha block and v bricat	of lo c production of the micalland of the a these s, micalland of the arietics of micalland of the	W OH OH	B-45(ziii)	Minerals & Metals Trading Corporation	OGL-4
13.	Manganese Processed Manganese Processed Manganese Processed Manganese Processed Manganese Processed Manganese Included in Manganese Mang	Ore danga s and application below	tainideen s (cness coness a income ings conclude cobtinate the s	oxeluce Di-oxelucing of all gottured a ling face ained of size opecific	% or from () ling lide mica cades and fa and cades and fa and cades and fa and cades are former.	chej chej chej dr tha block and v bricat sutting colour of p	of to e price. Lie micallina thes a thes arietics arietics and mical micallina mical is co	WY OIL Y A MARKATAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	B-46(ii)]	Minerals & Metals Trading Corporation Minerals & Metals Trading Corporation	OGL-4
13.	Manganese Processed M Chrome ore included in 1 (i) Processed films an oxoludia (ii) Mica was and whisidered	Ore danga s and application below Coke	tainideen s (cness coness a income ings conclude cobtinate the s	oxeluce Di-oxelucing of all gottured a ling face ained of size opecific	% or from () ling lide mica cades and fa and cades and fa and cades and fa and cades are former.	chej chej chej dr tha block and v bricat sutting colour of p	of to e price. Lie micallina thes a thes arietics arietics and mical micallina mical is co	WY OIL Y A MARKATAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	B-46(ii)]	Minerals & Metals Trading Corporation Minerals & Metals Trading Corporation	OGL-4
13.	Manganese Processed Manganese Processed Manganese Processed Manganese Processed Manganese Processed Manganese Included in Manganese Mang	Ore A ang a set of mich is ich bec below Coke co).	tainidren s (nese conce a inc ings (obticause the s proc	oxelue Di-ox entrate luding of all go tured a ling fac- ained of size- pacific	% or from () ling dide mica oth mica rades; and fa and continue to by pi and continue to the factory of the from the factory of the factory o	cher cher cher cher der tha block and v bricat sutting foccusi colour of p	of lose processes a those s, mice all mice arietions and mice arietions and mice arietions are corrected mice arietions and mice are corrected mic	wy ood . yy ala da an-od br	B-46(ii) B-46(iii) B-46(iii) B-46(iii)	Minerals & Metals Trading Corporation Minerals & Metals Trading Corporation Mica Trading Corporation of India Limited	OGL-4
13. 14.	Manganese Processed Manganese Processed Manganese Processed Manganese Processed Manganese Processed Manganese Included in Manganese Mang	Ore dangar and part A cod mice despiting mate control is ich becobelow. Coke co). cum crude	a income a i	oxelue Di-ox entrate luding of all go tured a ling fac- ained of size- pacific	% or from the state of the stat	cher cher cher cher der tha block and v bricat sutting foccusi colour of p	of lose processes and mice all las coordinates and mice a	wy ood . yy ala da an-od br	B-46(ii) B-46(iii) B-46(iii) B-46(iii)	Minerals & Metals Trading Corporation Minerals & Metals Trading Corporation Mica Trading Corporation of India Limited MMTC	OGL-4

1	2	3	. 4	5
19.	(l) Exposed cinematographic film (feature films) including sale of video Rights of Indian feature films, excluding low budget feature films (produced at a cost not exceeding Rs. 20 lakhs) (ii) Videotaped cinema films (including cassettes)	B-55	National Film Development Corporation	OGL-4
2 0.	All categories of semiprocessed hides and skins including BI tanned and wet blue hides and skins and crust leather.	B-59	State Trading Corporation	
21.	(i) Raw jute, mesta and jute cuttlings excluding caddies.	B-71(i)	Jute Corporation of India	OGL-4
21.	(ii) Jute Carpet backing cloth when exported to countries in North America	B-71(ii)	State Trading Corporation	OGL-4
22.	Woollen Knitwears other than of Olive Green Shade exported at prices below the minimum export price as indicated under S. No. 66 of OGL. 3.	B-75	Handlorafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited.	
23.	Footweat-closed leather shoes not covered by S. No. 67 OGL-3.	B-76	State Trading Corporation	OGL-4
	Iron and Steel, other than east fron pipes and fittings 1. Deleted 2. Ingots 3. Deleted 4. Rolled Structural sections 5. Hot rolled plates/sheets strips 6. Cold rolled sheets/strips coils 7. Galvanised corrugated/plain sheets 8. Rails and Rolled Bearing Plate Bars 9. Carbon/Silloo manganese/Chrome Vanadium spring steel in all categories other than wire rods 10. Sulphur bearing free cutting steels in any category. 11. Railway Wheels, Axles, Tyres and/or complete wheel sets Pressed Steel Sleepers.		Steel Authority of India Limited	0 GL-4
25.	Ferro-Alloys (i) Ferro-manganese slag (ii) Ferro-manganese (other than ferro-manganese (other than ferro-manganese containing less than 0.05 per cent carbon/silica manganese) (iii) Ferro-Chrome (other than ferro-chrome containing less than 0.03 per cent carbon and nitrogen bearing/silica chrome) (iv) Ferro-silicon (v) Ferro-titanium.	· }B-81	Steel Authority of India Limited	00L-4
26	(i) C.I. skull scrap (ii) Rejected/broken ingot mould and bottom plate scrap (iii) Mill scale scrap (iv) Cast iron chilled roll scrap (v) Tool and alloy steel scrap (excluding stainless steel and high speed steel scrap) (vi) Cobalt bearing high speed steel scrap (vii) Grindings of high speed steel (viii) Turnings and borings of high speed steel	B-83	Metal Scrap Trade Corporation	OGL-4
27.	Railway wagons passengers coaches and loco- motives	B-88	Projects Equipment Corporation	OGL-4

ANNEXURE II

The policy for export of Wood and Timber shall be as under:

- 2. For the purposes of Export Policy of Wood and Timber the following definitions will be adopted:
 - (i) "Timber" means, logs, rough squared or in the round including Stumps;
 - (ii) "Stump" means the base of a tree and its roots left in the ground after felling;
 - (iii) "Sawn timber" means beams, planks, reepers, rafters, fence posts or poles, sleepers or scantling fashioned from timber, whether seasoned or not, in the round or crossed conditions, whatever be the manner of sawing as laid down in the Indian Standards Specification No. 1707-1776; and
 - (iv) Processed timber means timber other than those in log or sawn sizes and includes(a) veneer (maximum thickness 5 mm), plywood, coreboard, particle board and such other factory made products (b) items of furniture door and window frames, door handles, wooden parts of musical instruments and other consumer or industrial items in assembled or knocked down condition and blank having a maximum cross section of 4 sq. inch and maximum length 3 ft. excluding blanks of Sandalwood (Note: Export of Tokobashira and blanks of Sandalwood will not be allowed).
- 3. Export of the species of wood and timber included at S. No. 33 of Part 'A', Schodule I to the E(C)O, 1977 shall not be allowed.
- 4. Sandalwood in the form of dust, chips, flakes and powder will be allowed freely under OGL-3.

- 4A. Red Sanders Wood in the form of Chips will be allowed under OGL-3 on production of a Certificate of Origin as follows, for acquiring Red Sanders Wood and accounting for the quantities consumed in the manufacture of chips at the time of export:—
 - (a) In respect of Red Sandors Wood emanating from Andhra Pradesh, Certificate of Origin to be issued by the Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh. Certificate given by any other authority will not be accepted.
 - (b) In respect of Red Sanders Wood emanating from Tamil Nadu, Certificate of Origin to be issued by the Chief Conservator of Forests, Tamil Nadu. Certificate given by any other authority will not be accepted.
- 5. Processed timber of all species, except Red Sanders Wood will be allowed under OGL-3 to all permissible destinations. However, processed timber made out of Red Sanders Wood will also be allowed under OGL-3 on production of a certificate of origin as follows, for acquiring Red Sanders Wood for manufacture of processed timber:—
 - (a) In respect of Red Sanders Wood emanating from Andhra Pradesh, Certificate of Origin to be issued by the Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh. Certificate given by any other authority will not be accepted.
 - (b) In respect of Red Sanders Wood emanating from Tamil Nadu, Certificate of Origin to be issued by the Chief Conservator of Forests, Tamil Nadu. Certificate given by any other authority will not be accepted.
- 6. Export of Bamboo shall not be allowed vide Sl. No. 33(iii) of Part 'A' Schedule-I to the E(C)O, 1977.

ANNEXURE III

Price schedules showing F.A.S. [F.O.B. prices of different varieties|grades and qualities of inica and other conditions applicable to their export

The minimum f.a.s./f.o.b. prices of different varieties, grades, and qualities of mica shall be as shown in Annexure A to E and their export shall be subject to the conditions shown in Annexures F and G.

2. Export of Strip mica cut plates, breadth of which is not more than 1/3 of the length, shall be allowed at PAS price equal to six times the price applicable to the STC size and variety of mica used in the manufacture of the exported product.

Export of -

- (i) Stova plates and Discs;
- (ii) Punched Washers; and

- (iii) Other fabricated mica will, however be permitted only at an FAS price equal to four times the price applicable to.
- STC size and variety of mica used in the manufacture of Stained B and better quality exported product.
- Grade and variety of mica used in the manufacture of H.S. and below quality exported product.

There will, however, be no premium for thickness of any of these stems.

Export of condenser cut plates will be permitted only at an f.a.s. price equal to 5½ times the price applicable to STC size and quality of mica used in the manufacture of exported product when the area of the cut plate is below 1½ or 805 sq. mm. and 5 times when the area of the cut plate 1½ or 805 sq. mm. and above

ANNEXURE 'A'

Minimum F.A.S. and P.O.B. prices of Mica Blocks (Grade Numbers 2 and up including specified patterns)

0.4	CL &	SS	F.	S.	GS(T)) .	(GSM)	
Grade	EAS	FOB	FAS	FOB	FAS	POB	FAS	FOB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O.O.E.B. Spl.	9,281.25	11,971.46	8,043 . 75	10,375.26	5,568.75	7,182.87	4,485.95	5,786,22
Q E.E. Spl	6,187 50	7,980.97	5,568.75	7,182.37	4,331.25	5,586.68	3,712.50	4,788.58
BE Spl.	5,271 25	6,747.55	4,331.25	5,586.68	3,403.13	4,389.54	2,784.38	3,591.44
Вя- Spl.	4,021 88	5,187 64	3,248 45	4,190,03	2.784.38	3,591.44	2,165.63	2,793.35
Special	2,887 50	3,724,45	2,454.38	3,165 69	2,021,25	2,607.12	1,588.13	2,048.46
	1,646.57	2,123 83	1,097 74	1,415.02	686.07	884.93	508.20	655,50
	1,111 70	1,433 93	808.37	1,042 68	557 45	719.03	412 93	532 62

	STO	'A'	STD	1	STD 1	B'
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
	10	11	12	13	14	15
O.O.E.E. Spl.	3,588. 75	4,628.96	2,784.38	3,591.44	2,010.95	2,502.83
O.E.E. Spl.	2,939.07	3,790.97	2,010.95	2,593.83	1,175.63	1,516.39
E.B. Spl.	2,010,.95	2,593.83	1,392.20	1,795.73	928 13	1,197.15
Ex. Spl	1,546.88	1,995 25	1,082.82	1,396.68	680.63	877,91
Special	155 00	1,489.78	693 00	893, 87	433,13	558,67
1	431 97	557.18	304 92-	393.30	235.06	303.19
2	350,99	452,73	209,65	270,42	152.46	196.65

		HS	D	5 -	CL-1		
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	
O.O.B.E. Spl.	1,392.20	1,795.73	959.07	1,237.06		**	
O.E.E. Spl	928 13	1,197.15	680,63	877.91	••	••	
B.B. 8pl.	618 V \$	798,10	464.07	598,58	••	••	
Br. Spl.	104 07	598,58	309.33	399,06	••	•	
Special	311 63	409.70	202,13	260.72	••	••	
1	15 8 83	204 87	112 48	145.08	447.22	576.85	
2	108 01	139.32	85.78	110,64	313.43	440,28	

	 	than CL	of Kuby AQ	Green BC) or Ruby BQ	5po	t ben	Spotte	d II
	•	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
O.O.E.E. Special	 	3,588.75	4,628.96	2,010.95	2,593.83	340.32	438.96	306.30	395.08
O.E.E. Special		4,939_07	3,790.97	1,175.63	1,516.35	245 03	316,05	217.80	280.93
B.B. Special .		2,010.95	2,593.83	928.13	1,197.15	181.50	234.11	158.81	204.84
Ex. Special .		1,546.88	1,995.25	280.63	877.91	147.48	190,23	130,46	168,21
Special		1,155.00	1,489.78	433.13	558.68	124.79	160.96	107,78	130.02
1	1	344,05	433,77	196,35	253.26	87.93	113,42	79.41	102.40
2		241,08	310.96	120.71	1554.70	68.06	87.79	59.55	76.81

	Red Copp	er Std. I	Red Cop	per Std. II	Washer Mıca		
	FAS	FOB	FAS	FOB	PAS	FOB	
O.O.E.E. Special	278.45	359,16	247,50	319.24	· ••	•	
O.E.B. Special	204.20	263,39	182.82	235,81	• •	• ,	
E.E. Special	141.81	182 91	128.91	166.28	262.84	3,37,49	
Ex. Special	113.44	146.32	100,56	129.71	178.68	230.57	
Special	90.25	116.41	77.35	99.77	111.17	143.39	
1•	59 55	76 81	51,06	65.87	65,60	84.61	
2	51,06	63.86	39.71	51.22	5 0.05	64,56	

_			CL &	SS	F.,	S.	GS	(I)	GS(M)	
•			FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
3 .			631.66	753.72	451.25	538,45	322.44	384.75	238.87	285.03
4	•		483.23	576.60	345,29	412.01	246,62	294,28	182,69-	217.99
5		,	362,20	432.19	259.12	309.19	184.96	220.70	137.02	163.50
5 <u>1</u> .			264.00	315.01	288.63	225.08	135.66	161.87	100.49	119,91
6	,	•	93.83	111.97	78.14	93.24	65.20	77.80	48,29	57.63
▼			42.60	50.83	36,74	43.84	30,71	36,64	22.77	27.14

HS	-	l. B	Std. B		Std. I		Std					
FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	PAS	FOB	FAS					
76.30	63.94	109.01	91.36	136,24	114.18	242.27	203.04	•	•	•	•	3
65 40	54.80	95,38	79.93	114,46	95.92	185.30	155.29		•			4
49.04	41.10	68.11	57.08	89.02	75.36	138.39	115,90	•				5
32.71	27.41	59.04	41.10	70.85	59.38	101.94	85,43					51
610.83	9.08	14.44	12.94	22.20	18.68	40.83	34.2		•			6
8.87	7,43	12,77	10,70	17.15	14.37	32.46	28,04		•			Ţ

		 		D	S	Green (CĹ I	Green CL I	I or Ruby A	Q Green BQ	Green BQ or Ruby	
	ć			FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	PAS	FOB	
3		 •	•	47,45	56.62	170.70.	203.69	131.32	156.70	68.51	81.57	
4			•	37.08	: 44.21	143,40	171.11	110,29	131,60	59.58	70.85	
5				27.17	32.32	112.69	134.47	86.69	103,44	45.67	54.50	
5 <u>1</u>		•	•	13,38	15.97	88.76	105.91	68.28	81,47	. 33,13	39,53	
6				3.28	3.91	29,91	35.69	23,00	27.44	11.50	13,72	
7				2,87	3.42	17.77	21.20	13.66	16,30	6.48	7.73	

·			Spotte	d I	Spotte	d II	Red/Copp	per Std. I	Red/Copp	oer Std.II	Washer	Mica
		-	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	POB
3 .			45,28	54.03	37.04	44.20	32.94	39.31	24.71	29.48	28.82	34.39
4			37.04	44.21	30.88	36.84	24.71	29.48	20,59	24.58	21,62	25.80
5			26.76	31,93	22.64	27.01	18.53	22.11	14.41	17.19	15.86	18.92
51			17.50	20,88	13.38	15.97	11.34	13.53	8.23	9.82	8,04	9.59
6		•	4.32	5.15	3.28	3.91	2.16	2.58	1.84	2.20	1.96	2.34
7			2.87	3.42	2.87	3,42	••		•			, .

,					Specific	Sizes				
Grade	FS		GS(M)		Std.A		Std	l. I	Std. B	
-	FAS	FOB	FAS	FOB	PAS	. FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
11" dia or 38 mm .				• •	56.18	67.07	37.69	44.97	25,69	30,65
14" dia or 34.5 mm				••	49.33	58,86	30,83	36.79	20,56	24,53
i "×1i"	•	••	• •	٠	49.33	58.86	. 30 83	36.79	20.56	24,53
1 a" dia or 31 MM .	••			••	39.96	47.68	23.00	27.44	17.78	21.22
11 dia or 28.6 mm .	••	••	• •		37.09	44.26	20.85	24.88	16,17	19,29
1 1/16" dia or 27 mm		••			35.95	42,90	19.70	23.51	13.66	16.30
1" dia or 25 mm .			*		34.22	40.83	18.68	22.29	12,94	15.44
15"/16" dia or 24 mm .		• 0		٠	32,41	38.67	17.24	20.57	12,22	14.58

						HS		Green CL Ruby II AQ Green BQ Ruby BC				
Grade	•					FAS	FOB	FAS FOB.		FAS FOB		
11' dia or 38 mm		••	.,	· · ·		18,85	22.49	43.33	51.,70	22,28	26.59	
11" dia or 34.5 mm	•		• •			17.14	20,45	35,45	42,30	18.85	22.49	
5/8"×11"		• •				17.14	20.45	35.45	42,30	18.85	22.49	
1+ dia or 31 mm		••				14.01	16,72	26.46	31.57	14.37	17.15	
14 dia or 28.6 mm			• *			11.69	13.95	•			• •	
11/16" dia or 27 mm	• .		•• ,			10.13	12.09	24,57	29,32	12.94	15.44	
1" dia or 25 mm		••	• •			8.58	10.24			••		
15/16" die or 24 mm			* *	• •	.,	8.58	10.24	23.00	27.44	11.50	13.72	

STRIP MICA

Grade		CL &	SS	F.S.		G.S.I	•
		F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.
Length	Breadth		· <u>-</u> -				
10° TLT 11° or	1" TLT2" or		••				
250MMTLT275MM	25MM TLT 50 MM			••		1237,50	1596,19
Do.	2' and Up or	••		• •	••	1546.88	1995.25
11' TLT 12' or	50 MM and Up				••	1540.00	1333,23
•	1" TLT 2" or		• •			1546.88	1995.25
275 MM TLT 300 MM	25 MM TLT 50 MM			-,		4210.00	1775.25
Do.	2° and Up or	••	••	•		2165.63	2793.35
	50 MM and Up	••	••	•	• •	2103.03	2193,33
12° TLT 13° or	1" TLT 2" or					2165.63	2793.35
300 MM TLT 325 MM	25 MM TLT 50 MM .	••	••	• •	••	2105,65	2/93.33
Do.	2° and Up or					2784.38	2501 44
	50 MM and Up	• •	••	••	••	2/04,38	3591.44
13" TLT 14" or	1" TLT 2" or				-	2704 20	2501 4
325 MM TLT 350 MM	25 MM TLT 50 MM .	•••		••	••	2784.38	3591,44
Do.	2" and Up or					2712 60	4500 50
	50 MM and Up	• •	•		••	3712.50	4788.58
14" TLT 15" or	1" TLT 2" or					2212 40	4500
350 MM TLT 375 MM	25 MM and Up .	••			••	3712.50	4788.58
Do.	2° and Up or					4540.50	
	50 MM and Up		٠. • •	••	••	4640,63	5985.74
		Specific Sizes					
4"×4"						1442 77	***
6"×6" .		••	••	••	••	1443.75	1862.23
71/2°× Clr				••	••	2887.50	3724,45
9" x Cir		* *	• •	••	• •	6806.25	8779.07
		• •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••	••	9281,25	1197.46

Grade		C.S,1	M.	S.T.D.'A	•	S.T.D	.I.
		F.A.S.	F.O.B.	P.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.
Length	Breadth						
10° TLT 11° or 250 MM TLT 275 MM	1" TLT 2" or	974.55	1257.03	835.32	1077.44	584.73	754.22
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	1299.38	1676,01	1113.75	1436.57	714.68	921.83
11" TLT 12" or 275 MM TLT 300 MM	1" TLT 2" or	1299,38	1676.01	1113.75	1436.57	812.12	1047.52
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	1786.67	2304.54	1531.43	1975.32	1136,97	1466.5
12" TLT 13" or 300 MM TLT 325 MM	1' TLT 2' or	1786.67	2304.54	1531.43	1975.32	1136,97	1466,53
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624,23	2095.02
13" TLT 14" or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624.23	2095.02
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	2923.60	3771.02	2505.95	3232,31	1949,07	2514.02
14" TLT 15" or 350 MM TLT 375 MM	1' TLT 2' or	2923.60	3771 .0 2	2505.95	3232.31	1949.07	2514.02
Do.	2" and Up or 50 MM and Up .	3753.71	4818.52	3202,05	4130.18	2598.75	3352,01
•		Specific S	lzes				
4"×4" 5"×6"		1240.33 2425.50	1599.84 3128.54	1063, 13 2979,00	1371.28 2681.61	••	•
9' × Cir.				• •	••	••	•

04-		S.T. .	D. . R.	H	1,8.		. 8.	·C.L	.1.
Grade		F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.
Length	Breadth								
10" TLT 11" or 250 MM TLT	1" TLT 2" or 25 MM TLT	371,25	478.86	309.38	399.06	.,	••	••	••
275 MM Do.	50 MM 2" and UP or 50 MM and Up	495.00	638.48	402.20	518.78				
11' TLT 12' or 275 MM FLT 300 MM . **	1' TL! 2' or 25 MM TLT 50 MM	495.00	638.48	402.20	518.78	••			4
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	680,63	877.91	525.95	678.40	•		•	n •
12" TLT 13" or 300 MM TL1 325 MM	1' TLT 2' or 25 MM TLT 50 MM	680,63	877.91	525.95	678,40		* *	-	
Do.	2' and Up or 50 MM and Up	928.13	1197.15	680.63	877.91	••	••	••	~ •
13" TLT 14" or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	928.13	1197.15	680,63	877.91	••	••	••	••
Do	2" and Up or 50 MM and Up	1392,20	1795.73	928,13	1197,15	••	••	:.	••
14° TLT 15° or 3°0 MM TLT	1" TLT 2" or 25 MM TLT	1392.20	1795.73	928.13	1197.15	••	••	* •	••
173 MM Do	50 MM 2" and Up or 50 MM and up	1856.25	2394.29	1392.20	1795,73		•	••	••
	_ *		Specific :	Sizes			•		
4" × 4"			_						
6" × 4"								• •	••
₹∄' Cir 9' Cir	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• •	••			••		••	••

Grade		Green C Ruby	L or 'AQ'		oy 'BQ'	Spott	ed I
		F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F,A.S.	F.O.B.
Length	Breadth	·		<u> </u>			
10" TLT 11" or	1" TLT 2" or	835,32	1077.44	371,25	478.86	• •	••
250 MM TLT 275 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2' and Up or 50 MM and Up	1113.75	1436,57	495,00	638 .48	••	••
11' TLT 12' or	1" TLT 2" or	1113,75	1436,57	495.00	638.48		
275 MM TLT 300 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2" and Up or 50 MM and Up	1531.43	1975,32	680,63	877.91	••	••
12' TLT 13' or	1" TLT 2" or	. 1531,43	1975.32	680,63	877.91		••
300 MM TLT 325 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2° and Up or 50 MM and Up	. 1949.07	`2514.02	928,13	1197.15	••	••
13" TLT 14" or	1' TLT 2' or ,	1949.07	2514.02	928.13	1197.15	••	••
325 MM TLT 350 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2° and Up or 50 MM and Up	. 2505,95	3232.31	1392.20	1795.73		••
14' TLT 15' or	1' TLT 2' or .	2505,95	3232.31	1329,20	1795.73	• •	
350 MM TLT 375 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2° and Up or 50 MM and Up	3200,63	4128.35	1856.25	2394.29	••	••
		Specific	Sizes			_	
4" x 4"		. 1063.13	1371.28		• •		
6' × 0" .		. 2079.00	2681.61	•		• •	
7-1" Cir.				, .	• •		•
9° Cir	• • •			*	* *	• •	

		Spotted	II	Red/Coppe	r Std. I	Red/Copp	er Std. II	Washed	Mica ·
Grade		P.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	P.A.S.	F.O.B
Length	Breadth		• •						,
10" TLT 11" or 250 MM TLT 275 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	**	••	••	* *	••	••	+ •	
Do.	2" and Up or 50 MM and Up								
11' TLT 12' or 275 MM TLT 300 MM Do.	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM 2" and Up or	••	· ••	••		••	••	:1 -\$ ● 14:	
D0.	50 MM and Up	••					••	**	,
12 TLT 13° or 300 MM TLT 325 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	. ••	••	,	•			••	•
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	**	••	••				*14	
3" TLT 14" or 25 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	••	••	**	••	,			,
. Do.	2' and Up or 50 MM and Up	••	••		••		,		
4" TLT 15" or 350 MM TLT 75 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	••				••			
Do.	2" and Up or 50 MM and up					••	••		
			Speci	fic Sizes		y			-
V*×4*			ب ور	••			••	••	
6"×6"			••	••	. ••		••	••	•
7-1/2" Cir			••	••	••		••	••	
Cir			••	••			. ••	••	

Note—for mica strips 15' and longer in widths of 1' TLT 2' and 2' and up the prices are left to be settled between the buyers and sellers, provided, however, that these prices shall not

be less than the corresponding grade price such as for OOBES OEES, etc. as the case may be. It will also not be less than the price for the TLT 15° in width of 2° and up

- (A) SPECIAL ADDITIONS TO MINIMUM F.A.3. PRICES FOR BLOCKS BASED ON THICKNESS, THE NORMAL I THICKNESS OF BLOCK MICA IS 7 MILS AND ABOVE
- I Orders requiring supply of Block Mica in thickness 10 mile and above 15% additional premium of the price of the grade and quality required in addition to the minimum F.A.S. price of the grade and quality shall be charged.
- (a) Orders requiring supply of block mica in thickness 8
 mils and above, 10 per cent additional premium of the price of
 the grade and quality required in addition to the minimum FAS
 price of the grade and quality shall be charged.
- 2. For orders requiring supply of Block Mica split and gauged accurately in one mil thickness, range (Such as 7-8, 8-9, 9-10 10-11, or 0.175-0, 20,0 2 to 0.225, 0.225 to 0.25 the minimum F.A.S. price for such Block Mica shall be 40 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade and quality required to be supplied PROVIDED that order is placed in at least 4 consecutive thickness and provided that order for one thickness shall not exceed 40 per cent of the total order. In case an order is placed for less than 4 consecutive thickness, the price shall be 50 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade and quality to be supplied, subject to the limitation provided in para 3(a) below, relating to order for one or two ONE mil range split and gauged mica Blocks.
- 3. For orders requiring supply of Block Mica Split and gauged accurately in 2 mils or 3 mils thickness ranges, the minimum F.A.S. price shall be calculated on the following basis :—
 - (a) For orders in 3 or more 2 mil or 3 mil ranges (such as 7=9,8 = 10, 10=12, 12=15 mils or 0.2-0, 25-0.3 mm etc 30 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade provided that such order for no one thickness shall exceed 50 per cent of the total order.
 - (b) For orders in TWO 2 or 3 mil ranges only—40 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade provided that in such case order for no one thickness shall exceed 50 per cent of the total order.
 - (c) For orders in only ONE one or two mil range of thickness (E.G. 7=9, 8=10, 9=11, 10=12, or 8-9, 9-10 etc.)
 75 per cent higher than the minimum F.A.S. price.
 - (d) For orders in only one three mil range of thickness such as 7=10 or 9=12, 11=14 etc. the F.A.S. price for such split and gauged mica shall be 50 per cent higher than the F.A.S. price of the grade 6, 40 per cent higher of the Grade 51 and 30 per cent higher of the grade 3 and above
- 4. For orders requiring supply of Block Mica split and gauged correctly in 4 mil range of thickness such as 8—12 or 12—16 mil or 0:2-0.3, -03 -0.4, one sto the minimum F.A.S. price for such shall be calculated as follows in
 - (a) For order in only ONH such 4 or 5 mil range-25 per cent higher than the floor price of the grade.
 - (b) For orders in TWO such 4 mil and or 5 mil range higher than the floor price of the grade 15 per cent.

If an order is placed for supply of mice split and gauged in a series of two or more thickness, with a minimum jump of at least 2 or more mile in a continuous thickness, ranging from 6 mile and upwards up to including 15 mile, the floor price for such mice shall be 15 per cent higher than the floor of the grade and quality to which the mice belongs, provided that order for one thickness range shall not exceed 40 per cent nor shall be less than 20 per cent of 6 to 8 mile or 6 to 9 mile range. Provided further that against each delivery, in case of partial shipment of such order, there must be proportionate shipment of the order in all thickness ranges as far as possible.

5 The premium based on thickness of block mice mentioned above will be further increased by the following percentages:—

Grade 5		•		407
Grade 5			•	30%
Grade 4 and no	_	_		25 %

Nors—1. These premis shall not apply to mice below—7 mits except in case where an order is placed for mice in thickness of 6 mils in conjunction with mice of higher thickness as per para 5.

- 2,35 per cent of the supply must conform to the special range/ranges of thickness.
- (B) SPECIAL ADDITIONAL PRICES FOR BLOCK MICA SELECTED TO CUT SPECIFIED PATTERNS

Note—These additionals are applicable only to BLOCK MICA in all qualities for grades No. 5 and up.

Normal Square inch area of Block Mica

Aron In

Grade Designatio	n Area in sq. inches.	Metric system, (Sq. cm.)
O.O.H.B. Special	100 and above	645.2 and above
O.E.B. Special	80 TLT 100	516.1 TLT 645.2
E.E. Special	60 TLT 80	382.1 TLT 516.1
B. Special	48 TLT 60	309.7 TLT 382.1
Special	36 TLT 48	232.3 TLT 309.7
1	24 TLT 30	154.8 TLT 232.3
2	15 TLT 24	96.8 TLT 134.8
3	10 TLT 15	64.5 TLT 96.82
Ā	6 TLT 10	38.7 TLT 64.5
5	3 TLT 6	19.4 TLT 38.7
51	21 TLT 3	14.5 TLT 19.4
6	1 TLT 21	6.4 TLT 14.5
Ť	0.75 TLT 1	4.8 TLT 6.4

- Nors—For qualities of Block Mica of heavy stained and up to the sizes of grade No. 6 will be up to less than 1.3/8' dia, (or its equivalent in metric system) for price calculation of areas falling between 1.5 to less than 2.2 sq. inches for these qualities, reference may be made to para (c) below, (a) All orders of SELECTED-TO CUT MICA BLOCK of which the square inch area (or its equivalent in the metric system) fall within the lower half of the square inch area of the grade shall be charged minimum F.A.S. price for the next higher grade.
- Example—STC 2"×3\formale makes an area of 7 sq. inches or its equivalent in metric system. This falls within the lower half of the sq. inch area of grade 4. The price for this size of selected To cut Pattern will be price of grade 3 of the quality asked for.
 - (b) All orders for SELECTED TO CUT MICA BLOCKS of which the square inch area (or its equivalent in the metric system) fall within the upper half of the square inch area of the grade shall be charged minimum F.A.S. price for the next higher grade plus 20 per cent.
- Example.—SRC 3'×3' makes an area of 9 sq. in,hes, this is also in Grade 4 but the area of this Selected-To Cut pattern falls within the upper half of grade 4 i.e. above 8. sq. inches. The Price of this size of Selected-To Cut Block Mica shall be the price of Grade 3 plus 20 per cent of Grade 3 of the quality called for.
- (c)(1) STC Mica blocks of either circular or rectangular pattern of which the sq. inch area is from 2.2 sq. inch or (15.48 sq. cm) to less than 3 sq. inch (or 19.35 sq. cm).

The price of the pattern will be the price of grade 5 of the quality of Block plus 10% of the same.

(ii) Basis of calculation of minimum price for STC Blocks of which the sq. inch area is between 1 sq. inch (or 6.45 sq. cm) to less than 2.2. sq. inch for (14.48 sq. cm), except for STC sizes, for which separate prices have been laid down in the Frade Notification.

Price of grade 6 of the quality to which it belongs plus 10% of the price of grade 6

PLUS

10 per cont for every 0.1(1/10 sq. lnch) area in excess over 1 sq. lnch area upto decimal points (0.5) and 15% or above 0.5 sq. inch

il) The stipulation under clauses (ii) shall apply for STC Blocks of qualities stained I and down and for stained 'A' and better the price shall be of the Orade No. 31 of respective quality.

xample (1): Order for STC 1'x 74' in S.T.L. 1. quality,

The price will be as follows:

							Rs. P
(a)	Price of STC 1 No.	6			•		20.76
(b)	10 per cent extra	•					2.08
(c)	10 percent extra for over 1 sq. inch up above 5 points (0.5) t area is 1.5 sq. inch tt l.e., Rs. 2.076 x 5	to 5 he r	pole te w	ita (0. Villbe	5) a 15%	nd The	10,38
	In random thickness	s per	kg		•	- -	33, 22
ampl	e (#) 1 Order for ST price wil be a	C l' s fol	× 2° lows	in ST	A. 1	quali	ty. The
(a)	Price of STD. 1 No	. 6	•			•	20.76
(b)	10 per cent extra						2.08
(b) (c)	_	r firs	st 5 p	olnts	(for 0	. 5)	
	10 per cent extra for i.e. 5 x 2.076	'or tl	he se	cond	•	•	2.08 10.38 15.55

- (a) The price chargeable for any STCx size, intermediary to the specified patterns, such as 11 x 1 f etc. shall be price for the larger of the two as within which it lies.
 - (b) Shipments of a general grade of No. 7 must contain reasonable proportion of all patterns comprised in the grade and any shipment containing more than 40 per cent of only size as 22 mm. dia and or larger not be considered as a general grade to No. 7. Those restrictions of sizes will not apply to No. 7 blocks of qualities below STD 'B'.

Explanatory notes on Blocks Mics Minimum F.A.'s Price Fixation,

- 1. The STANDARD PHYSICAL MASTER SAMPLES prepared by the erstwhile Mica Export Promotion Council in consultation with the Mica. Trade represents all the qualities characteristics except "Waviness". The factor of waviness varies from country to country and even from consumer to consumer in the same country. The degree of Platness required also varies from a polication to application. In the light of the above, factor of "Waviness" is left open to be decided between buyer and seller.
 - Note—The "approved sample" may be in any of the following forms:
 - (i) the sample approved by the foreign buyer and carrying his seal and signature in token thereof:
 - (ii) the sample jointly sealed by the Export Inspection Agency and the exporter, the replica of which has been sent to the foreign buyer and duly approved by him:
 - (iii) the sample, submitted by the exporter declaring as an approved sample of the buyer,
- 2. All mices from 2 miles and above to less than 7 miles in the Stained A, G.S.(M) and better qualities shall be called thin blocks or thins. They shall be allowed to be experted if their price are at least equal to the price of 3rd quality Condenser Films, in the case of Stained A quality, the price of 2nd quality Condenser Films, in the case of G.S. (M) quality and the price of 1st quality condenser Films, in the case of G.S. or bigher qualities.
- 3. All mios in qualities Stained I and down in thickness below 7 mils shall be allowed to be exported at price of block mics without any thickness premium and these may be called thin Chilas or Cleanings.
- 4. For the purpose of calculating the prices of Circular STC Blochs, e.g. 4' circles etc., the total area of the circle shall be calculated in sq. inches or sq. cms. The floor price and premiu : for such circular blocks shall be calculated on the basis of Sq. inch area, as provided for other rectangular blocks. This basis of calculation will not apply to those circular STC sizes for which prices have been fixed.
- 5. Any mice block that is soft and heavily mudstained with smoky stains and is also cross grained, which is lower in quality than spotted II shall be allowed to be shipped as Red/Copper Stained I or II or at a price between the two as the buyer and sellers may have agreed upon.
- 6. Orders placed with code words such as V-1, V-2, V-3, etc. shall also contain against each such item the corresponding quality description as specified in Government Press Not to facilitate correct assessment of the qualities during preshipment inspections

Annexure 'B'

Minimum FAS and FOB prices for Indian Condenser Films

			,						Ruby Co	ndenser F	ilms .	Green Condenser Plims						
	Gr	ado				First	Q	Second	Q	Third	Q	First	Q	Second	Q	Fhird	Q	
						FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	
٠.			_		,	487.03	628.20	355,74	458.85	264.68	341.40	487.03	628.20	355.74	458,85	264.68	41.4	
١.						424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275 .33	424.03	546.94	296,45	382.38	213 46	2 .3	
3 ,				,		330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31	330.55	394.42	236.81	282,57	168.71	201.	
١,						276.30	329.69	197,36	235.50	142.10	169.56	221.30	263.74	157.89	188.40	113,68	135.6	
5						197.36	235,50	138.15	164.85	106.57	127.16	157.89	188.40	110.52	131.88	8 1 2n	101 7	
5 1/2	2					157.89	188.40	104.61	124.82	82.89	98. 91	126.31	150,72	83.86	99.85	66.32	19.1	
6						86.83	103.61	59,21	70.65	47.36	56.51	69.47	82.89	47.36	56,51	37,90	15 .	

SPECIAL ADDITIONS TO MINIMUM F.A.S. PRICES FOR CONDENSER FILMS SELECTED TO CUT PARTICULARS OR SPECIFIED PATTERNS

The minimum F.A.S. prices for Condenser Films Selected to cut specified patterns shall be calculated on the following basis:

Area of Pattern	Minus F.AS. Price Addition

- 1. Less than 1.5 sq. inches or 967 40% higher than the price of No. 6 Condenser Films. sq. mm.
- 1.5 sq. inches to less than 2 sq. The same as the price of inches or 957 sq. mm to less No. 5 Condenser Films. than 1290 sq. mm.
- 2 sq. inches to less than 3 sq. inches or 1290 sq. mm. to less than 1935 sq. mm.
- 4. 3 sq. inches to less than 3.5 25% higher than the price sq. inches or 1935 sq. mm. to of No. 5 Condenser Films. less than 2257 sq. mm.
- 5, 3.5 sq. inchés to less than 5 sq.

than 3225 sq. mm.

The same as the price of inches or 2257 sq. man to less No. 4 Condenser Films.

Pilms.

10% higher than the price of No. 5 Condenser

5 sq. inches to less than 7.5 sq. 30% higher than the price inches or 3225 sq. mm. to less of No. 4 Condenser Films. than 4837 sq. mm.

Note 1. In deliveries of STC Films, there may be oversize up to 30 per cent of the bulk.

- If the contract requires a cutting margin of 3 min, the F.A.S. Price should be worked out by taking the total area of the condenser film into account.
- Condenser Films of quality lower than "Third Quality shall be allowed to be exported at prices mutually agreed upon between buyer and seller provided the deliveries of such lower quality do not contain more than 15 per cent of "Third Quality" condenser
- The floor price fixed for condenser mica films is of the normal range of thickness which is 1/2 mil. TLT 7 mils.

Clarifications 1

Condenser Miea Films

- 1. Export of Condenser Films STC between 7.5 sq. inches to less than 10 sq. inches in area for which no premiums have been fixed shall be allowed to be shipped at a price of grade 2.
- 2. In a delivery of No. 4 Condenser Films, up to maximum 30% of No. 3 Condenser Films may be allowed to be shipped and similarly in a shipment of No. 3 Condenser Films a maximum of 30% of No. 2 Condenser Films may be allowed to be shipped, Similarly in No. 2, 30% of No. 1 may be allowed.
- 3. Any delivery of Condensor Films containing less than 25 % pleces with slight air stains, scattered over not more than half of the usable area of a piece will be considered as first quality Condenser Films.
- 4. Orders for Condenser Films with code words such as V-1, V-2, V-3, etc. shall also contain against each such itoms the corresponding quality description as specified in the Government Press Note to facilitate correct assessment of the quality during preshipment inspection.

ANNEXURE 'C'

Minimum FAS and FOB Prices of Mica splittings

Orada Assa in se lashes	Duardon Carada	Book		Book fo		Spotter	BF/I	Spotte	d BF/I I	Red/Co	pper
Grade Area in sq Inches	Russian Grade	1st (2nd Q		FAS	FOB	FAS	FOB	Std.	BF
		FAS	FOB	FOB FAS	FOB					FAS	FOB
1 24 TLT 36	155 (154.8 TLT 232.3 sq. cm.)	266.42	317.90	199.82	238.43					• •	4.
2 15 TLT 24	97 (96.8 TLT 154.8 sq. om.)	166.51	198,69	146.55	174.84		••	••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••
3 10 TLT 15	65 (64.5 TLT 96,8 sq. om.)	126.56	151.02	113.24	135,12	66 ; 69	79.58	56,04	[₹] 66.8 7	44.03	52,54
4 Top 7-1/2 TLT 10 54. 5 sq. cm	50 (50 TLT)	119 89	143,06	106,58	127,18	٠		. T.	••	••	
4 6 TLT 10	40 (38.9 TLT 54.5 sq. cm,)	97.07	115.83	82.79	98.79	50.31	60,03	41,16	49,11	34,95	41,70
4-1/2 4-1/2 TLT 6	30 (30 TLT 38,7 sq. cm)	82.79	98.79	71.36	85,15	• •	, ••	••		•	
5 3 TLT 6	20 (20 TLT 30 sq. cm.)	74.22	88.56	62.79	74,92	41,16	49.11	34 31	40.94	28.61	34.14
5-1/2 Top. 2-1/4 TLT 3	15 (14.5 TLT 19.4 sq. cm)	59.94	71.52	51.38	61.31	••	••		•	•	
5-1/2 1-1/2 TLT 3	10 (10 TLT 19.4 sq. om.)	34.25	40,93	28,54	34.05	19.82	23,65	15,25	18 20	11.82	14.10
6-1 TLT 1-1/2	7 (6.4 TLT 10 sq. cm.)	20,94	25.03	17.15	20.46	11.44	13.65	9.91	11.82	2.39	10.01

LOOSE SPLITING

Clear Dust	Loose 1st Quality	Dusted or U	ndusted lo	090		Bpo tte đ	1 Loose	Spotted	II Loose	Red/Cop Loose	er Sto
		FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FO
			• •	124.91	149.05	t-				••	
1,				99.92	119.23						-
3				66.60	79 47	40 03	47.77	34.03	40.93		
4 Top				28,810	73.8 0				, .		
4	•	68,99	82.32	57 .09	68.12	32,40	38.66	24.78	29.57	22.53	26.88
4}	•	61.85	73.80	47,58	56.77	•					
5 .		52.33	62.44	42.81	\$1.08	24.78	29,57	19.06	22,74	17.16	20.48
5≩ Top		••		18.15	20.78	15.24	17,45	••	••	••	
51		22.69	25.98	15.13	17.32	10.16	11 63	8,00	9 16	5.81	6 65
6			• •	9.08	10.40	7.31	8.37	5.25	6,01	3.30	3.78

No. 6 1st loose splittings	<i>FAS</i> 7.16	<i>FOB</i> 8.20
No. 6 Inter loose splittings	6.13	7.02
No. 6 II loose splittings	5.12	5.86
No. 6 III loose splittings	4.09	4.68
No. 6 Cheap loose splittings	1,71	1.96
No. 6 Stained loose splittings	5.59	6.40
No. 6 Spotted cheap loose splittings .	1.37	1.37
No. 6 I ordinary spotted loose splittings	5.73	6.56
No. 6 II ordinary spotted loose splittings	4.31	4.93
No. 6 III ordinary spotted loose splittings	3.27	3.74
No. 4 & 5 Mixed turn loose splittings .	Q6.65	31.80
No. 51 & 5 Mixed turn loose splittings .	13.04	14.93
No. 51 & 6 Mixed turn loose splittings .	7.16	8.20

- Nors.--(1) All Bookform Splittings, specified above shall include:
 - (1) Ruby Bookform or Bookpacked Splittings,
 - (2) Ruby Clear Bookform or Bookpacked Splittings
 - (3) Green Bookform or Book pagked Splittings, and
 - (4) Green Clear Bookform or Bookpacked Splittings
 - (2) All loose Splittings specified above shall include:
 - (1) Rubby Loose Splittings (2) Ruby Clear Loose Splittings, (3) Clear Loose Splittings (4) Green Loose Splittings and (5) Green Clear Loose Splittings
- (5) "No 5½ Clear Dusted Loose 1st quality will be from 2 sq. inshes to less than 3 sq. inches. If any buyer wishes to have a supply in size not less than 2½ sq. inches, he will pay 20% more."

- (4) No. 6 stained Loose Splittings must contain at least 70 per cent to 75 per cent of films that are stained.
- (5) In all Spotted Bookform or Loose Splittings, the proportion of spotted to the non-spotted splittings (Heavily stained and Densely stained) shall be as follows:
 - (a) In Grade 5-1/2 and above, the proportion of Spotted Splittings will be at least 73 per cent and that of Non-spotted Clear splittings at the most 25 per cent
 - (b) In Grade 6, the proportion of Spotted Splittings must be at least 60 per cent and that of Clear Non-spotted Splittings at the most 40 per cent.
- (6) In the mixed Ordinary Loose Splittings, 25 percent of undersized material will be permitted.

Additional Specifications for Bookform and Loose Splittings

V. Cuts or Cracks:

V. Cuts or Cracks in Bookform or Loose Mica Splittings which do not exceed in length or depth as specified below shall not be treated as V. Cutsor Cracks:

1/2" or 12.7 mm. Grade 4, 3/8" or 9.64 mm in Grade 5 and 1/4" or 6.35 mm in Grades 5% and 6.

Premium Chargeable on Bookform and Loose Splittings.

- 1 Bayers who may wish to bay Bookform or Loose Splitting without and V. Cut or Cracks whatsoever shall have to pay a premium of 10 per cent of the minimum F.A.S. price of the grade in addition to the minimum F.A.S. price of the grade.
- 2 Buyers requiring No. # Bookform Splitting from 5½ to less than 6 sq. inches (the normal grading being 3 to 6 sq. inches shall have to pay the price of grade 4½ Bookform Splittings; in a normal delivery of No. 5 Bookform splittings there shall be at least 20 per cent books between 3 to less than 3½ sq. inches.

Premiums chargeable for special thickness in Hookform or Loose Splittings.

The normal average thickness of Bookform Splittings of Loose Splittings grade 5-1/2 and up shall be from 6 to 9-1/2 mils or 0.15--0.225 mm for 10 splittings. The thickness of 10 splittings shall be measured with the help of Screw Gange Micrometer.

- The Bookform Splittings or Loose Splittings required to be supplied in special range of thickness such as 1/2 to 3/4 mil or 12 to 18 microns per single splitting a premium of 10 per cent over the minimum F.A.S. price of the grade required shall be charged for covering extra wasiage and labour charges.
- 2. In case of Loose Mica Splittings of Grade 5 and above if the Splittings are required to be supplied in special thickness range, such as 3/4 to 1.2 mils or 30 microns for each splitting a premium of 10 per cent shall be charged in addition to the minimum F.A.S. price of the grade required.

WRAPPER MICA

- MOTE.—The export of Wrapper Mica (Bookform Splittings Split in thickness 3/4 to 1.2 mils or 18 to 30 microns) shall be allowed at prices 25 per cent higher than that of 1st quality Bookform Splittings to respective sizes.
 - (a) Basic price of Wrapper Mica.—23 per cent higher than the F.A.S. price of First quality of Bookform Splittings of the grade to which that Wrapper Mica belongs on the basis of square inches area.
 - (b) Wrapper Mica of STC Size.—The premium chargeable for Wrapper Mica selected to cut specified patterns will be calculated on the same basis as for those of Block Mica.
 - (c) Wrapper Mica made out of Stained 'A', G.S.(M) or G.S. (ISI) qualities may be allowed to be exported provided their prices are as follows:—
 - Stained 'A' Wrapper Mica at the price of 3rd Quality Condenser Films.
 - G.S.(M) Wrapper Mica at the price of 2nd quality Condenser Films.
 - G.S. (ISI) or better Wrapper Mica at the price of 1st quality Condenser Films. In case of selected to cut specified size or patterns, prices will bear same premium as STC Condenser Films.

ANNEXURE 'D'

MINIMUM F.A.S./F.O.B. PRICES FOR MICA SCRAP AND WASTE AND FACTORY CUTTINGS

		(In Re.	per M.T.)
		PAS	VOB
		000 00	1372.61
•			
	•		PAS

A starting and

ENINIMOM FAS/FOB PRICES FOR MICA FLAKES POWDEN

		TAS	FOB
Mica Plake/Powder 1			
in 2 to less than 300 Mesh specification		1200	1200
in 300 Mesh and above specification	٠	1600	1600
Cardined Mics		1200	1200

ANNEXUES "F"

OTHER CONDITIONS FOR EXPORT OF PROCESSED MICA

Any shipment of mica of any variety other than 'Fabricated Mica' will be permitted only if irrevocable letter of credit to the extent of 100 per cent of the invoice value of the goods (which will include the export duty) has been opened in favour of the exporters. To facilitate settlement of claims as between the foreign buyers and exporters, the following arrangements will continue to be in force —

- (a) While the foreign buyer will open irrevocable letter of credit in a Bank in India for 100 per cent of the invoice value (which will include the export duty) the letter of credit should include a special stipulation that not more than 95 per cent of the amount will initially be payable to the exporter and the balance (of 5 per cent) will continue to be held (in the bank in India) for a period not exceeding six months from the date of shipment, within which the said balance would remain available for settlement of any claims arising.
- (b) Any claim arising from causes other than the question of quality including size (that is, from causes such as short weight, breakage, pilferage, penalty for late shipment etc.) as are raised by the buyer and admitted by the exporter, will (upto a limit of 2 per cent for the invoice value) be allowed to be adjusted in favour of the buyer by the Reserve Bank of India, against the aforesaid balance of 5 per cent on application being made by the exporter. Such application should indicate i
 - (i) Name and address of the exporter;
 - (ii) Name and address of the claimant (foreign buyer)
- (iii) Number of the G.R./E.P./P.P. form on which the export was declared;
- (iv) Invoice value of the goods exported supported by a certificate in original from the authorised dealer through whom the proceeds have been realised to the effect that the full export proceeds have been received in India in an approved manner;
- (v) Grounds on which claim has been made;
- (vi) Amount for which claim if proposed to be settled (supported by the original Debit note, if any received from the claimant);
- (vii) Basis on which the amount of the proposed settlement is calculated, supported by the original sale Contracts as well as Survey/Inspection/Analysis weigh Report (whichever is relevant to the type of claim) or in the case of penalty claims for late shipment, copy of the related Bill of Lading; and
- (viii) A brief history stating the circumstances in which the claim has arisen and enclosing the original correspondence exchanged by the exporters with the parties sencerned regarding the claim.
- (c) This application should include a formal declaration by the exporter that the particulars given by him are correct and confirming that the exporter has not already paid the claim or adjusted it in any other manner.
- (d) In case the exporter is enable to produce, any of the requisite documents, he may explain suitable reasons for his laability to do so and enclose a recommendation from the Export Inspection Council in support of his claim, such recommendation will not be required where the requisite documents are produced by the exporter.

(e) Claims arising from the above mentioned cause but of a higher value than 2% of the consignment value or arising on account of quality of mica (including size) ahould be settled by directly negotiating with the buyers. In case no settlement is reached by direct negotiations then the claims will be adjusted by a special panel constituted by the Indian Council of Arbitration.

The application of the exporter in regard to such claims should apart from the same details and documents mentioned above, be supported a addition by the signed copy of the settlement reached by direct negotiation or by the said panel's award in original (with a certified copy thereof); if the application is documented in this manner, the adjustments/remittance required to settle the claim will be allowed by the Reserve Bank of India.

ANNEXURE 'G'

FABRICATED MICA

Shipments of fabricated mica i.e., cut mica blocks and condenser films accurately gauged, out plates, punched backing plates or backets, punched bridges, spaces, trimmers, transistor plates, or transistor pads, washer and discs and all varieties of mica cut or punched to specified shapes and sizes will be permitted only if irrevocable letter of credit to the extent of 100 per cent of the invoice value of the goods has been opened in favour of the exporter.

Shipment of micanite built-up mica, tapes, mica tapes, mica loth, mica silk, mica paper, mica folium will continue to be free from the stipulation regarding opening of 100 per cent irr evocable letter of credit.

ANNEXURE IV

Export Policy of Flue-cured Virginia Sun-cured NATU (Country) and Sun-cured Justy Tobacco

Export of different grades of Flue-cured Virginia Sun-cured Virginia Sun-cured 'Natu' (country) and Sun-cured Jutty Tobacco will be allowed subject to minimum f.o.b. prices indicated in Annexure A to F. Crops and grades not specified in these Annexures will be free from minimum price restrictions.

#ANNEXURE—A

Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Fine-cured Virginia Tebacco of 1984 crop

(Applicable for contracts signed and registered with the Tobacco Board on or before 31-3-1984).

							_					(1	Paise per kg.	FOB packed	in B alos)
Agma Grade										NRL	RL	NRH	RĦ	NRS	RS
1	•.		•			<u> </u>		<u> </u>		2080	2290	2205	2380	2815	3960
2									•	2050	2255	2170	2345	2770	301 5
₹(c)										2050	2255	2170	2345	2 77 0 .	301 <i>5</i>
3										1955	2155	2075	2240	2645	2880
3(a)	,									1955	2155	2075	2240	2645	2880
4										179 5	1985	1905	2065	2435	2655
4(e)										1750	1935	1860	2015	2375	2590
AF				•			•			2070	2280	2195	2370	2800	3045
AS		. •					4			2025	2230	2145	2320	2740	2980
ΑT										2005	2205	2125	2300	2 7 15	2950
C(1-4	()					•				1975	2175	2095	2265	267 5	2910
F (1—	· 4)									1910	2105	2025	2195	2590	2820
S (1	4)									1865	2055	1975	2140	2525	27 50
T (1—	4)								•	1815	2005	1930	2090	2465	2685
LBY(L	.G)						•			1730	1915	1840	1995	2350	2560
LBY ((C)								•	1765	1950	1875	2035	2395	2610
LG (C) .				٠					1730	1915	1840	1995	2350	2560
LBY 2	2					_				1480	1655	1575	1725	2025	2210
LBY 2	(c)									1500	1665	1600	1740	2045	2235
B/LMC	Э.									1115	1260	1195	1320	1540	1700
B(C)/L	MG((C)								1160	1305	1235	1370	1590	1760
MG/D	В									540	650	585	670	760	860
MG(C))									525	620	570	655	745	840
DG									•	430	520	475	555	620	710
PL/Bits	5		,							430	520	475	555	620	710
Stems &		m bit	5								390	••		**	
Stem B	lits									••	235	••	••	••	

NRL: Non-redried Leaf, RL: Redried Leaf, NRH: Non redried Hands RH: Redried Hands, NRS: Non-redried Strips, RS: Redried Strips.

Foot Note:—1. In the case of tobacco packed in wooden cases or hagesheads, 125 paise per Kg. will be added to the above prices.

^{2.} In case of card board liners used in Tobacco packing 15 paise per kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE-B

Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Flue-cured Virginia Tobacco of 1984

Effective fro	m 1	4-19	84 for	r —		 con	racts si	med on or afte	r the said dat	¢.	Paise per l	g. FOB packe	d in Bales
Agmark Grad	Jo,		. <u> </u>					NRL	RL	NRH	RН	NRS	RS
 						 		2185	2405	2315	2500	2955	3215
2/2(C) .								2155	2370	2280	2460	2910	3165
3/3(C)					•			2055	2265	2180	2350	2775	3025
4 .								1885	2085	2000	2170	2555	2790
4(C) .								1840	2030	1955	2115	2495	2720
AF .								2175	2395	2305	2490	2940	3195
. RA	_							2125	2340	2250	2432	2875	3130
AT .								2105	231 5	2230	2415	2850	3100
C(14)								2075	2285	2200	2380	1810	3055
F(14)								2005	2210	2125	2305	2720	296
S (1—4)								1960	2160	2075	2245	2650	2890
T(1-4)								1905	2105	2025	2195	2590	2820
LBY/LG								181 5	2010	1930	2095	2470	2690
LBY(C).							•	1855	2050	1970	2135	2515	2740
LG(C) .						•	-	1815	2010	1930	2095	2470	2690
LBY 2								1 56 0	1740	1660	1815	2130	2325
LBY 2(C)							•	1580	1755	1685	1830	2150	2355
B/LMG.								1175	1325	1260	1390	1620	1790
B(C)/LMG(C)							1220	1375	1300	1440	1675	1850
MG/DB								565	660	615	705	800	505
MG(C).					,			5 50	650	600	690	780	880
DG .								450	545	500	585	650	745
PL/Bits	•						•	450	545	500	585	650	745
Stem & Stem	bits					•	•		410		••	••	••
Stem Bits							•	••	245	••	••	••	

RL: on-redried Leaf, RL: Redried Leaf, NRH: Non-redreid Hands, RR: Redried Hands, NRS: Non-redried Strips; RS: Redried Strips.

Foot Note: 1. In the case of tobacco packed in wooden cases or hogsheads, 125 paise per kg. will be added to the above prices.

^{2.} In the case of card board liners used in Tobacco packing 15 paise per kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE-C

Minimum Export Prices for different Agmark grades of Flue-cured Virginia Tobacco of 1983 crop.

(Paise per Kg. FOB packed in Bales)

,										
Agmark grades		 			 NRL	RL	NRH	RH	NRS	RS
1			•		2080	2290	2205	2380	2815	3060
2/2 (C)					2050	2255	2170	2345	2770	3015
3/3(C)			٠.		1955	2155	2075	2240	2645	2880
4					1795	1985	1905	2065	2435	255 5
4(C)					1750	1935	1860	2015	2375	2590
AF					2070	2280	2195	2370	2800	3045
AS					2025	2230	2145	2320	2740	2980
AT					2005	2205	2125	2300	2715	2950
C (1-4)					1975	2175	2095	2265	2675	2910
F (1-4)					1910	2105	2025	2195	2590	2820
B(14)					1865	2055	1975	2140	2525	2750
T(14)					1815	2005	1930	2090	2465	2685
LBY/LG					1730	1915	1840	1995	2350	2560
LBY (C)					1665	1950	1875	2055	2395	2610
LG (C)					1730	1915	1840	1995	2350	2560
LBY 2					1420	1580	1510	1650	1935	2115
LBY2(C)					1435	1595	1530	1665	1955	2140
B/LMG					980	1105	1050	1160	1350	1490
B(C)/LMG(C)					1015	1145	1085	1200	1395	1540
MG/DB					540	6 30	585	670	760	860
MG (C)					525	620	570	6 5 5	745	840
DG					430	520	475	555	620	710
PL/Bits					430		475	655	620	710
Stem & Stembits			•		• •	390		••		
Stembits				•	• •	195	••	••		

NRL: Non-Redried Leaf; RL: Redried Leaf; NRH: Non-redried Hands; RH: Redried Hands; NRS: Non-redried Strips; RS: Redried Strips

Foot Note : 1. In the case of Tobacco packed in wooden cases or hogsheads, 125 paise per kg. will be added to the above prices.

^{2.} In the case of cardboard liners used in Tobacco packing 15 paise per kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE-D

Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Flue-cured Virginia Tobacco of 1982 Crop.

(Paise per Kg. FOB packed in bales)

Agmark Grades	NRL	RL	ŅRH	RH	NRS .	RS
1	1907	?102-	2023	189	2583	812
2	1 8 79	2072	1993	:158	2545	772
2(C)	1879	2072	1993	158	2545	772
3.	1794	980	1904	063	2432	651
3(C)	1794	!980	1904	063	2432	551
4	1649	1 825	1751	902	2239	444
4(C).	1607	l 779	1707	856	2183	384
AF	1899	2093	2014	18ó	2572	881
AS	18 5 6	!047	1969	132	2515	:739
AT	1839	2029	1951	113	2492	:715
C (1-4)	1814	2002	1925	086	2459	!679
F (—4)	1754	1937	1862	2019	237 9.	:594
S (1—4)	1710	1890	18 16	970	2320	:531
T (1-4)	1668	1845	1771	923	2264	471
LBY/LG	1 5 90	1761	1689	837	2160	359
LBY(C)	1623	1797	1724	873	2204	2406
LG(C)	15 90	1761	1689	1837	2160	2359
LBY2	1307	1457	1391	522	1783	! 955
LBY2(C)	1323	1474	1408	1 54 0	1804	1978
B/LMG	908	1028	.971	.079	1251	1385
B(C)/LMG(C)	940	1062	1005	.114	1293	1431
MG/DB	5 0 7	5 97	549	633	716	812
MG(C)	495	584	5 37	620	700	7 9 5
DG	405	494	449	5 28	5 89	676
PL/BITS	405	494	449	528	58 9	676
Stem & Stem Bits	• •	365		***		
Stem Bits	• •	198	4 w	* •		

NRL: Non-redrict leaf; RL: Redrict Leaf; NRH: Non-redrict annis; RH: Redrict mands; NRS: Non-redired striks; RS: Redrict Strids.

Foot Note: 1. In the case of Tobacco packed in wooden cases or highsheads 100 Paise per Kg, will be added to the above prices.

^{2.} In the case of card board liners used in tobacco facking 15 paise per Kg, will be added to the above prices.

ANNEXURE-E

Minimum Export prices for different Agmark Grades of Sun Cured Virginia Tobacco of 1984 and 1983 Crops.

(Paise per Kg. FOB Packed in Bales.)

Agmark (Grade	5						Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
VBT					 	 	 	715	8 20	995	1110
VER								700	805	9 75	1090
VDR			• •	٠				590	690	830	93 5
VG .								300	390	470	550
VPL .							•	235	320	390	475

Minimum Byport Prices for Different Agmark Grades of Sun Cured 'Natu' (Country) Tobacco of 1984 and 1983 crops.

(Palse per Kg. FOB Packed in Bales)

Agmark Grade	8		,				Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
CBT		•					755	865	1050	1170
CBR/CHBR				*		•	690	795	965	1075
CDK/CHD	٠.						61 5	710	855	965
CG							485	575	6 85	780
CPL							320	410	495	57

Minimum Export Prices of lifferent Agmark Grades of Sun Cured Jutty Tobacco of 1984 and 1983 crops.

(Paise per Kg. FOB Packed in Bales)

Agmar	k Gra	dos			 		 					Non Redried Leaf	Redried Leaf
JB1		•	,	•		•			•			335	430
IB,	ı	-							•	•	•	290	380

FOOT NOTE:

- 1. In the case of tobaco packed in wooden cases or hogsheads 125 Paise per Kg. will be added to the above prices.
- 2. In the case of eard liners used in tobasco packing 15 Palse per Kg, will be added to the above prices.

ANNEXURE-F

Minimum export prices for Different Agmark Grades of Sun Cured Virginia Tobacco of 1982 Crops.

(Paise per Kg. FOB packed in Bales).

Agmark	Grade:	3							Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
VBT				,	- .		<u>.</u>		668	770	931	1042
VBR.								•	654	755	912	1022
VDR	w								554	647	779	874
VG .									282	372	453	531
VPL									225	310	377	465

Minimum Hyport Prices for Different Agmark Grade of Sun-cured 'Natu' (Country) Tobacco of 1982 Crop.

(Palse per Kg. FOB packed in Bales)

Agmark Grade	5 8		,			-			Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
CBT		•						•	704	808	979	1094
CBR/CHBR						•			645	745	900	1009
CDK/CHD							,	•	574	669	805	908
CG								•	457	543	649	741
CPL				•					300	3 90	47 3	2

Minimum Export Prices for Different Agmark Grades of Sun-cured Jutty Tobacco of 1982 Crop.

(Paise per Kg. FOB Packed in Bales)

Agmar	k Gra	10 s		 		 		 	 Non-redried Leaf	Redried Leaf
JBT	-	•							315	407
JBN							-		275	364

FOOT NOTE

- 1. In the case of tobacco packed in wooden cases or higsheads 100 Palse per Kg. will be added to the above prices.
- 2. In the case of car librar I liners used in tobacco packing 15 pairs per Kg, will be added to the above prices.

ANNEXURE V

List of Canalising Agencies with their addresses

S. No.	Mame of canalising agency	Address	1		2	3
1	2	3	10.	Engineering Ltd.	Project (India)	Kailash, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.
2. P C 3. T	f India Ltd. roject & Equipment Corporation of India Ltd. Invitingly & Fundloom the Lags sauth of	"Hansalaya" 15-Barakham- ba Road, New Delhi-	11.	operative 1	gcicultural Co- Marketing Fe- India Ltd.	Sapna Building, 54, Eas of Kailash, New Delhi
4. N	note to the Serse Teading Cor- teration of India Ltd.	110001. 225 E Acharya Jagdish Bose Road, Calcutta.				Khetan Bhawan, 6th ricor, 198, J. Tata Road, Bombay
	ites. Authority of India, id.	13th Froot, Findustan Times House, 18/20 Kas- turba Gandhi Marg, New Delhi.	13.	Ali India Ha	udiorafts Board.	West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-22
		Express building Bahadurshah Zaffar Marg, New Delhi.	14.	Wool and V	Woollen Export	Churchgate Chambers
	lacional film Development orposation.	1st door, 13-16, Regen Chambers, Nariman Point Bombay-400021.		Promotion C	Conneil.	Building, 7th Floor, New Marine Lines, Bombay-20
8. M vi	lica Trading Corneration fundia Ltd.	137. Patlibutra Colony. Fatna.				
9. Ju	nte Corporation of India	1, Shakespeare Sarani, Calcutta				

ANNEXURE-VI

FLOOR PRICES FOR COIR YARN, COIR MATS, COIR MATTINGS AND COIR MOURZOUK/CARPETS GENERAL CONDITIONS

1. Calculation of Price

- (a) The prices notified are only the basic f.o.b. prices for various items in plain natural colour. To arrive at the acqual f.o.b. price of any particular item, the extra price for "embellishments" applicable should be added to the basic price of coir yarn, coir mats, coir mattings, coir mourzouks and coir carpets as the case may be.
- (b) "Embellishments" mean any addition made to the basic product to make it more ornate, graceful, or decorative and include such items as (i) twisting, bleaching etc. in the case for coir yarn (ii) colouring, use of sisal etc. in the case of coir mats and mattings. For full details of embellishments, and prices to be added refer Appendices I, II, III, and IV.
- (c) Any embellishment not covered in the Appendices should be got approved by the competent authority before export.
- (d) The basic f.o.b. price of coir yarn in the baled form is inclusive of the cost of new hessian for packing.

2. Calculation of freight

- (a) The gross freight should be taken for calculation of freight in all cases.
- . (b) In the case of coir yarn in non-baled form, 2% extra towards freight should be added to the gross weight when gunny is used for packing.

(c) In the tase of poir yarn in baled form 4.67 per cent of the net weight may be added to fin I out the gross weight.

3. Agency Commission

The basic powers as items, except coir yarn is baled form is exclusive of any agency commission. In the case of coir yarn in based from 4% agency commission is allowed within the basic price. If agency commission over 4% is payable, the difference should be added to the basic price. But if no agency commission is payable, no reduction in the basic price is allowed.

4. Interest for delayed payments

For delay in payments beyond 60 days, interest @ 2% per month will have to be collected from the buyer for the actual number of days of delay beyond 60 days. Delay for purposes of realisation of interest will be reckoned from 60 days of the date of Bill of Lading to the date of payment of the amount by the agent/buyer/to their bankers abroad and for which documentary evidence from the Foreign/Indian Bank should be produced within two month from the date of payment of the bill.

5. Insurance

Insurance charges, if included in the contract, will be calculated @ 1/2% of the quoted price.

6. Quoting of Prices

The prices quoted should be limited to two decimals in le lowest denomination of the currency.

FLOOR PRICES OF COIR YARN

(Baled and Non Baled)

Basic Quality	Grade	Specifications M/Kg.	F.O.B. Prices for 100 Kg.							
Quanty .		2143 6424	Bale	d	Non-Baled					
			for orders above Rs. 20,000	for orders of Rs. 20,000 & below	for orders above Rs. 20,000	for order of Rs. 20,000 & below				
1	2		3	4	5	6				
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		**************************************	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.				
Angengo A	1	360 and above	· 10030	10431	9534	9925				
	2	330	8845	9199	3405	8741				
	3	300	7858	8172	7458	7756				
	4	275	76641	7947	1249	7539				
	5	240	7343	7637	5963	7242				
	, 6	220	7235	7524	5860	73134				
	7	200	7107	7391	§737	7000				
	8	190		4 ♥	5623	6888				
	9	180	• •	* *	6505	6765				

1		2	3	4	5 ,	6
Angengo M	1	190	7492	7792	7100	7387
	2	180	7360	7654	6974	7253
	3	170	7228	7517	6847	7121
	4	160	7097	7381	6722	€991
	3 5	150	6 962	7240	6593	68 57
	6	140	6833	710 0	6468	6 72 7
	7	130	• •		6345	6599
	8	120	••	n •	6222	6471
	9	110	• •	***	6097	6341
Aratory	. 1	260 and above	7105	7398	6739	7009
•	2	240	₫817	7090	646 1	6719
	3	220	6698	6966	6348	6602
	4	200	6582	6845	6236	64 85
Vycome (Weaving)	1	300 and above	7361	76	69 79	7258
•	2	280	6935	7212	6571	6 834
	3	260	6809	1 30 v	# 450	6708
	4	240	6685	69 52	5 331	6584
	· 5	220	6558	6820	o210	6458
4	6	200	6 434	66 91	6092	6336
Beach	1	260	5620	5845	5313	5526
	_{F.} 2	250	5485	`5704	5183	5390
	3	240	5352	5 566	5055	5257
Real Alapat	1	230 Up	€700	6968	6347	6601
	2	190	6289	6541	<i>5</i> 951	6189
	` 3	180	d 174	64 21	5841	6075
	4	170	6058	6 300	5730	5959
Imitation/	. 1	140 Up	5972	6 211	5650	5876
Alapat/	2	130	5734	5963	5422	5639
Caruva/	3	120	5619	5844	5312	5524
Ashtamudy/	4	110	5500	5 720	5198	5406
	5	100	537d	5591	5079	52 82
	6	90	5259	5469	4967	5166
Mangadari K	1	200	6348	6602	6012	6252
	2	190	6174	64 21 -	5844	6078
	3	180 Agri. Yarn	6065	6308	5741	5971
	4	170	5947	6185	5627	5852
Parur*	1	115	••		5322	5535
	2	105	••	••	5145	5351
	3	95	••	• •	4877	5072
	4	85	••	••	4791	4983
	5	75	. ••	• •	4701	4889
	6	65	••	• •	4612	4796
•	7	55	••	••	4435	4612

1				2		3	4	5	6
Roping .		•		, 1	60 and above	5033	5234	4749	4939
				2	55	4907	5103	4629	4814
				3	50	4777	4968	4503	4683
Supe rfine U nsoal	kod		•	. 1	2 75 ap	5196	5404	4909	5105
Fine Unsoaked				. 1	2 55	4998	5198	4716	490
			-	2	240	4802	4994	45 28	4709
	-							400 -	4.50
Hard Unsoaked	•	•	•	. 1	200	4604	4788	4336	4509
				3	175	4468	4647	4208	4370
				3、	150	4336	4509	4081	4244
Quulandy .				. 1	130	6642	6908	6293	6545
				2	120	6372	6627	6036	6277
				3	110	6233	6482	5900	6136
Всурого .				. 1	90	5873	6108	5556	5778
				2	80	5739	5969	5427	5644
				. 3	70	5612	- 5836	30 5	5519
3 Ply				1	55	6019	6260	• •	
				2	40 and above	••	••	5696	5924
Single Ply .	•	•	•	1	460	9260	9630	8808	9160
Aminidivi*	•	•		1	5 0	•	••	5587	5810
Lagea dive*	•	•	•	1	45	••	••	-5411	5627
Edavannan*					85			4701	4889
F10-00 4 位九万亿万	•	•	•	1 2	80	4.4	••	4523	4704
				4	ψU	4.0	••	7,2,3	-470-
Alleppey Vycom	c*	•	•	1	140 and above	••	••	3814	3961
(Thurumpu Vyce	nme)			2	130		••	3637	3782

^{*}Not generally exported in baled_form.

APPENDIX-I COIR YARN

0 - 12 - 11 - 11 - 1

Cost of Eur	b-lis'im-uts	
(a) Beled Coir Yarn		
(1) Twisted Yarn	2/3/4 strends	
(a) Vycome/Beach/ Angengo/Mengadan/Atercry etc.		ooz tonne over umča in pressed
(b) Unsoked	Ra. 75')	-do-
(c) Beypore/Quilandy	Rs.250	-do-

Rs.315

(2) Coilsbaled (a) Rope yarn

(d) Real Alapat

Rs. 190 per tonne over ordinary hanks in pressed bales

-do-

(b) Boypore/Quilandy

Rs. 1º 0 per toeng ever American hanks in pressed bales

(c) Rope yarn in American Rs. 150 per tonne over ordihanks

nary hanks in pressed bales Es. 375 per tenne ever Ameri-

(d) All Other qualities

can hanks in pressed bales (3) Dholls baled Rs. 150 per toune over ordi-(a) Rope yarn

nary hanks in pressed bytes (b) Boypore/Quilandy Els. 100 per tonno bulow Largoropia dank marineral

(4) Dyed yarn baled

(a) Single Colour Rs. 1650 per tonne over the basic î. o. b. pr ce

(b) Bi-colour or mixed colour P.s. 2200 per toone over the

basic flo.b. price Rs. 100 per tonne over the basic f.o. b. price

(6) Polythene Packing (7) Peroxide bleaching

(5) In cut length

Rs. 3 per bale Rs. 3 per kg.

(8) Softening by hot process

Rs. 3 per kg.

(b) Non- baled coir yare

(1) For dholls, balls, spools, bobbins (spindles) and coils

Rs. 300 per tonno

(2) Parur yarn to be exported in the form of Guindies

Rs. 100 for 1000 kg.

Rs. 1650 per tonne

(3) Dyed yarn

(1) Single colour (2) Bicolour or mixed colour

Rs.2200 per tonne Rs. 300 per tonne

(4) 'Mudiyennam'-rehanked yarn (each bundle) weighing 4-5 Kg.)

(5) New hessian packing

Rs. 120 per tonno

The f.o.b. price for non-baled coir yarn is inclusive of gunny used for packing etc.

(6) Twist, Ayarn

2/3/4/strands

(a) Vyet mc/Beach/Angengo/ Mangadan/Aratory/Parur

Rs. 375 per tonne

(b) Unseeked

Rs. 750 per tonne

(c) Daynore/Quilandy

Rs. 250 per tonne

(d) Real Alapat

Rs. 315 per tonne

FLOOR PRICES OF COIR PRODUCTS A COIR MATS

Code No.	Weight persa.ft.	FOR price	per sq. ft.		
		For Orders above Rs.20,000	For Order of Rs. 20,000 and below		
1	2	3	4		
1. Rod Mats					
BR-1	140 <i>z</i>	3.47	3.61		
BR-2	16,,	3.67	3.82		
BR-3	16,,	3.97	4.13		
DR-4	18,,	4.47	4.65		
PR-5	18,,	4.17	4.34		
BR-6	20,,	4.36	4.53		
BR-7	18,,	4.17	4.34		
BB-8	20,,	4.36	4.53		
BR_9	22.,	4.86	5.05		
BD-10	24,,	5.26	5.47		
BR-11	20,,	4.57	4.75		
ER-12	22,,	4.76	4.95		
TR-1	24,, 🔻	5.52	5.74		
VR-1	24,,	5.52	5.74		
VR-2	24,,	5,52	5.74		
VR-3	24,,	5,62	5.84		
VR-4	26,,	5.89	6.13		
VR-5	28,,	6.17	6.42		
VR-6	30,,	6,55	6.81		
Spl.R-1	17,,	3.87	4.02		
Spi R-4	22,,	5.37	5.58		
Spl.R-5	26,,	5,70	5.93		
Sp1.R-7	26,,	8.31	8.64		
Spl. R-8	28,,	7.38	7.68		
Spl.R-9	32	9.81	10.20		
Spl.R-11	28	7.30	7.59		
Spl.R-12	32,,	11.96	12.44		
Spl.R-15	24,,	5.49	5.71		
Spl.R-16	22,,	5.00	5.20		
Spl.R-17	28,,	5.90	6.14		
Spl.R-18	24,,	7.19	7.48		

			3	1	2	3	4
	2	<u> </u>		6. Fibre Mats			
. Inlaid Rod Mats				FM-1	26 oz	8.31	8.64
	10	6.37	6.62	FM-2	·26 ,,	9.23	9,60
BR-1	18 ,,	6,68	6.95	FM-2	28 ,,	9.72	10.11
BR-2	20 ,,	6.68	6,95	FM-2	30 ,,	10.14	10.55
BR-3	20,,	7.08	7.36	FM-2	32,,	10.65	11,08
BR-4	22 ,,	7.38	7,68	FM-3	26,	9.62	10.00
BR-5	24	6.49	6.75	FM-3	28,,	10.04	10.44
BRIY1	21 ,,		6.41	FM-3	30 ,,	10.44	10.86
BRIY2 dipped	18.,	6.16	5.90	FM-3	32 oz	10.94	11,38
" unclipped	18,,	5.67	8,21	Spl. F-1	22,,	18,14	18.87
VR-1	26,,	7.89		-	19,,	11.47	11.93
VR-2	30 ,,	8.36	8.69	Spl. F-2	34	20.37	21.18
Spl. RI-1	20 ,,	6.97	7.25	Spl. F-3	J T ,,		
Spl. RI-4	22 ,,	8.16	8.49	7. Corridor Mats			
Spl. RI-8	28 ,	12.00	13.10		14	4.70	4.89
Spl. RI-9	24 ,,	7.99	8.31	AC-1	15 ,,	4.38	4.56
Spl. RI-10	24 ,,	9.13	5.90	AC-2	14 ,,	4.04	4.20
Spl. RI-11	28 ,,	9.99	10.3	AC-3	12 ,,	4,04	4.20
Spl. RI-12	26	7.30	7.5 9	RC-1	- 14 .,	3.83	3.98
•				RC-2	13 ,,		3,62
_				RC-3	11 ,,	3.49	4.20
3. BitMats				LC-1	14 ,,	4.04	4.20
BB-1	22,,	3.54	3.68	WC-1	14,,	4.04	3.6
VB-1	26,,	4,49	4.67	WC-2	12,,	3.49	2.9
AB-1	28 ,,	5.23	5.44	WC-3	10,,	2.84	
Spl. B-1	28 ,,	8.49	\$,83	TC-1	12,,	2.95	3.0
Spl. B-2	28 ,,	12,77	13.28	Spl. CD-1	12,,	4.70	4.8
Spi, D-2	20 jj			Spl. CD-2	11 ,,	4.15	4.3
				Spl. CD-3	13 ,,	3.49	3.6
4. Inlaid Bit Mats				Spl. CD-4	19 ,,	6.44	6.7
AB-1	30 oz	8.18	8,51	Spl. CD-5	12,,	4.04	4.2
				Spl. CD-6	10.5,,	2.74	2.8
5. Creel Mats				Spl. CD-7	18,,	3.71	3,8
	4.4	2.07	4 40		14 .,	3,49	3.6
BC-1	16.,	3.97	4.13	Spl, CD-8	5.49 kg/m ²	6.72	6.9
BC-2	18 ,,	4.47	4.65	Spl. E D-9	J.TJ KS/M		
BC-3	20,,	4.86	5.05	o w Countdon Mat			
BC-4	20 ,,	6.25	6.50	8. Fancy Corridor Mat	10 75 1-4-1	6.16	6.4
BC-5	22 ,,	6.16	6.41	FSQ-1	10.75 kg/m ^a	0.10	•
VC-1	18,,	4.93	5.13	0 01 435-4-			
VC-2	20,,	5.30	5,51	9. Sinnet Mats	10	4.71	4.
VC- 3	22 ,,	5,65	588	SA-1	12 oz	5.46	5.
V6-4	18,,	6.01	6.25	SA-2	14,,		5.
VC-5	20 ,,	6.46	6.72	SA-3	16,,	6.32	7.
VG-6	17,,	7.53	7.83	SA-4	18 ,,	6.85	
VC-8	14,5,,	7.39	7.69	SA-5	20 ,,	7.18	7.
VC-9	16,,	7.27	7.56	SR-1	11 ,,	4.71	4.
Spl. C-1	14 ,,	6.00	6,24	SR-2	13,,	5.04	5,
Spl. C-2	16,,	6.18	4.43	SR-3	15,,	5.78	6.
Spl. C-3	20,,	6.63	6.90	SR-4	17 ,,	6.11	6.
Spl. C-4	20,,	7.00	7.28	9R-5	19 ,,	6.43	6.
Spl. C-5	18,,	7.89	8.21	SV-1	12 oz	4.29	. 4
\$pl. C-7	18,,	7.71	8.02	SV-2	14 ,,	4.92	5
Spl. C-8	18,,				16,,	5.34	5
-		9,06 6,79	9,42	SV-3	18,,	5.54	5
Spl. C-9	17,,	6.79	7.06	SV-4	11 ,,	3,83	3
Spl. C-10	27	8,61	8.95	SB-1		4,13	4
Spl. C-12	20 ,,	6.10	6.34	SB-2	13,,	4.53	4
Spl. C-13	12,,	6.63	6.90	SB-3	15,,	6.74	7
Spl. C-14	17,,	12,29	12.78	Spl. S-1	20 ,,		• 7
Spl. C-15	15 ,,	7.43	7.73	Sp1. S-2	24 ,,	7.39	7
Spl. C-16				Spl. S-3	26,,	7.06	
(with square tiles				Spl. S-4	22,,	7.64	7
unsheared bush)	3965 gm/m³	53,81	55.96	∆pl. Տ-5	24	8.5 7	1

<u></u>	2	3	 4	1	2	3	4
Spl.S-6	22,Oz	7,29	7.58	12, LOVERS' KNOT	7		
Spl.S-7	3 kg/m^2	53.32	55.45	(ROPE MATS)			
Spl.S-8	5.49 kg/m^2	117.72	122.43	1. LKA Oval Plain	18	5.65	5.88
FBRA-1	1.9 ,,	34.24	35.61	2. LKA Oblong.,	20	6.22	6.47
	••			LKR Oval Plain	16	4.61	4.79
10. Loop Mark				4. LKR Oblong "		5.11	5.31
RL-1	140 z	4.49	4.67	5. LKV	$10.25\mathrm{kg/m}$	85.23/m²	88.64/m²
RL-2	12,,	4.02	4.18	13. Rubber Backed	Tufted Brush M	at	
RL-3	12,,	4.09	4.25	RBTM	230z	6.53	6.78
RL-4	10,,	3.87	4.02	14. Paised Braid M	at		
VL-1	12,,	4.40	4.58	КНРВ	15,,	4.28	4.45
Spl.L-2	4.88 kg/m ²	4.79	4.98	15. Rubber Backed 1	Rope Mat		
Spl L-4	305,,	3.83	3.98	RBMR	22,,	5.78	6.10
Spl.L-5	5.49,,	4.52	4.70	16. Mesh Mats			
Sp1.L-6	3.965	3.93	4.09	1. MBA Plain	12,,	4.17	4.34
				2. MRA	12,,	4.31	4.48
11. Gymnasia Mats			_	3. MVV,	10,,	3.48	3.62
BVG1 with cordage	38 to 42 oz	12.05	12.53	• •	,,	-,	
without,	38 to 42oz	11.62	12.08	17. Colr Barid	10 (5) (0	10.00	40.60
BBGI with,	3/10380z	9.87	10.26	1. Anjengo 9 ply	18.65 M/kg	10.22	10.63
,,without,,	34 to 38 oz	9.56	9,94	2. Anjengo ,	13.90,,	10.38	10.80
44.14.000000.004.64		3.50	2121	Vycome 9 ply	13.90,,	8.93	9.29

	APPENDIX	K-II	—.— — (b)	Coir mat with designs woven	floor price—Rs. 3/- per
	Extra Prices for C	Coir Mats	ν-7	using dyed yarn and bleached yarn.	kg. of bleached yarn used.
T.	Design/Colour		(0)	Rubber backed Tufted Brush MAT-RBTM	
(a) Beach Rod & Creel Mats			(a) Pre-dyed, mottled, Jaspe,	Rs. 1.10/ft ²
	1. Stencilled	Rc. 0.35/ft ²		bi-coloured (b) Stencilled	Rc. 0.50/ft ²
	2. Stencilled & Bevelled or solid coloured	Re. 0.60 ,,			Re. 0.30/ft ²
	3. Pre-dyed, Motted, Jaspe, bi-coloreud	Re. 0.95 ,,	(p)	Pasted Braid Mat-RMPB Fancy solid coloured or	Re. 0.35/ft ²
(b)	Vycome Rnd Creel Mats			mottled	
	1. Stencilled	Re. 0.50 ,,	11.	Lift of 2 oz or 1/8" Variety of mats	Cost per lift
	Stencilled & Bevelled or solid coloured	Re. 0.90 ,,			Re.
	3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe,	Rs. 1.10,,	1.	VC-3, VC-5, spl. C-7, BC-3	0.30 ft ²
	bi-coloured.		2.	VC-8	0.35 "
(c)	Corridor Mats		3.	BR-3, BR-10	0.30,,
	1. Fancy & Solid Coloured	Rc. 0.25,,	4.	VR-2, VR-5, VR-6	0.35 "
	2. Stencilling one side.	Re. 0.30 .,	5.	Spl. R-7, Spl. R-8, Spl. R-9, Spl. R-15	0.35 ,,
(d)	Sinnet Muts		6.	Spl. C-1, and Spl. C-5	0.35 ,,
	Fancy and Solid, Coloured.	Ro. 0.35,,	7.	TR-I	0.35 ,,
(c)	Loop Mats	D 0.25	8.	BR Inlaid	0.30 ,,
<i>(E</i> .	Fancy and Solid Coloured	Re. 0.35 ,,	9.	VR Inlaid	0.35 ,,
(1)	For colouring the backside of creel mats & fibre mats.	Re. 0.25 ,,	10.	Fibre Mats	0.35.,
	Fibre Mats			BVG 1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.70 ,,
	1. Stencilled, Stencilled and Bevolled or solid coloured	Re. 0.50 ,,	12.	BBG 1 for very additional lift of 1/4" pile thickness	0.50 ,,
	2. Designs inlaid & Mottled (without Bevelling)	Rs. 1.20 ,,	1	Creel mats with woven blank por- tion, having intermittant woven portion without pile to a width of	
	3. Fibre mat having base fabric woven with pre-dyed yarn as applicable to all varieties of	Re. 0.25/ft ²	1	above 10 cms in width way of the mat at an interspace of not less than 22" between interspace	0.10,,
	double chain fibre mats. 4. Bevelling charges.	Re. 0.60/ft ²	1	VC8 mat with horizonatal & vertical gaps leaving the brush into spares of 7 cms (approx.)	0.75 ,,
(h)	For use of 50 N bleached coir	,		Spl. C 1 mat with 6 horizontal	
\ <i>></i>	yarn in the brush of BCI mats forming jaspe effect.	2001 = 120/110	•	& 7 vertical gaps of 2 cms width	•
(i)	Coir mats using peroxide bleached yarn in place of natu-	Re. 0.05 ps. for each	1	Spl. C 1 mat with 6 horizontal gaps of 2 cms width	Specified rate for sp, C.1
	ral coir yarn as brush of Spl.C-1 and VC 8 variety of mat.	of mat.	Į	Creel mats in rolls with woven blank portion without pile on both ends upto 10 cms.	0.10/ft*
(j)	Use of Aloe yarn in bursh of Spl. C1/VC8 mats.	Re. 0.05 per strand per running mtr. of mat.		Non-Standard Size of Mats	
` `	Lovers Knot (Rope Mats) Fancy/Mottled/Solid coloured	Re. 0.35 /ft ²	below age o	or calculating floor prices for may, the extra charges on the basis of the floor price of the appropriational be added.	the prescribed percent-
(1)	Mesh Mats	D 0.05/5/0			10%
	Fancy and Solid coloured	Re. 0.25/ft ²	Ìίο	r more and upto 35 cms and	10 / 0
(m)	Rubber backed rope mats RBMR Fancy and soild coloured	Re. 0.35/ft ²		with an area less than 2100 q. cms.	
(n)	Inlaid Rnd Mats-BR1 Y1		(b) M	fats of width less than 25 cms 2	5%
	Coir mat with design woven using bleached yarn only	floor price—Rs. 1.75 per kg. of bleached yarn used.	0	fats of sizes having 80 cms r above in width or 150 cms r above in length	0%

110	TE ONIEETTE OF MICE
IV. Backing/Edging	
(1) Glueins:	
(a) 'A' Process	Rs. 3.00 per running metre
(b) 'B' Process	Rs. 2.00
(c) "1/2" Glueing	Rs, 1, 50 ''
(2) Glueing the ends of rubberi coir backed jaspe mats w latex	
(3). Spraying rubber latex on the backside of coir mat	Re. 1.00/ft ²
(4) Fire proof finishing for VR3 mats	Re. 0.30/ft ^a
(5) Rubberised backing (2 mm)	Rs. 2.25/ft ^a
(6) Rubberised coir underlay of thickness in carnatic mats	1/2" Rs. 5.50/ft ²
(7) Slip/Skid U-Foam stripes on bottom of BR-7	the Re. 0.20/ft
(8) Lacet finish given to edges of matting mats.	Rs. 1, 25 per running mtr.
(9) For finishing the sides of c brush mats with valcanis rubber stips	
V. PACKING	
1. Polythene bag packing plain	(1 mat) Re. 0.20/ft ^a
-do- printed	(1 mat) Re. 0.30/ft ^u
-do- plain -do- printed	(2 mats) Re. 0.30/ft ² Re. 0.50/ft ²
-	
2. Corrugated cartons for packing	
24-1/2×14-1/2°×15°	Rs. 8.10 per carton
$27-1/2 \times 16-1/2^{\circ} \times 15^{\circ}$	Rs. 9.63 ,,
$30-1/2 \times 18-1/3'' \times 15''$	Rs. 11.26 ,,
 Packing coir mats using ocean paper 	n kraft Ro. 0.05/ft
4. Packing Coir Mats/matting m Rattan (unsplit) chest of size 55 cm × 55 cm made out of rattan	75 cm×
VI. Stripes in creel Mats	
1. Vertical stripes	
For Creel Mats the additiona vertical stripe is fixed as follo	
No. 1-14" × 24"	Rc. 0.15/ft ²
No. $2-16'' \times 27''$	Re. 0.25/ft ²
No. $3-18" \times 30"$	R _c . 0.30 ft ^a
No. 4-20" × 33"	Rc. 0.30/ft ²
No. $5-22'' \times 36'' +$	Rc. 0.35/ft ^a
 Fancy diagonal striped Creek mats-VC3 (24 oz) 	Rs. 1.35/ft ²
Sisal Strands	

Sisal Strands

The extra price for sisal strands used in the following varieties is fixed as 30 paise per strand of 2 ply sisal yarn per sq. mtr. If the strands used are more, proportionate cost of additional atrands of two ply sisal yarn will be taken.

1. Caeel Mats. 2. Red Mats. 3. Corrider Mats.

Aloe Strands

- For every 10% of aloc mixture in AC Mats the extra price is fixed as 5 paise per sq. ft.
- 2. The extra price for aloae stands for loop in loop mats is fixed as 5 paise per sq. ft.

ANJENGO YARN CHAIN FOR FF MATS

The extra price for FF Mats with Anjengo chain (Tight and slack) is fixed at 30 paise per sq. ft.

month is timed at so paise her ed.	
For using polythene thread as tight ch	nain in
of Vycome yarn in VR3	$R_{c}.0.50/ft^{3}$
VR6 mat with polythene thread as warp	Re, 0.50/ft ^a
Extra braided Creel Mats	$R_{\rm c}$, 0.40/ft ²
-do- Fibre Mats	Re, 0.50/fts
Coir braided handles attached to BR-10	
mats	Re. 0.15/ft ²
FS O1	Ms 1.00 p
4-	handle

Pre-Dyed Stencilled

The floor prices for 'Pre-dyed stencilled mats' should be arrived at by adding the difference between the prices of 'Stencilled Mats' "Plain Mats" to the prices fixed for "Pre-dyed Mats" belonging to the same quality group.

. B. COIR MATTINGS (HANDLOOM)

					FOB price	per sq. mt _r .
Code No				Weight Kg/sq. mtr.	for orders above Rs. 20,000	for orders of Rs. 20,000 and below
1					3	4
1. Two Tree	ıdle	Weave	e			
M2A1				1.50	16.38	17.04
M2A2				1.55	16,26	16.91
M2A3				1.62	16,49	17,15
M2A4				1.70	16.38	17.04
M2R1				1.42	14,35	14.92
M2R2				1.47	14.25	14.82
M2R3				1.57	14,43	15.06
M2R4				1.62	14.71	15,30
M2V1				1.35	13.09	13.61
M2V2			-	1.42	12.86	13.37
M2V3				1.52	13,21	13.74
M2B0				1.18	8.59	8.93
M2B1				1.30	8.93	9.29
M_2B2				1.40	. 8.17	8.90
S2M1				1.40	16.76	
S2M2				1.50	14.01	14.57
S2M3				1.25	11.03	11.47
S2M4		•		1.40	14,55	
S2M5		•	•	2.10	12,53	
S2M6			•	1.90	17.23	
S2M7	-	•	-	2.65	24.52	
S2M8	•		•	2.10	16.40	
S2M9	-	•	٠	2.10 1.10		
S2M10	•	•	•	1.10	14,44	. 15,02

1	2	3	4	1	2	3	4
2. Two Treadle Busket Wear	ve (3 × 2 or 2 × 2	2)		M4V1	1,47	13,78	14.33
M2BA1	, 1.72	17.83	18,54	M4V2	. 1.55	14.11	14,67
M2BA2	1.80	17.83	18.42	M4V3	. 1.62	14.01	14.57
M2BW3		17.71	18.69	S4M1	, 1.50	17.00	17.68
M2BA4	. 1.82 . 1. 6 2	17.36	18.05	S4M2	. 1.75	18.56	19.30
			18.81	S4M3	1,75	16.20	16.85
	. 1.68	18.09		S4M4		20.16	
M2BA6	. 1.72	18.21	18.94	S4M5			20.97
M2BR1	. 1.68	16.53	17.19	S4M6(50% yarn warp)	. 2.20	20.16	20.97
M2BR2	. 1.72	15.73	16.36			26.71	27, 78
M2BR3	. 1.80	16.41	17.07	S4M7 -do	. 1.87	18.45	19,19
M2BR4	. 1.50	16.09	16.75	S4M8	. 2.00	16.87	17.54
M2BR5	, 1.62	15.61	16.23	S4M9	1.80	15.54	16.16
M2BRW	1.68	16.09	16.73	S4M10	. 1,75	21.00	21 . 84
M2BMVM	1.47	13,78	14.33	S4M11	. 1.82	18.68	19.43
M2BRV :	. 1,52	13,89	14,45	S4M12	. 2,55	37.28	38.77
M2BRV3	. 1.58	13.89	14,45	S4M13	. 2.80	26.08	27.12
M2BB1	. 1.38	9.54	9,92	S4M14	. 2,60	18,48	19.22
S2BM1	1.62	17.58	18.28	S4M15	. 1.95	18.34	19.07
S2BM2	. 2.30	17,23	17.92	S4M16	. 2.40	21.30	22,15
\$2BM3	. 2.62	21.34	23.23	S4M17	. 2.60	19.66	20.45
S2BM4	. 1.75	22,45	23.35	\$4M18	. 2.55	24.22	25.19
S2BM5 (4×4)	2.15	17,91	18. 6 3	S4M21	. 3.10	28.36	29.49
S2BM7	. 2.80	22.77	23.68	S4M22	1.35	18,95	19.71
S2BM8	. 2.10	24.52	25,50		-	55,50	
S2BM9	3.60	22.64	23,55	Special Reeds Coir Mai			
S2BM10	3,00	20,83	21.66	SB4M1	. 1.40	14.58	15.16
525,0110		20,05	2 -10-	SB4M2	. 1.75	17.47	18,17
. Three Treadle Weave				SB4M3	1.65	15.38	16.00
	1 20	16.76	17.42	6. Coir Mesh Mattings			
M3A1	. 1.58	16,75 16,26	17.42 16.91	H2M1	0.65	7.16	7.4
M3A2	, 1,62		16.39		0.63	7.15	7.44
M3A3	. 1.68	15.76				4.73	4.92
M3A4	. 1,75	16.15	16.80	H2M3	. 0.875	8.62	8.90
M3A5	. 1.82	16.02	16.66	H2M4	. 1.40	14.98	15.58
M3R1	. 1.50	14.35	14.92	H2M5	. 0.74	7.25	7.54
M3R2	. 1,55	14.58	15.16	H2M6	. 0.40	4.54	4.72
M3R3	. 1.60	14.48	15.06	7. Multishaft Mattings			
M3R4	1.68	14.58	15,16	SOM1	. 2.00	18.56	19.36
M3R5	. 1,7 5	14.81	15.40	SOM2 (50% coir yarn		21.36	22,21
M3C1	. 2.08	14.91	15.51	SOM3 (coir as weft)	. 1,70	21.24	22.0
M3V1	. 1.40	12.75	13.2 6	SOM3 (aloe as weft)	1.70	23.65	24.6
M3√2	. 1.45	12.63	13.14	SOM3 (sisal as weft)	1.70	29.11	
M3V3	. 1.52	12.86	13,37		3.20		30,2
M3B1	. 1.40	8.79	9.14	SOM4 SOM6	. 2,62	23,97	47,2
\$3M1	. 2.00	17,71	$18.\tilde{42}$			21,49	22,3
S3M2	. 2.00	20.03	20.83	SOM7	. 4.00	30.43	31.6
S3M3	. 1,70	13,21	13.74	o n 11 . n . 1 to - 14-44			
S3M4	. 1.52	14.80	15.39	8. Rubber Backing Mattin	ıgs		
S3M5	1.88	18.09	18.81	S2RB1	1.29	12.98	13,5
S3M6	. 2.96	25.74	26.77				·
S3M7	. 1.80	17.00	17.68	9. Ribbed Mattings			
	. 1.67	16.15	16,80	SK-1	, 2.35	26.50	27.5
					•		
S9M9	. 1.90	21.94	22.82	SK-2	. 2.40	24.58	25.5
4. Four Treadle Weave				SK-3	. 2.44	20.54	21.3
·		4	10	sk-4` .	. 3.62	23,19	24.1
M4A1	1.70	17.97	18.69	SK-5	3.35	31,43	32,6
M4A2	. 1.75	17.97	18.69				
M4A3	. 1.82	18,34	19.07	SK-6	. 2.30	19.17	19.9
M4A4	. 1.90	17.97	18. 6 9	SK-7	. 1.83	17,00	17.6
M4R1	. 1.62	15,84	16.47	SK-8	. 2.14	19,88	20.6
M4R2	. 1.68	15.73	16.36	SK-₽	. 3.05	22.86	23.7
M4R3	. 1.75	15,96	16.60	SK-10	2.45	21,36	22.2
M4R4	, 1,82	16.09	16,73	ŞK-11	. 2.10	16. 76	17.4
• •				•			

1					2	3	4	1				2	3	4
SK-12			•		2 25	17.66	18.37	2. Two	Treadle	Basket	Weave			
SK-13					2 20	22.51	23.41	MªBA¹				2.00	21,18	22.02
SK-14					2 80	33,37	34.70	P*BA*	•	•	•	2.20	21.15	22.03
SK-16			•		2 25	23.48	24.42	P ¹ BA ¹	•		•			22.52
SK-17					2 44	27,69	28,80	PaBA.	•		•	2.00	19.68	20.47
SK-18					3,00	30,11	31.31	P*BA*	•		•	1.80	17,77	18,48
SK-19					2 20	30.50	31.72		•		•	2.00	21.71	22.58
SK-20	·				2 40		24.99	PBA.		* .	•	1.80	19.54	20,32
SK-21					2, 55		28.84		Treadle	weave	•			
SK-22	•	•	•	•	2.50		28.40	P3A1			•	1.80	16,60	17.26
SK-23		•	•	•	2,70		25.89	P3A®				1.85	21,42	22.28
SK-24	•	•	•	•	3.10		24.99	4 Faur	Treadle	Woone				
SK-25	•	•	•	•	4.10		30.98		Ticauic	TTEATE	l		40.40	
SK-25 SK-26	•	•	•	•	3,20		29.80	P ⁴ A1	•		•	1.95	18.46	19.20
D K -20	•	٠,	•	•	3,20	20,03	49.00	P ⁴ A*	•		•	2.20	20.16	20.97
10. Rubbe	r Back	ed	Pasted	Coir	Mattin	gs		P'A*	•		•	2,00	20.53	21.35
RMY1					1.60	_	18.08	P4A4		• •	•	1,96	16.86	17.53
RMY2	•	•	•	•		40.40	20,26	P4A*	•			1.80	15.57	16.19
	•	•	•	•	3.5		52.09	P4A6			•	2.20	20.81	21.64
RMQBI	•	•	•	•	3.5	30,09	34.09	P4A7			•	1.80	18.14	18.87
					_			P ⁴ A ⁸				2.00	21.23	22.08
		(GOIR I	MAT	TINGS	POWERLO	OM '	P4A9				1.80	19.10	19 86
								P4A10				2.20	20.81	21,64
Quality I	J_			7	Veight	EOB price	per sq.mt.	P4A11						
Quality 1	. 10.				g/M³	ron price	per sq.int.	P4A11			Ċ	2,10	21,94	22.82
				n	FR\ TAT	For	For	P4A14	-		•	2.05*	17.85	18.56
								_			•	4.00	17.05	10.50
						orders	orders		Shaft I	Matting				
						above	of	POA1				2.20	20,43	21.25
						Rs.	Rs.	5. Ribbe	d Matti	0.00				
						20,000	20,000		AT TANKELL	nRo				
							and	PKM ¹	•		•	2.00	18.10	18.82
		•					below	PKM*	•		•	2.10	23.82	24.77
		-						PKM•	•			2.10	29.10	30.26
	1		-		2	3	4	PKM4	•			1.80	16.29	16.94
1 75		ъ.	447			-		PKM*				2.20	24.96	25.96
1. Two T	readle	f,18	un Wes	tve				PKM ⁴			•	2.30	40.35	41.96
P*A1	•	•			1.70	17.31	18.00	PKM ⁷				2.40	24.52	25.50
					2.00	16.61	16.23	PKM*	-			2.00	42.43	44.13
_					1.80	14.06	14.62	PKM ^o				2.90	32.64	33,95
P*A*		•	•	•	1.00	AT.00	17.02		•					00,75
P ¹ A ¹ P ¹ A ¹	•	•	•		1.80		20.86	PKM ¹³				1.85	24,55	25.53

APPENDIX-III Extra Prices for Coir Mattings

Designed colour variation adjustment rates:

(a) Plain -Specified rates (b) Fancy, Stencilled, tile, diamond solid colour etc. -20%

(c) Peroxide bleached matting -Rs. 3.00 per kgs. (d) RMY1-Fancy or Solid colour -Rs. 15% over specified

rates. (c) RMQB1 --- Rs. 3,75/m^a -do-

Variation adjustment rates:

Widths

(a) 36" -Specified rates (b) above 27" and below 72" ---Same as for 36" (c) 18" and less -specified rates for 36"+

5%

(d) above 18" and upto and including 27"

-do- 42 1/2% (e) 72" (1.83 mtrs) and above up-

to 2 mtrs. -do-+5% -do-+7 1/2% (f) above 2 mtrs upto 3 mtrs

(g) above 3 mtrs -do-+10%

Area

RMY1 and RMQB1 Extra charges for area over two m2 over specified rates. ..2 1/2%

Mattings Rugs variation adjustment rates:

1. Stiched ends -with webbing Rs. 1/per running mtr. -Without webbing Rs. 0.75 per runnig mtr. 2. Fringed ends -Rs. 2.00 per running mtr. 3. Tucked in ends -Rs. 2.00 per running mtr. 4. Ends with rexine cloth -Rs. 2.50 per running mtr

5. 11 leather webbing on coir Rs. 6.00 per running mtr. matting rugs.

Cricket Pitch Variation adjustment rates

1. 35' or less in length . Rs. 3.00/m^a 2. Above 35' in length Rs. 2. pp/m³

Iron nails for cricket pitch matting

1. Cricket matting or 35' or less Rs. 1.00/m3 in length.

2. Cricket matting of above 35' Rs. 0.60/m⁴ in length.

Metal eyelets in leather in Rs. 1.00 per eyelet ordinary matting.

Extra charges for fixing canvass Rs. 10.75/ms for the area crease on the cricket pitch covered by the crease. matting.

For fixing additional leather of -41" width (21" projecting outside the usual leather -- Rs. 5 85 per running mtr birding and 21' concealed in- side the binding) in cricket pitch matting in widethway on face side. Additional jute hessian or 6" -width (4" projecting outside the leather binding and 2" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in -

BACKING AND EDGING

, Rs. 2.25 per running mtr. Rubber edging

2. Rubberised coir backing Rs. 16.50/m^a (2mm).

width way on face side

3. Spraying rubber latex on the Rs. 10.55/m^a backside of coir mattings.

4. Latex baching on coir mattings Rs. 6.94/m^a mat or tiles."

5. Glucing the ends of Jaspe Rs. 0.20 per running mtr. mato with rubber latex.

6. Glueing the ends with adhe- Rs. 1.10 per running mtr. sive Fevicol/Movicol etc.

7. Spraying adhesive Fevicel Rs. 2.25/ft. Movicol etc. on the side.

8. Extra cost for the rubber sheet Rs. 0.35 per piece. in size 25 cms - 16 cms to be sewed in matting.

9. Stitching the edges of car mat Rs. 1.75 per running mtr. with rexide.

10. Extra cost for cheaper rexine Rs. 0.20 per running mtr. to be sewed around the car mats.

11. Lacet finish given to the edges Rs. 1.25 per running mti. of matting mats.

. 12. Rubber edging on one side of Rs. 1,20 per running mtr. the matting mat with latex backing

13. Rubber backing to Coir matting Rs. 3.35/m^a by calendaring process (600 gm/sq. mtr.)

II. PACKING

(i) Polythene Packing t

(a) Rugs individually Re. 1,00/m² (b) Rolls of 5 rugs Rs. 0.35/m^a (c) Matting rolls , Rs. 0.15/m^a

143 THE GAZETTE OF INDIA . EATRA	AORDINAR I [FART II 526. 4]							
(ii) Packing coir mattings with Rs. 0.10/m ² ocean kraft paper.	17. Coir mesh matting (H2M1) 2.5 paise per strand per running mtr.							
 (iii) Packing coir matting rolls inside with PVC tube 8 of PVC tube. cm inner dia. (iv) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick Rs. 21.00 per running mtr. of PVC tube. cm inner dia. 	18. M2BB1 "Sunbath" matting of size 6' x 4' with kora cloth lining and jute webbing for handle etc.							
paper tube having 8 cm inner dia.	19. Coir matting M4A3 with Rs. 0.02/m ² Aratory Weft.							
Packing coir matting rolls Rs. 27.00 per running mtr. inside with 16 mm thick of tube. paper tube having 10 cm inner dia.	Quality Code No. Weight For For kg/m- orders orders above of Rs. 20,000 Rs. 20,000 and below							
14. Aloe yarn bleaching with Rs. 2.00 per kg. sodium hypochlorite.	DOLOW							
and the second second	C. Coir Mourzouks							
15. Bleached coir yarn strands in coir matting.	BMAL1 . 2.15 32.91 34.23 2.35 34.21 35.58							
Con matting.	BMAL2 4.55							
1. Rs. 0.01 per 2 ply strands per running mtr. except	BMAR 2.05 33.21 34.54							
slack chain of ribbed matting.	BMAN 1.90 34.65 36.04							
	BMVN 2.05 32.19 33.48							
2. Rs. 0.02 per running mtr. per 2 ply strand in slack	BMVL 2.05 28.43 29.57							
chain in ribbed matting.	BMVR 1.90 · 28.37 29.50							
3. M2BA1 where the entire warp yarn used is bleached	BMJL 2.35 32.76 34.0°							
by hydrogen perexide Rs. 3.17/m²	SMNQ 2.70 34.93 36.3							
	BMVP 3.930 35.65 37.0							
16. (a) Sisal strands in coir mat- tings. (i) Rs. 0.05 per running mtr. per two ply	D. Coir Carpets (Alleppey Carpets)							
strands.	BCSR Plain . 2.35 33.87 35.22							
	BCSR1 ,, 2.45 32.76 34.07							
(ii) Rs. 0.10 per running	BCSR ² , 2.15 29.06 30.22							
mtr. per 2 ply strand in slack chain of rib-	BCSQ1 ,, 5.20 67.31 70.00							
bed mattings.	BCSD ,, 3.050 30.29 31.50							
(iii) Rs. 0.05 per running mtr. per 2 ply/sisal	Appendix—IV							
strands in west of coir	Extra Prices for Coir Mourzouks/Coir Carpets (Alleppey Carpets							
mattings.'	Design colour variation adjustment rates:							
	Specified rates.							
(b) Alec strand (i) Rs. 0.01 per 2 ply strands per running								
mtr. except slack chain of ribbed mattings.	(b) Solid coloured striped (weft 20% (over the specified way) and stencilled.							
(ii) Rs. 0.02 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings.	(c) Fanck woven design 30% ———————————————————————————————————							
(c) Joining coir mattings in Rs. 1.00 per running mtr.	In the case of other embellishments, the same extra rate fixed for similar embellishments in the coir mattings are applicable.							
width.	P. C. Jain, Chief Controller of Imports & Export							